

H.nat.

481

Verzeichniß

Nº 231

einer auserlesenen

Naturaliensammlung,

bestehend

in Vierfüßigen Thieren, Vögeln, Schlangen, Insekten, Conchylien, Korallen, Mineralien und Versteinerungen, woben sich verschiedene Künstsachen, Maschinen, Antiquitäten und andern Seltenheiten befinden.

w e l c h e

weil. S. T. Herr Emanuel Theophilus Harrer des innern Raths zu Regensburg und verschiedener wohllöbl. Reichsstädte Deputatus bey der allgemeinen Reichsversammlung hinterlassen und bis künftigen 1sten October und folgende Tage Nachmittags um 2. Uhr auf gemeiner Stadt Waaghaus zu Regensburg versteigert und den Meistbiethenden gegen baare Bezahlung zugeschlagen werden solle.

Dieses Verzeichniß wird in der Montagischen Buchhandlung und in der Bolzmanischen Behausung am Eck der Spiegelgasse umsonst ausgegeben.

Regensburg 1787.

Gedruckt mit Zeitlerischen Schriften.



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

V o r b e r i c h t.

Dieses Verzeichniß von Naturalien wurde schon in den Jahr 1775 in den Journal für die Liebhaber des Steinreichs und Conchyliologie des Herrn Diacon. Johann Samuel Schröter im zweyten Band pag. 345 recensirt, da sich aber bis hieher noch kein Liebhaber gefunden, dieses Cabinet im ganzen zu kaufen, so haben sich die Interessenten entschlossen, solches Verzeichniß von neuem umarbeiten zu lassen und die darinnen enthaltene sämtliche Stücke durch eine öffentliche Auction zu veräußern. Sollte sich aber noch ein Liebhaber finden, der diese ganze Sammlung überhaupt käuflich an sich zu bringen gedächte, so dienet hiemit zur Nachricht, daß bis zu Ende des Monats Julius dieses Jahrs noch ein Angeboth angenommen wird, und hätte man sich diesfalls an Herrn Georg Albrecht Harrer löbl. gemeiner Stadt Regenspur-gischen Syndicum zu wenden, welcher weitere Auskunft ertheilen wird. In diesen Fall, wenn ein solcher Kauf überhaupt vor sich gehen und die Auction nicht statt finden sollte, würde man von Sei-
ten

ten der Eigenthümere nicht unterlassen dem publico sogleich in mehrern öffentlichen Blättern und gelehrten Zeitungen Nachricht davon zu ertheilen. Nach Verlauf des Monats Julius wird aber kein Angeboth auf das Ganze mehr angenommen, sondern die Auction an den auf dem Titelblatt bestimmten Tag ihren Anfang ganz zuverläßig nehmen.

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß man sich in dem Catalogo des Rheinländischen Maasstabs bedienet und den Zoll in acht Linien getheilt hat, ferner daß täglich 150 Numern, welche eine Stunde vorher zu sehen sind, versteigert werden sollen.

Auswärtige Commissionen zu übernehmen haben sich gütigst erbothen des Herrn D. und Superintendenten Schäffer Hochwürden, Herr Doctor Kohlhaas, Herr Assessor E. E. Ungeldsamt Haas, Herr Professor Grimm, außerdem kann man auch Bestellungen in der Montagischen Buchhandlung, bey Herrn Kanzellist August Gottfried Dertel und Herrn Johann Friedrich Bolzmann machen, welche solche mit aller Genauigkeit und Obsorge, gegen sichere Anweisungen zu übernehmen erbiethig sind.

Regnum



Regnum Animale

Secundum
Systema Linnaei
ed. XIII.

Classis I.

M a m m a l i a.

- 1 **F**oetus hominis decem hebdomadam. In Spiritu Vini.
- 2 Foetus eiusdem aetatis. Aufgetrocknet.
- 3 Foetus maioris aetatis, pollinctus. Sehr gut conserviret in einem Sarg. 8. Zoll lang.
- 4 Vespertilio auritus Linn. In Spiritu Vini.
Linn. Syst. nat, p. 47. n. 5.
Schreb. Säugth. t. 50.
- 5 Eiusdem animalis Sceleton.
- 6 Myrmecophaga didactyla. Foetus cum placenta ex Museo Sebae. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 51. 1.
Schreb. Säugth. t. 66.
- 7 Dasypus novemcinctus. ausgestopft.
Linn. S. N. 54. 6.
Schreb. Säugth. t. 74.



- 8 *Dasyus novemcinctus* Linn. ein etwas jüngeres
Thier. ausgestopft.
- 9 *Phoca vitulina*. ausgestopft, 4 Schuh lang.
Linn. S. N. 56. 3.
Schreb. Säugth. t. 84.
- 10 *Mustela Vison*. Pellis ab Americanis ad cru-
memam Tabaci adaptata, variaque ornata.
Schreb. Säugth. t. 127. B.
Vom Kopf bis an das Ende des Schwanzes
3 Schuh 3 Zoll.
- 11 *Mustela Putorius*. Pellis.
Linn. S. N. 67. 7.
Schreb. Säugth. t. 131.
- 12 *Mustela vulgaris*. Pellis.
Erxl. System. regn. anim. p. 471. 12.
Linn. S. N. 68. 10. Must. Erminea.
Schreb. Säugth. t. 137. A.
- 13 *Mustela Erminea*. Pellis.
Erxl. System. regn. anim. p. 474. 13.
Schreb. Säugth. t. 137. B.
- 14 *Sorex Araneus*. In Spiritu Vini. 2 Stück.
Linn. S. N. 74. 5.
Schreb. Säugth. t. 160.
- 15 *Erinaceus europaeus*. ausgestopft.
Linn. S. N. 75. 1.
- 16 *Lepus timidus*. Foetus. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 77. 1.
- 18 *Mus Aguti*. In Spiritu Vini. 8. Zoll.
Linn. S. N. 80. 2.
Schreb. Säugth. t. 172.




- 19 Mus Cricetus. Pellis.
Linn, S. N. 82. 9.
Schreb. Saugth. t. 198.
- 20 Mus Rattus. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 82. 12.
Schreb. Saugth. t. 179.
- 21 Mus Rattus. Linn.
- 22 Mus Rattus. Linn. Embrio. In Spiritu Vini.
2. Stück.
- 23 Mus Musculus. Sceleton.
Linn. S. N. 83. 13.
- 24 Mus Avellanarius. Pellis.
Linn. S. N. 83. 14.
Schreb. Saugth. t. 227. Myoxus Muscardinus.
- 25 Mus quercinus. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 84. 15.
Schreb. Saugth. t. 226. Myoxus nitela.
- 26 Sciurus vulgaris variat. α Erxl. Sciurus hieme
caerulefcenti - cinelus, aestate ruber abdomi-
ne albo. Grauwerck. Pellis.
Erxleb. System. regn. anim. p. 414. α .
- 27 Bos Taurus. Foetus ubi papillae supra scro-
tum conspicuae. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 98. 1.
- 27 a Vitulus monstrosus 2 capitibus, 7. pedibus,
2. caudis. ausgestopft. 3 Schu, 6. Zoll lang.
- Partes animalium quadrupedum.*
- Rictus.
- 28 Trichechus Rosmarus. Maxilla superior. 1.
Schu, 6 Zoll.



- Linn. S. N. 49. 1.
Schreb. Saugth. t. 79.
- 29 *Canis familiaris*. Linn. rictus.
Linn. S. N. 56. 1.
- 30 *Canis Lupus*. Linn. rictus. Unter einer gläsern
Glocke.
Linn. S. N. 58. 2.
Schreb. Saugth. t. 81.
- 31 *Felis Leo* Linn. iunioris rictus. Unter Glas.
Linn. S. N. 60. 1.
Schreb. Saugth. t. 97. B.
- 32 *Felis Tigris*. Linn. Americ. rictus. Unter Glas.
Linn. S. N. 61. 2.
Schreb. Saugth. t. 98.
- 33 *Viverra Putorius* Linn. rictus. Unter Glas.
Linn. S. N. 64. 4.
Schreb. Saugth. t. 122.
- 34 *Mustela Lutra* Linn. Virginienfis Americae,
rictus. Unter Glas.
Linn. S. N. 66. 2.
Schreb. Saugth. t. 126. B.
- 35 *Urfus arctos*. Linn. rictus. Unter Glas.
Linn. S. N. 69. 1.
Schreb. Saugth. t. 140.
- 36 *Delphinus Delphis*. Linn. rictus.
Linn. S. N. 108. 2.
Klein Miss. pisc. II. p. 24. §. 30. t. 1. n. 11.

Cornua.

- 37 *Rhinoceros unicornis*. Linn. Cornu unico co-
nico. 1 Schu, 10 Zoll hoch.
Linn. S. N. 104. 1.



- 38 *Rhinoceros bicornis*. Cornibus duobus cuneiformibus. 1 Schu, 7 Zoll hoch und 1 Schu, 7 Zoll, die Basis lang.
Linn. S. N. 104. 1. β .
Klein quadr. t. 2.
- 39 *Cervus Alces*. Linn. Cornua.
Linn. S. N. 92. 2.
- 40 *Cervus Elaphus*. Linn. Cornua varia monstrosa. 13 Stück.
Linn. S. N. 98. 3.
- 41 *Cervus Tarandus*. Linn. Cornua cum ramis 42.
Linn. S. N. 98. 4.
- 42 *Capra Ibex*. Linn. Cornua. 2 Paar.
Linn. S. N. 95. 2.
- 43 *Capra Rupicapra*. Linn. Cornua cum capitis sceleto.
Linn. S. N. 95. 4.
- 44 Eiusdem animalis duo alia cornuum paria.
- 45 *Capra Gazella* Linn. Cornu 2 Schu, 9 Zoll.
Linn. S. N. 96. 7.
- 46 *Capra Cervicapra*. Linn. Cornu. 3 Schu, 6 Zoll.
Linn. S. N. 96. 8.
- 47 *Ovis Aries* Linn. Cornua cum capite osseo.
Linn. S. N. 97. 1.
- 47^a Eiusdem animalis tria alia Cornua paria.
- 48 *Ovis Strepliceros* Linn. Cornua.
Linn. S. N. 98. 3.
- 49 Tria alia arietis cornuum paria.
- 50 *Bos Taurus* Linn. Valagii varietatis tauri domestici cornua. 2 Paar.
Linn. S. N. 98. 1.



- 51 Bos Bubalis Linn. Cornua.
Linn. S. N. 99. 5.

D e n t e s.

- 52 Elephas maximus. Linn. Dens lanarius elongatus. 1 Schu, 6 Zöll.
Linn. S. N. 48. 1.
- 53 Elephantini dentis frustum in quo globulus plumbeus.
- 54 Trichechus Rosmarus Linn. Dens lanarius.
2 Schu.
Linn. S. N. 49. 1.
- 55 Felis Tigris Linn. Dentes canini. 2 Stücf.
Linn. S. N. 61. 2.
- 56 Castor Fiber Linn. Dentes varii incisores.
10 Stücf.
Linn. S. N. 78. 1.
- 57 Cervus Elaphus Linn. Dens ocularis.
Linn. S. N. 98. 3.
- 58 Equus Caballus Linn. Dentes primi decidui.
6 Stücf.
Linn. S. N. 100. 1.
- 59 Hippopotamus amphibius Linn. Dens lanarius solitarius oblique truncatus.
Linn. S. N. 101. 1.
- 60 Sus scrofa Linn. varii dentes lanarii inferiores. 10 Stücf.
Linn. S. N. 102. 1.
- 61 Rhinoceros unicornis Linn. Dentes molares.
2 Stücf.
Linn. S. N. 104. 1.



62 Monodon Monoceros. Linn. Dens. $5\frac{1}{2}$ Ped.
longus.

Linn. S. N. 105. 1.

63 Idem Dens Narwahlis admodum parvus 1
Schu, 6 Zoll, 2 Lin.

64 Phoca ursina Linn. Dentes Laniarii 2 St.
Linn. S. N. 55. 1.

Pedes et ungulae.

65 Phoca vitulina Linn. Pedes tres.

Linn. S. N. 56. 3.

66 Felis Lynx. Linn. ungula.

Linn. S. N. 62. 7.

67 Cervus Alces. Linn. Pes anterior candelam
referens.

Linn. S. N. 92. 2.

68 Eiusdem animalis pes anterior ad poculum
adaptatus.

69 Eiusdem animalis ungula amuleti instar usur-
panda.

70 Cervus Elaphus Linn. Ungula cum globulo
plumbeo inhaerente.

71 Antilope redunca Erxl. Pes cum quatuor un-
guiculis.

Erxl. System. regn. anim. p. 281 12.

Seba. T. 1. p. 69. t. 42. f. 3.

Klein. quadr. p. 21.

72 Antilope regia Erxl. Pes anterior absque un-
guicula in calcaneo.

Erxl. System. regn. anim. p. 278. 8.

Seba T. I. p. 70. t. 43. f. 3.




P. Labat. Voyage du marchais en Guinée
T. I. p, 275.

Partes animalium diversae.

- 73 Particulae cutis humanae.
- 74 Cranium Turcae à Germano prope Fünfkirchen Ao. 1686. d. 22. Nov. occisi ob crasitiam notabile.
- 75 Hystrix cristata Linn. Aculei varii. 7. Stück.
Linn. S. N. 76. 1.
- 76 Bos Bison Linn. Wohlriechende Haare von einem Auerochsen.
- 77 Balaena mysticetus Linn. Lamina cornea Fischbein, Anglis Whale Bones, Gallis Os de Baleine. 8. Stück, 3 Zoll lang.
Linn. S. N. 105. 1.
- 78 Priapus ceti 7. pedes longus.

Producta animalium.

- 79 Calculus vesicae humanae extraordinariae magnitudinis a cive Fockensperger Ao. 1726. hat 11 Loth, 3 Quintl gewogen. 3 Zoll lang, und 2 Zoll, 2. Lin. breit.
- 80 Calculus vesicae rustici. 2 Zoll lang, und 1 Zoll, 2. Lin. breit,
- 81 Calculi renales humani.
- 82 Calculi vesicae felleae Dominae de Karg Legati Bambergensis et Würzburgensis Conjugis post mortem inventi.



- 83 Calculus ex uretere pueri excisus.
- 84 Calculus in ductu cholodochi Schwenkin Ratisp. repertus.
- 85 Calculi humani. 3 Stück.
- 86 Calculus in vesica bovis Ao. 1758. prope Wiesen Ratisp. inventus. 3. Zoll im Durchschnitt und 2. Zoll dick.
- 87 Calculi vesicae in bove Hungarico Ratisp. 1734. reperti.
- 88 Calculi inaurati rotundi ex vesica urinaria bovina Kundm. prompt. p. 106.
- 89 Calculi inaurati ex rene bovis 1761. Ratisbonae inventi. 2 Stück.
- 90 Aegagropilae Tyrolenses seu Bezoar Rupicaprae Velschii diss. de Aegagropilis.
- 91 Aegagropilae ex stomacho ovino, quorum 25 tales globuli in uno stomacho inventi in pago Reiffelding. vic. Ratisp. Ao. 1758. 2 Stück.
- 92 Aegagropila s. Bulithes in vituli ventriculo Ratisbonae 1762. inventa.
- 93 Hippolithus in intestino recto equino, von Kumpfmühl. prope Ratisb. 1763. repertus. 3 Zoll 3 Lin. im Durchschnitt und 3 Zoll 4. Lin. dick.
- 94 Hippolithus alius.
- 95 Bezoar porcinum occidentale, 1. Zoll im Durchschnitt.
- 96 Zibethum.
- 97 Bezoar occidentale verum. 7 Lin. im Durchschn.
- 98 Bezoar orientale verum. 1 Zoll lang 3 Lin. breit. 38 Gran Apotheker Gewicht.




- 99 Bezoar spanium factitium.
 100 Bezoar orientale verum. 1 Zoll 3 Lin. lang.
 3 Quintl. und 45 Gran Apothekergewicht.
 101 Folliculus moschiferus. 2 Stücke.
 102 Folliculus moschiferus. 2 Stücke.
 103 Officula ex scrobiculo cordis Cervi. 2 Stücke.
 104 Piedra del Cobra. 3 Stücke.
 Bruckm. Ep. XXVII.
 105 Piedra del Cobra genuina Chinensis.

Classis II.

Aves.

- 106 Strix passerina. In Spiritu Vini.
 Linn. S. N. 133. 12.
 Buff. av. III. t. 71.
 107 Paradisea apoda. 2 Stücke.
 Linn. S. N. 166. 1.
 Seeligm. av. V. t. 5.
 108 Trochilus minimus Linn. mit dem Nest.
 Linn. S. N. 193. 22.
 Klein stemm. av. t. 24. f. 12.
 109 Columba Oenas. Linn. foetus duobus ro-
 stris. In Spiritu Vini.
 Linn. S. N. 279. 1.
 110 Alauda arvensis Linn.
 Linn. S. N. 287. 1.
 111 Loxia curvirostra. Linn.
 Linn. S. N. 299. 1.
 112 Loxia Pyrrhula Linn. mas et femina.
 Linn. S. N. 300. 4.



- 113** *Loxia Chloris* Linn. mas et femina.
Linn. S. N. 304. 27.
- 114** *Fringilla coelebs* Linn. mas et femina.
Linn. S. N. 318. 3.
- 115** *Fringilla Carduelis* Linn.
Linn. S. N. 318. 7.
- 116** *Fringilla Canaria* Linn.
Linn. S. N. 321. 23.
- 117** *Fringilla Spinus*. Linn.
Linn. S. N. 322. 25.
- 118** *Fringilla cannabina* Linn.
Linn. S. N. 322. 28.
- 119** *Fringilla domestica*. Linn.
Linn. S. N. 323. 36.
- 120** *Parus cristatus*. Linn.
Linn. S. N. 340. 2.
- 121** *Fringilla Petronia*. Linn.
Linn. S. N. 322. 30.
- No. 110 bis 121. sind alle auf Holz aufgesetzt
in einem einzigen Kasten mit gut vergoldter
Kahn.
- 122** *Motacilla Regulus* Linn. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 338. 48.

N i d i.


- 123** *Oriolus persicus* Linn. Nidus Guiratangei-
mae vel Jupuiubae ex arbore pendens, ex
malabaria per missionarios Danicos missus.
Derham Physioth. p. 453.
Willughb. p. 98. Spanischer bunter Wittwall.
Linn. S. N. 161. 7.



- 124 *Fringilla coelebs* Linn. Nidus.
Linn. S. N. 318. 3.
- 125 *Motacilla fallicaria* Nidus.
Linn. S. N. 380. 8.
- 126 *Motacilla Flava*. Linn. Nidus.
Linn. S. N. 331. 12.
- 127 *Motacilla Erithacus* Linn. Nidus.
Linn. S. N. 335. 35.
- 128 *Hirundo esculenta* Linn. Nidus. 5 Stücke.
Linn. S. N. 343. 2.

O v a.

- 129 *Struthio Camellus*. Linn. Ovum. 2 Stücke.
Linn. S. N. 265. 1.
- 130 *Struthio Casuarius*. Linn. Ovum.
Linn. S. N. 265. 2.
- 131 *Anas Cygnus* Linn. Ovum.
Linn. S. N. 194. 1.
- 132 Ein sehr großes Hühneren und verschiedene
sehr kleine.
- 133 Ovulum in ovo repertum de Ao. 1756. In
Spiritu Vini.
- 134 *Numida Meleagris* Linn. Ovum.
Linn. S. N. 273. 1.
- 135 *Tetrao Coturnix*. Linn. Ovum.
Linn. S. N. 278. 20.
- 136 *Alauda pratensis* Linn. Ovum.
Linn. S. N. 287. 2.
- 137 Ovum extraordinariae Figurae.
- 138 Ovum cum appendice.
- 139 Ova varia.



Partes Avium.

- 140 Rhamphastos Tucanus Linn. Rostrum.
Linn. S. N. 151. 5.
- 141 Buceros Rhinoceros Linn. Rostrum cum
capite.
Linn. S. N. 153. 3.
- 142 Pes aquilae.
- 143 Pedes gallinarum monstrosi quinque di-
gitorum.
- 144 Caput pulli monstrosum rostro cruciato.

Classis. III.

Amphibia.


- 145 Testudo Mydas Linn. 3 Schu lang.
Linn. S. N. 350. 3.
- 146 Testudo Mydas Linn. pullus. Indiae occi-
dentalis.
Linn. S. N. 350. 3. var. γ .
Amoen. acad. 1. 284. n. 7.
Seba mus. I. t. 79. f. 4.
- 147 Testudo Jaboti Cagodo de terra Lusitanis.
cum animali.
Piso p. 105. n. 2.
Seba Mus. I. p. 129. t. 80. n. 2.
Schneider allgem. Naturgeschichte der Schild-
kröten. p. 362.
- 148 Testudo orbicularis Linn.
Linn. S. N. 351. 7.



- 149 Testudo lutaria Linn. 3 Stücke.
Linn. S. N. 352. 7.
- 150 Testudo geometrica Linn. mas.
Linn. S. N. 353. 13.
Seba I. t. 80. n. 3. et 8.
- 151 Testudo geometrica fem. Linn.
- 152 Testudo americana minima unguibus acuminatis palmarum quinis, plantarum quaternis bracteis in circumferentia 25 pone prominulis, hinc margine quasi ferrato. an Testudo denticulata Linn. S. N. 352. 9?
- 153 Testudinis aquaticae nostratis pullus von der Sumpfschildkroete Hungar. In Spiritu Vini. 2 Stücke.
- 154 Variæ aliae testæ.
- 155 Variæ aliae testæ.
- 156 Lacerta Crocodillus Linn. 3 Fuß lang, ausgest.
Linn. S. N. 359. 1.
Seba I. t. 103. 104.
- 157 Lacerta Crocodillus Linn. vix ex ovo egres-
sus. aufgetrocknet.
Seba mus. I. t. 104. n. 7. 12.
- 158 Lacerta Cordylus Linn. aufgetrocknet mas et
foem.
Linn. S. N. 361. 9.
Seba mus. I. t. 84. f. 3. 4.
- 159 Lacerta superciliosa Linn. aufgetrocknet.
Linn. S. N. 360. 4.
Amoen. acad. I. p. 130. n. 16.
Seba mus. I. p. 88. t. 53. f. 9. I. t. 92.
f. 4. II. t. 9. f. 5.




- 160 *Lacerta agilis* Linn. cum cauda duplici. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 363. 15.
- 161 *Lacerta Chamaeleon* Linn. 3 Stück. In Spiritu Vini ex Africa.
Linn. S. N. 364. 20.
Seba mus. I. t. 83. n. 5.
Laurenti spec. p. 46. 12. n. 64.
- 162 *Lacerta eadem*, 3 Stück. In Spiritu Vini.
- 163 *Lacerta Chamoelen Parisiensium Aegyptiacus*. In Spiritu Vini.
Seba mus. I. t. 82. n. 2.
Laurenti spec. p. 45. n. 60.
- 164 *Lacerta Scincus* Linn. 2 Stück. aufgetrocknet.
Linn. S. N. 365. 22.
Seba mus. II. t. 105. f. 3.
Laurenti Spec. pag. 55. n. 87. *Scincus officinalis*.
- 165 *Lacerta Iguana* Linn. ausgest. 2 Schu, 4 Zoll.
Linn. S. N. 366. 26.
Seba I. t. 97. n. 3.
Laurenti spec. p. 48. n. 71. *Iguana delicatissima*.
- 166 *Lacerta Iguana* Linn. 3 Schu, 4 Zoll.
- 167 *Lacerta marmorata* Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 368. 31.
Amoen acad. I. p. 129. n. 15.
Seba mus. I. t. 88. f. 4. et II. t. 76. f. 4.
- 168 *Lacerta palustris* Linn. In Sp. Vini. 7 Stücke.
Linn. S. N. 370. 44.
Laurenti spec. pag. 39. n. 44. *Triton cristatus*.




- 169 *Lacerta Salamandra* Linn. 3 Stück In Sp. Vini.
Linn. S. N. 371. 47.
- 170 *Lacerta Salamandra Indiae occidentalis* auf-
getrocknet.
- 171 *Lacerta Salamandra terrestris vel Saxatilis*
vera nigra Indiae orientalis maculis pluri-
bus intense aurantius variegata. In Spiritu
Vini.
Klein. p. 111.
- 172 *Boa Constrictor* Linn. ausgestopft. 8 Schu,
9 Zoll lang.
Linn. S. N. 373. 300.
Seba mus. II. t. 101 f. 1.
- 173 *Coluber Ammodytes*. Linn. 1 Schu, 11 Zoll,
3 Lin. lang scut. 163. scutell. 34. Italiae
Inf. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 376. 174.
Amoen. acad. I. p. 506. n. 25.
- 174 *Coluber Ammodytes* Linn. 1 Schu, 10 Zoll.
1. Lin. lang. scut. 163. scutell. 34. Italiae
inferior. In Spiritu Vini.
- 175 *Coluber Ammodytes* Linn. 1 Schu, 3 Zoll,
5 Lin. scut. 153. scutell. 34. In Sp. Vini.
- 176 *Coluber Illyrica*, Laur. 2 Schu, scut. 161,
scutell. 40. Illyriae. In Sp. Vini.
Laurenti spec. p. 101. n. 220. var. α .
fusca.
- 177 *Coluber Illyriaca* Laur. 1 Schu, 10 Zoll,
scut. 164. Scutell. 37. Illyriae. In Sp. V.
Laurenti spec. p. 101. n. 220. var. β .
pallido coerulescens.



- 178 Coluber Berus. Linn. 2 Stücke, No. 1. 1
Schu, 8 Zoll lang scut. 188. scutell. 40.
No. 2. 1 Schu, 4 Zoll, scut. 180. scutell.
46. Ratisb. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 377. 183.
Amoen. acad. I. p. 113. n. 1.
- 179 Coluber Chersea? Linn. 1 Schu, 6 Zoll.
scut. 177. scutell. 63. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 377. 184.
- 180 Coluber Prestor. Linn. 1 Schu, 4 Zoll. scut.
145. scutell. 33. Italiae. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 377. 185.
Laurent. spec. p. 98. n. 217, t. 4. f. 1.
Coluber Vipera Anglorum.
- 181 Coluber Prestor. Linn. 1 Schu, 6 Zoll, 5
Lin. lang. scut. 150. scutell. 35. Italiae. In
Spiritu Vini.
- 182 Coluber Aspis Linn. 2 Stücke, No. 1. 2 Schu,
1 Zoll lang. scut. 146. scutell. 46. No. 2.
1 Schu. 6 Zoll lang. scut. 146. scutell. 46.
Italiae superioris. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 378. 192.
- 183 Coluber Aspis Linn. 2 Stücke, No. 1. 1 Schu,
10 Zoll, 5 Lin. lang. scut. 158. scutell. 33.
No. 2. 1 Schu, 6 Zoll, 5 Linien lang scut. 149.
scutell. 43. Italiae superioris. In Sp. Vini.
- 184 Coluber Cobella Linn. 1 Schu, 11 Zoll, scut.
153. scutell. 51. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 378. 204.
Seba mus. II. t. 2. f. 6.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellschaft,
1. p. 17. n. 12.




- 169 *Lacerta Salamandra* Linn. 3 Stück In Sp. Vini.
Linn. S. N. 371. 47.
- 170 *Lacerta Salamandra Indiae occidentalis* auf-
getrocknet.
- 171 *Lacerta Salamandra terrestris vel Saxatilis*
vera nigra Indiae orientalis maculis pluri-
bus intense aurantius variegata. In Spiritu
Vini.
Klein. p. 111.
- 172 *Boa Constrictor* Linn. ausgestopft. 8 Schu,
9 Zoll lang.
Linn. S. N. 373. 300.
Seba mus. II. t. 101 f. 1.
- 173 *Coluber Ammodytes*. Linn. 1 Schu, 11 Zoll,
3 Lin. lang scut. 163. scutell. 34. Italiae
Inf. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 376. 174.
Amoen. acad. I. p. 506. n. 25.
- 174 *Coluber Ammodytes* Linn. 1 Schu, 10 Zoll.
1. Lin. lang. scut. 163. scutell. 34. Italiae
inferior. In Spiritu Vini.
- 175 *Coluber Ammodytes* Linn. 1 Schu, 3 Zoll,
5 Lin. scut. 153. scutell. 34. In Sp. Vini.
- 176 *Coluber Illyrica*, Laur. 2 Schu, scut. 161.
scutell. 40. Illyriae. In Sp. Vini.
Laurenti spec. p. 101. n. 220. var. α .
fusca.
- 177 *Coluber Illyriaca* Laur. 1 Schu, 10 Zoll,
scut. 164. Scutell. 37. Illyriae. In Sp. V.
Laurenti spec. p. 101. n. 220. var. β .
pallido coerulescens.



- Seba mus. 11. t. 12. f. 3.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 31. n. 41.
- 193 Coluber lemniscatus. Linn. 1 Schu, 7 Zoll,
2 Lin. lang scut. 245. scutell. 34. In Sp. V.
Linn. S. N. 386. 285.
Seba mus. 11. t. 76. f. 3.
Amoen. acad. 1. p. 118. n. 6.
- 194 Coluber annulatus Linn. 1 Schu, 10 Zoll
lang, scut. 200. scutell. 100. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 386. 286.
Seba mus. 11. t. 38. f. 2.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 38. n. 54.
- 195 Coluber annulatus. Linn. 2 Schu, 2 Zoll,
3 Lin. scut. 188. scutell. 109. In Sp. Vini.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 38. n. 53.
Amoen. acad. 1. p. 120. n. 9.
- 196 Coluber Ahaetula Linn. 3 Schu, 2 Zoll lang,
scut. 167. scutell. 160. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 387. 313.
Amoen. acad. 1. p. 115. n. 2. et p. 495. n. 12.
Seba 11. t. 82. f. 1. 2. t. 12. f. 3.
- 197 Coluber Cenchoa Linn. 1 Schu, 6 Zoll lang,
scut. 113. scutell. 70. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 389. 344.
Amoen. acad. 1. p. 306. n. 37.
Seba mus. 11. t. 16. f. 2. 3.
- 198 Anguis Scytale Linn. 1 Schu, 7 Zoll, 4 Lin.
squam. abdom. 247. squam. subcaudal. 12.
In Spiritu Vini.



- 185** Coluber Cobella Linn, 2 Schu, 5 Zoll. scut.
148. scutell 52. In Spiritu Vini.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
I. p. 19. n. 16.
- 186** Coluber Cobella Linn. 1 Schu, 11 Zoll. scut.
139. scutell. 72. In Spiritu Vini.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
I. p. 18. n. 13.
- 187** Coluber Cobella Linn. scut. 146. fehlt das
Schwanzende. In Spiritu Vini.
- 188** Coluber Cobella Linn. 1 Schu, 10 Zoll, 7
Lin. scut. 144. scutell. 41. In Spiritu Vini.
Amoen. acad. I. p. 496. n. 14,
Abhandl. der Hallisch. Naturf. Gesellschaft,
I. p. 18. n. 15.
- 189** Coluber Cobella Linn. 1 Schu, 1 Zoll, 2
Lin. lang. scut. 153. scutell. 54. In Sp. V.
Amoen. acad. I. p. 117. n. 4.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
I. p. 19. n. 16.
- 190** Coluber Natrix Linn. 2 Stücke, No. 1. 2
Schu, 9 Zoll lang. scut. 177. scutell. 68.
No. 2. 2 Schu, 8 Zoll lang. scut. 173. scu-
tell. 60. Ratisb. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 380. n. 230.
Meyer Thiere I. t. 87.
- 191** Coluber Natrix Linn. 2 Schu lang scut. 170.
scutell. 69. Ratisb. In Spiritu Vini.
- 192** Coluber lineatus Linn. 1 Schu, 10 Zoll lang,
scut. 171 scutell. 79. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 382, n. 252.



Seba mus. 11. t. 12. f. 3.

Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 31. n. 41.

- 193 Coluber lemniscatus. Linn. 1 Schu, 7 Zoll,
2 Lin. lang scut. 245. scutell. 34. In Sp. V.
Linn. S. N. 386. 285.

Seba mus. 11. t. 76. f. 3.

Amoen. acad. 1, p. 118. n. 6.

- 194 Coluber annulatus Linn. 1 Schu, 10 Zoll
lang, scut. 200. scutell. 100. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 386. 286.

Seba mus. 11. t. 38. f. 2.

Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 38. n. 54.

- 195 Coluber annulatus. Linn. 2 Schu, 2 Zoll,
3 Lin. scut. 188. scutell. 109. In Sp. Vini.
Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. p. 38. n. 53.

Amoen. acad. 1. p. 120. n. 9.

- 196 Coluber Ahaetula Linn. 3 Schu, 2 Zoll lang,
scut. 167. scutell. 160. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 387. 313.

Amoen. acad. 1. p. 115. n. 2. et p. 495. n. 12.

Seba 11. t. 82. f. 1. 2. t. 12. f. 3.

- 197 Coluber Cenchoa Linn. 1 Schu, 6 Zoll lang,
scut. 113. scutell. 70. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 389. 344.

Amoen. acad. 1. p. 306. n. 37.

Seba mus. 11. t. 16. f. 2. 3.

- 198 Anguis Scytale Linn. 1 Schu, 7 Zoll, 4 Lin.
squam. abdom. 247. squam. subcaudal. 12.
In Spiritu Vini.



Linn. S. N. 392. 253.

Amoen. acad. 1. 296. n. 23.

Seba mus. 11. t. 2. f. 1. 2.

Abhandl. der Hallischen Naturf. Gesellsch.
1. 47. n. 70.

- 199 *Anguis caerulea* Laurent. 11 Zoll lang, squam.
abdom. 258 squam. subcaud. 11. In Sp. Vini.
Laurenti spec. p. 71. n. 135.
Seba 11. t. 30. f. 3.

- 200 *Anguis fragilis* Linn. 3 Stücke zwey zu einem
Schu und die dritte 10 Zoll lang. Ratisb. In
Spiritu Vini.

Linn. S. N. 392. 270.

Laurenti spec. p. 68. n. 125. t. 5. f. 2.

- 201 *Caecilia tentaculata* Linn. 2 Stücke No. 1.
1 Schu, 11 Zoll, 4. Lin. No. 2. 6 Zoll lang.
In Spiritu Vini.

Lin. S. N. 393. 135.

Amoen. acad. 1. p. 489. n. 3. t. 17. f. 1.

Seba mus. 2. t. 25. f. 2.

- 202 *Petromyzon branchialis* Linn. 2 Stück In
Spiritu Vini.

Linn. S. N. 394. 3.

Art. syn. 90. 3.

Klein miss. Pisc. 3. p. 30. 4.

- 203 *Raja Oxyrinchus*. Linn. 1 Schuh lang auf
getrocknet.

Linn. S. N. 395. 3.

Art. gen. 72. syn. 101.


Klein. miss. Pisc. 3. p. 37. n. 14. t. 5.
f. 1. 2.



- 204 Raja Aquila Linn. 1 Schuh 7 Zoll aufgetrocknet.
Linn. S. N. 396. 6.
Art. gen. 72. syn. 100.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 36. n. 7.
- 205 Raja oculata aspera. 2 Schuh 5 Zoll aufgetrocknet.
Willughb. p. 73. Tab. D. f. 5.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 35. n. 3.
- 206 Raja clavata. Linn. 2 Schuh, 4 Zoll aufgetrocknet.
Linn. S. N. 397. 8.
Art. gen. 71. syn. 99. spec. 103.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 36. n. 6.
- 207 Raia clavata Linn. 6 Zoll lang, aufgetrocknet.
- 208 Squalus Canicula. Linn. 1 Schuh, 1 Zoll, ausgestopft.
Linn. S. N. 399. 8.
Art. gen. 68. syn. 97.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 10. n. 14.
- 209 Squalus Catulus Linn. 1 Schuh, 10 Zoll ausgestopft.
Linn. S. N. 400. 10.
Art. gen. 69. syn. 97.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 10. n. 6.
- 210 Squalus Carcharias Linn. 2 Stück. N. 1. 6 Schuh, 10 Zoll lang.
N. 2. 5 Schuh lang.
Linn. S. N. 400. 12.
Art. gen. 70. syn. 98.
Klein. miss. Pisc. 3. p. 5. n. 1.
- 211 Squallus Pristis Linn. 4 Schuh 9 Zoll.
Linn. S. N. 401. 15.



- Art. gen. 66. syn. 93.
 Klein. miss. Pisc. 3. p. 12. n. 11. t. 3. f. 1. 2.
- 212 *Accipenser Sturio* Linn. 1 Schuh, 3 Zoll ausgestopft.
 Linn. S. N. 403. 1.
 Art. gen. 65. syn. 91.
 Klein. miss. Pisc. 4. p. 13. n. 12.
- 213 *Ostracion trigonus* Linn. 1 Schuh lang, ausgestopft.
 Linn. S. N. 408. 2.
 Art. gen. 56. 7. syn. 85. 11.
 Klein. miss. Pisc. 3, p. 21. n. 22.
- 214 *Ostracion quadricornis* Linn. 8. Zoll lang, ausgestopft.
 Linn. S. N. 409. 5.
 Art. gen. 56. 5. syn. 85. 9.
 Klein. miss. Pisc. 3. p. 21. n. 19.
- 215 *Tetrodon lagocephalus*. Linn. 1 Schuh, 6 Zoll, ausgestopft.
 Linn. S. N. 410. 2.
 Art. gen. 58. 13. syn. 86. 16.
 Klein. miss. Pisc. 3. p. 18. n. 3.
- 216 *Diodon Hystrix* Linn. 1 Schuh, und 10 Zoll, ausgestopft.
 Linn. S. N. 413. 2.
 Art. gen. 60. n. 19. syn. 86. n. 21.
 Klein. miss. Pisc. 3. p. 20. n. 13.
- 217 *Cyclopterus Lumpus*. Linn. 1 Schuh, 6 Zoll, ausgestopft.
 Linn. S. N. 414. 1.
 Art. gen. 62. 1. syn. 87. 1.
 Klein. miss. Pisc. 4. p. 49. 1.



218 Sygnathus Typhle. Linn. 6 Zoll, 2 Lin. lang,
aufgetrocknet.

Linn. S. N. 416. 1.

Art. gen. 1. 4. syn. 1. 2.

Klein miss. Pisc. 4. p. 24. 2.

219 Sygnathus Hippocampus Linn. 16 Stück,
aufgetrocknet.

Linn. S. N. 417. 8.

Art. gen. 1. 1. syn. 1. 1.

Klein miss. Pisc. 3. p. 23. n. 32.

220 Syngnathus Hippocampus. Linn. Anconae.
4 Stück. In Spiritu Vini.

221 Syngnathus Hippocampus Linn. var. macu-
lis et costis spinosis albis. Anconae In Spi-
ritu Vini.

222 Syngnathus Hippocampus. Linn. ex America.
2 Stück aufgetrocknet.

223 Syngnathus Hippocampus Linn. absque spi-
nis, Malabaricus a Missionariis Danicis
missus aufgetrocknet.

Klein miss. Pisc. 3. p. 23. n. 32. var. β . t.

1. f. 9.

Amphibiorum partes.


224 Scuta Testudinum 3 Stück, jedes 9 Zoll lang.

225 Sceleton von einer Schlange, 3 Schu, 4 Zoll.

226 5 fleinere Scelete von Schlangen,

227 Ova Rajarum sive mures marini auctorum
5 Stück.

228 Ovum eiusmodi integrum cum foetu adhuc
incluso.




- 229 Raja Pastinaca. Linn. Aculeus, 5 Zoll lang.
Linn. S. N. 396. 7.
- 230 Raja clavata Linn. Spinae clavis ferreis simu-
les 3 Schu, 4 Zoll lang.
Linn. S. N. 397. 8.
- 231 Squalis Pristis Linn. Rostrum 4 Schu lang,
und 9 Zoll breit.
Linn. S. N. 401. 15.
- 232 III. ejusdem animalis rostra minora.
- 233 Squalus Carcharias Linn. Mandibulae. I
Schu lang.
- 234 Squalus Carcharias Linn. Dens non petre-
factus.
- 235 Officula quae sunt in dorso piscis Rajae Cly-
peatae Linn. 3 Stück.
- 236 Diodon Hystrix Linn. Mandibula Inferior.

Classis IV.

P i f c e s.

- 237 Anarchicas Lupus Linn. 2 Schu, 5 Zoll aus-
gestopft.
Linn. S. N. 430. 1.
Art. gen. 23. 1. syn. 38. 1.
Klein miss. Pisc. 4. p. 16. Latargus.
- 238 Trachinus Draco Linn. 2 Stück. In Sp. V.
Linn. S. N. 435. 1.
Art. gen. 42. 1. syn. 70. 1.
- 239 Gadus Callarias Linn. 3 Schu, 8 Zoll, aus-
gestopft.

Linn.



Linn. S. N. 436. 2.

Art. gen. 20. n. 4. syn. 35. 4.

240 *Gadus Morrhua*. Linn. 3 *Schu*, 11 *Zoll*
aufgetrocknet.

Linn. S. N. 436. 3.

Art. syn. 35. 6.

241 *Gadus Lota*, Linn. 4 *St.* Methodo Schaefferiana.

Linn. 440. 14.

Art. gen. 22. 10. syn. 38. 13.

Klein miss. Pisc. 4. p. 57. n. 14.

242 *Echeneis Remora* Linn. In *Sp. Vini*. Ex
mus. Sebae n. 200.

Linn. S. N. 446. 1.

Art. gen. 15. 1. syn. 28. 1.

243 *Gobius Paganellus*. Linn. 4 *Stück*. In *Sp. V*.

Linn. S. N. 449. 2.

Art. gen. 29. 2. syn. 46. 2.

244 *Gobius Jozo*. Linn. 2 *Stück*. In *Sp. Vini*.

Linn. S. N. 450. 5.

Art. gen. 293. syn. 47. 3.

245 *Cottus cataphractus* Linn. 2 *St.* aufgetrocknet.

Linn. S. N. 451. 1.

Art. gen. 49. 4. syn. 77. 5.

Klein miss. Pisc. 4. p. 42. n. 1.

246 *Scorpaena Porcus*. Linn. 7 *Zoll*, aufgetrocknet,

Linn. S. N. 452. 1.

Art. gen. 47. 1. syn. 75. 1.

Klein miss. Pisc. 4. p. 47. n. 11. t. 13.

f. 2. 3.



- 247 *Scorpaena Scrofa*. Linn. 3 Stück. In Sp. V.
Linn. S. N. 453. 2.
Art. gen. 47. 2. syn. 76. 2.
- 248 *Pleuronectes Cynoglossus*. Linn. 3 Stück,
6 Zoll. In Sp. Vini Anconae.
Linn. S. N. 456. 5.
Müll. Linn. Naturf. 4. t. 6. f. 1.
- 249 *Pleuronectes Flesus* Linn. aufgetrocknet.
Linn. S. N. 457. 7.
Art. gen. 17. 4. syn. 31. 2.
Klein miss. Pisc. 4. p. 33. 1. t. 2. f. 4.
- 250 *Pleuronectes Solea* Linn. 11 Zoll aufgetrocknet.
Linn. S. N. 457. 9.
Art. gen. 18. 6. syn. 32. 8.
Klein miss. Pisc. 4. p. 31. 1.
- 251 *Pleuronectes Solea* Linn. aufgetrocknet, sehr
klein.
- 252 *Pleuronectes Rhombus* Linn. 2 Stück. In
Spiritu Vini.
Linn. S. N. 458. 12.
Art. gen. 18. 8. syn. 31. 5.
- 253 *Chaetodon cornutus*. Linn. 1 Schu, 2 Zoll,
ausgestopft.
Linn. S. N. 461. 5.
Art. syn. 79. 7. sp. 92. 4.
Klein miss. Pisc. 3. p. 24. 2.
Margrav. Willughb. p. 154. t. J. 22.
Gua perva, peixe porco.
- 254 *Sparus Moena* Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 468. 6.
Art. gen. 36. 7. syn. 9.




- 255 Sparus Orphus Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 469. 8.
Art. gen. 37. 11. syn. 63. 13.
- 256 Sparus Erythrinus. Linn. 3 Stücf. In Sp. V.
Linn. S. N. 469. 10.
Art. gen. 36. 3. syn. 59. 5.
- 257 Sciaena umbra Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 480. 4.
Art. gen. 39. 2. syn. 65. 2.
- 258 Perca fluviatilis Linn. 4 Stücf. Methodo
Schaeffer.
Linn. S. N. 481. 1.
Art. gen. 39. 1. syn. 66. 1.
Klein miss. Pisc. 5. p. 36. 1. t. 7. f. 2.
- 259 Perca asper. Linn. 4 Stücf meth. Schaeffer.
Linn. S. N. 482. 3.
Art. gen. 40. 3. syn. 67. 3.
Klein miss. Pisc. 5. p. 36. n. 2. t. 7. f. 3.
- 260 Perca asper Lin. 4 Stücf. In Sp. Vini.
- 261 Perca Zingel. Linn. 4 Stücf, Meth. Schaeff.
Linn. S. N. 482. 3. β.
Schaeff. Pisc. 58. t. 3. f. 1.
Klein. miss. Pisc. 5. p. 28. n. 1.
- 262 Perca ocellata Linn.? In Sp. Vini.
Linn. S. N. 483. 10.
- 263 Perca Cernua Linn. 4 Stücf. Meth. Schaeff.
Linn. S. N. 487. 30.
Art. gen. 40. 4. syn. 68. 4.
Klein miss. Pisc. 5. p. 40. 1. t. 8. f. 1.
Schaeff. pisc. t. 2, f. 1.
- 264 Perca Schraetser. Linn. 6 St. Meth. Schaeff.
Linn. S. N. 487. 31.




- Art. gen. 40. 5. syn. 68. 5.
 Schaeff Ratisb. Pisc. 48. t. 2. f. 2.
- 265 Perca Schraetfer, et Zingel Linn. 4 Stück.
 In Sp. Vini.
- 266 Scomber Trachurus Linn. 3 St. In Sp. V.
 Linn. S. N. 494. 6.
 Art. gen. 31. 3. syn. 50. 3.
- 267 Trigla Lucerna Linn. 2 Stück. In Spiritu
 Vini Anconae.
 Linn. S. N. 497. 5.
 Art. gen. 45. 6. syn. 73. 5.
 Klein miss. Pisc. 4. p. 45. n. 2. t. 14. f. 3.
- 268 Trigla Lucerna Linn. In Sp. Vini. Anconae.
- 269 Trigla Lucerna Linn. aufgetrocknet.
- 270 Trigla volitans Linn. 10 Zoll. ausgestopft.
 Linn. S. N. 498. 9.
 Art. gen. 44. 4. syn. 73. 6.
 Klein miss. Pisc. 4. p. 44. n. 10. t. 14. f. 1.
- 271 Silurus Glanis Linn. 11 Zoll. In Sp. Vini.
 Linn. S. N. 501. 2.
 Art. gen. 82. 2. syn. 110. 1.
 Klein miss. Pisc. 4. p. 10. n. 1. t. 1. f. 1.
- 272 Silurus Glanis Linn. Meth. Schaeff.
- 273 Salmo Trutta Linn. 3 Stück. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 509. 3.
 Art. gen. 12. 3. syn. 24. 5.
- 274 Salmo Hucho. Linn. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 510. 5.
 Art. gen. 12. 6. syn. 25. 8.
- 275 Salmo lacustris Linn. In Sp. Vini.
 Linn. S. N. 510. 6.



- Arr. gen. 25. 4.
Klein miss. Pisc. 5. p. 19. n. 8.
- 276 Salmo Carpio Linn. 2 Stück. In Sp. V.
Linn. S. N. 510. 7.
Art. gen. 13. 7. syn. 24. 4.
- 277 Salmo Salvelinus. Linn. 3 Stück. In Sp. V.
Linn. S. N. 511. 9.
Art. gen. 10. syn. 26. 11.
Klein miss. Pisc. 5. p. 18. n. 5.
- 278 Efox Lucius. Linn. 4 Stück. Meth. Schaeff.
Linn. S. N. 516. 5.
Art. gen. 14. 1. syn. 26. 1.
- 276 Efox Belone Linn. 1 Schu, 3 Zoll lang.
In Sp. Vini.
Linn. S. N. 517. 6.
Art. gen. 14. 2. syn. 27. 2.
Klein miss. Pisc. 4. p. 21. n. 1. t. 3. f. 2.
- 280 Atherina Hepsetus Linn. 4 St. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 519. 1.
- 281 Clupea Harengus Linn. In Sp. V. Anconae.
Linn. S. N. 22. 1.
Art. gen. 7. 1. syn. 14. 1.
Klein miss. Pisc. 5. p. 71. 1. t. 19. f. 1.
- 282 Clupea Alosa Linn. aufgetrocknet.
Linn. S. N. 523. 3.
Art. gen. 7. 3. syn. 15. 2.
Klein miss. Pisc. 5. p. 72. 5. t. 19. f. 4.
- 283 Clupea Encrasiculus Linn. In Sp. V. 2 St.
Linn. S. N. 523. 4.
Art. gen. 7. 4. syn. 17. 3.



- 284 *Cypainus Barbus* Linn. 3 St. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 525. 1.
 Art. gen. 4. 11. syn. 8. 14.
 Klein miss. Pisc. 5. p. 64. n. 1.
- 285 *Cyprinus Carpio* Linn. 2 St. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 525. 2.
 Art. gen. 4. 8. syn. 3. 1.
 Klein. miss. Pisc. 5. p. 59. 1.
- 286 *Cyprinus Spiegel-Karpfe*, 2 St. Meth. Schaeff.
 Klein miss. Pisc. 5. 59. 2.
- 287 *Cyprinus Gobio* Linn. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 526. 3.
 Art. gen. 4. 10. syn. 11. 20.
- 288 *Cyprinus Tinca* Linn. 2 St. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 526. 4.
 Art. gen. 4. 6. syn. 5. 7.
 Klein. miss. Pisc. 5. p. 63. n. 6.
- 289 *Cyprinus Carassius* Linn. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 526. 5.
 Art. gen. 4. 7. syn. 5. 5.
 Klein miss. Pisc. 5. p. 59. n. 4.
- 290 *Cyprinus Dobula* Linn. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 528. 13.
 Art. syn. 10. 17.
- 291 *Cyprinus rutilus* Linn. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 529. 16.
 Art. gen. 3. 1. syn. 10. 18.
- 292 *Cyprinus Orfus* Linn. 3 St. Meth. Schaeff.
 Linn. S. N. 530. 18.
 Art. syn. 6. 8.
 Klein miss. Pisc. 5. p. 66. n. 4.



293 *Cyprinus Erytrophthalmus* Linn. Methodo Schaeffer.

Linn. S. N. 530. 19.

Art. gen. 3. 2. syn. 4. 3.

Klein miss. Pisc. 5. p. 63. n. 5. t. 13. f. 2.

294 *Cyprinus Alburnus* Linn. 2 St. Meth. Schaeff.

Linn. S. N. 531. 24.

Art. gen. 6. 18. syn. 10. 19.

295 *Pisces varii* Ratisb. Meth. Schaeff. 9 St.

Partes Piscium

M a n d i b u l a e

296 *Salmo Lavaretus* Linn. Mandibulae 26 St.

Linn. S. N. 512. 15.

297 *Esox Lucius* Linn. Mandibulae 5 St.

Linn. S. N. 516. 5.

298 *Cyprinus Carpio* Linn. Mandibulae 2 St.

Linn. S. N. 525. 2.

299 *Cyprinus Erytrophthalmus* Linn. Mandibulae. 6 Stuck.

Linn. S. N. 530. 19.

Lapides s. Ossicula auditus.

300 *Gadus Aeglefinus* Linn. 32 Stuck.

Linn. S. N. 435. 1.

301 *Gadus Callarias* Linn. 43 Stuck.

Linn. S. N. 436. 2.

302 *Gadus Morrhua* Linn. 9 Stuck.

Linn. S. N. 436. 3.

303 *Gadus Lota* Linn. über 200 Stuck.

Linn. S. N. 440. 14.



- 304 Sciaena Umbra Linn. 2 Stück.
Linn. S. N. 480. 4.
- 305 Perca Fluviatilis Linn. 6 St.
Linn. S. N. 481. 1.
- 306 Perca Zingel Linn. 16 St.
Linn. S. N. 482. 3. β .
- 307 Perca Asper. Linn. 8. St.
Linn. S. N. 482. 3.
- 308 Perca Cernua Linn. S. N. 487. 30.
- 309 Perca Schraetser. Linn. 26. St.
Linn. S. N. 487. 31.
- 310 Perca Cernua Linn. über 100 St.
- 311 Silurus Glanis Linn. 4. St.
Linn. S. N. 501. 2.
- 312 Salmo Fario. Linn. 43. St.
Linn. S. N. 509. 4.
- 313 Salmo Hucho Linn. 12. St.
Linn. S. N. 510. 5.
- 314 Salmo Lavaretus Linn. 24 St.
Linn. S. N. 512. 15.
- 315 Efox Lucius Linn. 60. St.
Linn. S. N. 516. 5.
- 316 Cyprinus Barbus Linn. 4. St.
Linn. S. N. 525. 1.
- 317 Cyprinus Carpio Linn. 100. St.
Linn. S. N. 525. 2.
- 318 Lapidés eiusdem piscis in situ naturali.
- 319 Cyprinus Carassius Linn. 36. St.
Linn. S. N. 526. 5.
- 320 Cyprinus Tinca Linn. 3. St.
Linn. S. N. 526. 6.



321 Cyprinus Erythrophthalmus Linn. 2. St.
Linn. S. N. 530. 19.

322 Cyprinus Alburnus Linn. 8. St.
Linn. S. N. 531. 24.

Classis V.

Insecta.

323 Scarabaeus lunaris Linn.
Linn. S. N. 543. 10.

324 Scarabaeus nasicornis Linn.
Linn. S. N. 544. 15.

Roef. inf. II. scar. I. t. 7. f. 8. 10.

325 Lucanus Cervus Linn. Eius generatio. In
Spiritu Vini.

Linn. S. N. 559. I.

326 Lucanus interruptus. Linn. 2 St. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 560. 4.

Sulz. abgek. Gesch. t. 2. f. 2.

327 Lucanus interruptus. Linn. 2 St. In Sp. Vini.

328 Cerambyx aedilis Linn. In Spiritu Vini.

Linn. S. N. 628. 37.

329 Buprestis gigantea Linn. 3 Stuck. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 659. 1.

330 Buprestis gigantea Linn. 3 Stuck. In Sp. Vini.


331 Mantis religiosa Linn. Austriae. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 690. 5.

332 Mantis oratoria Linn. Surinamensis. In
Spiritu Vini.

Linn. S. N. 690. 6.



- 333 Gryllus cristatus, Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 699. 37.
Roef. inf. II. t. 5. f. 1. 2.
- 334 Gryllus migratorius Linn. 2 St. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 700. 41.
- 335 Cicada haematodes Linn. 2 Stuck. et Exu-
via Pensylv. Americae.
Linn. S. N. 707. 14.
- 336 Papilio Polymnia Linn. In Spiritu Vini.
Linn. S. N. 755. 58.
- 337 Sphinx Ficus Linn. Eius larva. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 800. 15.
Merian. fur. t. 33.
- 338 Sphinx Ficus Linn. Eius larva. In Sp. Vini.
- 338 a Eruca Guaiacae Surinamens. In Sp. Vini.
Merian. Sur. t. 19.
- 339 Ichneumon manifestator Linn. Pensylvaniae
Americae.
Linn. S. N. 934. 32.
Reaum. VI. t. 29. f. 16.
- 340 Nidus Ichneumon. manifestator. Pensylva-
niae Americae.
- 341 Aranea avicularia Linn. foem. 2 Stuck. In
Spiritu Vini.
Linn. S. N. 1034. 31.
Seba. I. t. 69. f. 2. 3.
- 342 Aranea avicularia Linn. foem. In Sp. Vini.
- 343 Aranea avicularia Linn. mas. 5 Stuck. In
Spiritu Vini.
- 344 Scorpio afer. Linn. 2. Stuck. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 1038. 3.



- 345 Scorpio americanus Linn. 3 Stück. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 1038. 4.
- 346 Scorpio europaeus Linn. In Spiritu Vini.
2 Stück. Italiae.
Linn. S. N. 1038. 5.
- 347 Scorpio carpathicus. Linn. 30 Stück. In
Spiritu Vini.
Linn. S. N. 1038. 2.
- 348 Cancer Deputator. Linn. 3 Stück. In Spi-
ritu Vini. Anconae.
Linn. S. N. 1043. 23.
- 349 Cancer Deputator Linn. 3 Stück. In Spiri-
tu Vini. anconae.
- 350 Cancer Pagurus Linn. 4 Stück. aufgetroffen.
Linn. S. N. 1044. 27.
- 351 Cancer Pagurus Linn. In Sp. Vini. Anconae.
- 352 Cancer Deputator. Linn. In Sp. Vini.
- 353 Cancer Deputator. Linn. 4. St. aufgetroffen.
- 354 Cancer Araneus Linn. 4. St. aufgetroffen.
Linn. S. N. 1044. 30.
- 555 Cancer Gamarus Linn. 2. St. aufgetroffen.
Linn. S. N. 1050. 62.
- 355 a Cancer Gamarus Linn. 2 St.
- 356 Astaci minimi Neopolitani. 12 St. aufgetroffen.
- 357 Cancer Squilla Linn. 3 St. In Spiritu Vini
Anconae.
Linn. S. N. 1051. 66.
- 358 Cancer Mantis Linn. In Sp. Vini Anconae.
Linn. S. N. 1054. 76.
- 359 Cancer Mantis Linn. In Sp. Vini Anconae.
- 360 Cancer Squilla maris Balthici. aufgetroffen.
Klein dub. 35. f. A.



- 361 Cancer Mantis Linn. Indiae Orientalis.
aufgetroffen.
- 362 Cancer Bernhardus Linn. 2 St. In einer Ne-
rita und Turbo Linn.
Linn. S. N. 1649. 57.
- 363 Cancer Araneus Linn.
- 364 Chelae monstrosae Canc. Astaci Linn.
- 365 Chelae Cancer norvegici Linn. 2. St.
Linn. S. N. 1053. 73.
- 366 Pedes Squillae Marinae.
- 367 Monoculus Polyphemus Linn. 2 St. aufgetrof.
Linn. S. N. 1057. 1.
- 368 Monoculus Apus Linn. 20 St. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 1058. 2.
- 369 Scolopendra morsitans Linn. 3. St. In Spiri-
tu Vini Capensis.
Linn. S. N. 1063. 5.
- 370 Scolopendra morsitans Linn. 2 St. In Sp. Vini.
- 371 Collectio insectorum Ratisponensium 280.
Gläser. In Spiritu Vini.

Classis VI.

Vermes.

I. Intestina.


- 371 a Ascaris lumbricoides. Linn. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 1076. 2.

II. Mollusca.

- 372 Nereis pelagica Linn. In Sp. Vini. Ex mus.
Sebae.

Linn. S. N. 1086. 6.

Müll.



Müll. Zool. Dan. pr. 2628. Nereis verrucosa.

Müll. Würm des süßen und salzigen Wassers. p. 170. t. 7.

373 *Aetinia senilis* Linn. 3 St. In Sp. Vini. Anconae
Linn. S. N. 1088. 3.

374 *Aetinia felina* Linn. 6 St. In Sp. Vini. Anconae
Linn. S. N. 1188. 3.

375 *Sepia octopodia* Linn. In Sp. Vini Anconae.
Linn. S. N. 1095. 1.

376 *Sepia octopodia* Linn. In Sp. Vinni. Anconae.

377 *Sepia octopodia* Linn. In Sp. Vini. Anconae.

378 *Sepia octopodia* Linn. In Sp. Vini. Anconae.

379 *Sepia officinalis* Linn. aufgetrocknet.

Linn. S. N. 1095. 2.

380 *Ossa Sepiae Piscis*, 3 St.

381 *Sepia Loligo* Linn. In Sp. Vini. Anconae.

Linn. S. N. 1096. 4.

382 *Sepia ab Argonauta Argo* Linn. 2 St. aufgetrocknet.

Linn. S. N. 1161. 271.

382 a *Ova polypi et Sepiarum Maris Adriatici Anconae*. In Sp. Vini.

383 *Asterias glacialis* Linn. 1 Schu, 8. Zoll lang. aufgetrocknet.

Linn. S. N. 1099. 6.

Link. stell. t. 38. 39. f. 69.

384 *Asterias glacialis* Linn. 5 Zoll, 6 Linn. aufgetrock. Maris Balthici.

Linn. stell. t. 36. f. 61.



- 385 *Asterias glacialis* Linn. 5 Zoll, Littoris Anglicani prope Haarwich.
- 386 *Asterias glacialis* Linn. 3 Zoll, 4 Linn. Littoris Anglicani. aufgetrofnnet.
Link. stell. t. 9. 10. f. 19.
- 387 *Asterias glacialis* Linn. 6 Zoll. Maris Balthici.
Linn. stell. t. 9. f. 19.
- 388 *Asterias glacialis* Linn. 7 Zoll, 2 Linn. ex Insula Heiligenland maris Balthici.
Linn. stell. t. 7. f. 9. 10.
- 389 *Asterias glacialis* Linn. 5 Zoll. aufgetrofnnet.
Link. stell. t. 7. f. 9.
- 390 *Asterias reticulata* Linn. 10 Zoll, 4 Linn. aufgetrofnnet.
Linn. S. N. 1099. 6.
Linn. stell. t. 41. f. 72.
- 391 *Asterias aranciaca* Linn. 1 Schu, 4 Linn. aufgetrofnnet.
Linn. S. N. 1100. 8.
Link. stell. t. 5 f. 6.
- 392 *Asterias aranciaca* Linn. 2 St. 3 Zoll, Americ. aufgetrofnnet.
Link. stell. t. 8. n. 11.
- 393 *Asterias aranciaca* Linn. 2 Zoll, aufgetrofnnet.
Link. stell. t. 8. f. 12.
- 394 *Asterias aranciaca*. Linn. 3 Zoll, 4 Lin. aufgetrofnnet.
Link. t. 23. 24. f. 38.
- 395 *Asterias aranciaca* Linn. Anconae Italiae. 3 St. aufgetrofnnet.
- 396 *Asterias aranciaca* Linn. Ancon. Italiae, 4 St. In Sp. Vini.



397 *Asterias laevigata* Linn. 10 Zoll, 4 Linn. aufgetrofn.

Linn. S. N. 1100 10.

Link. stell. t. 28. f. 47.

398 *Asterias ophiura* Linn. 5 Zoll, aufgetrofn.

Linn. S. N. 1102. 11.

Link. stell. t. 2. f. 4.

399 *Asterias Caput Medusae* Linn. zwey in einander verwickelte Stücke vermuthlich in der Paarung.

Linn. S. N. 1101.

Linn. stell. t. 29. 30.

400 *Particulae Capitis Medusae* Linn.

401 *Echinus esculentus* Linn. 4 Zoll im Diameter.

Linn. S. N. 1102. 1.

Klein echin. t. 1. f. A. B.

402 *Echinus esculentus* Linn. 3 Zoll, 2 Lin. im Diameter. Surinamensis.

Klein echin. t. 11. f. A. B. var. basi plana.

403 *Echinus faxatilis* Linn. 2 St. cum aculeis.

Linn. S. N. 1102. 6.

Leske add. ad Klein. echin. t. 38. 2. 3.

404 *Echinus faxatilis* Linn. 2 St. cum aculeis.

Leske add. ad Klein. ech. t. 38. 2. 3.

405 *Echinus faxatilis* Linn. cum aculeis aliquot.

406 *Echinus faxatilis* Linn.

407 *Echinus hemisphaericus* Lesk. 2 Zoll im Diameter.


Lesk. add. ad Klein echin. p. 26.

Klein echin. t. 2. f. E.


408 *Echinus subangularis* Leske. 3 St.

Lesk. add. ad Klein ech. p. 42.

Klein ech. t. 3. f. C. D.



- 409 *Echinus mamillatus* Linn.
Linn. S. N. 1103. 9.
Klein ech. t. 6. f. A. B.
- 410 *Echinus papillatus* Lesk.
Lesk. add. ad Klein. p. 61.
Klein. ech. t. 7. f. A.
- 411 *Echinus Sardicus*. Lesk. 4 Zoll im Diameter
schadhaft.
Lesk. add. ad Klein ech. p. 82.
Klein ech. t. 9.
- 412 *Echinus toreumaticus* Lesk.
Lesk. add. ad Klein ech. p. 91.
Klein ech. t. 10. f. D.
- 413 *Echinus subuculus* Lesk. 2 St.
Leske add. ad Klein ech. p. 107.
Klein ech. t. 14. f. L — O.
- 414 *Echinus quinque perforatus* Lesk.
Leske add. ad Klein ech. p. 133.
Klein ech. t. 21. f. C. D.
- 415 *Echinus 2. perforatus frustrum*.
Lesk. add. ad Klein p. 132.
Klein ech. t. 21. f. A. B.
- 416 *Echinus pusillus* Lesk. 1 Zoll, 4 Lin. im
Diameter.
Lesk. add. ad Klein ech. p. 166. t. 38. f. 5.
Klein echin. t. 24. f. c. d. e.
- 417 *Echinus pusillus* Lesk. 1 Zoll, 2 Lin. im
Diameter.
- 418 *Echinus maculosus* Lesk. 2 Zoll, 6 Lin. im
Diameter.
Lesk. add. ad Klein ech. p. 183.
Klein ech. t. 26. f. A.



419 Echinus maculosus Lesk. 2 Zoll, 6 Lin. im Diameter.

Klein ech. t. 24. f. A. B.

420 Echinus Brissus unicolor Lesk. 1 Zoll, 6 Lin. im Diamet.

Lesk. add. ad Klein ech. p. 184.

Klein ech. t. 26- f. B. C.

421 Aculei Echinorum fudes fortalitorum fasciis variegatae. 2 St. 2 Zoll 5 Lin. lang.

Klein t. 34.

422 Aculei minimi Echini Maris mediterranei.

423 Machinam oris echini ovarii.

Klein ech. t. 31. f. a.

424 Echinus spatagus Italiae zerbrochen.

III. Testacea

nach F. H. W. Neuen systematischen Conchyliens
Cabinet. Nürnberg. 1768. et seq.

Tubuli laeves, Antales dicti.

425 Das glänzend weisse glatte Meerzähnen. 6 St.
Mart. conch. 1. t. 1. f. 1. Linn. S. N.
786. D. Entalis.


426 Das weisse glatte Meerzähnen mit gelblicher
oder rother Spitze. 2 St.

Mart. conch. 1. t. 1. f. 2. Knorr. 1. t.
29. f. 4.

427 Das rosenfarbe Meerzähnen mit zirkelförmigen
Streifen. 3 Stück.

Mart. conch. 1. t. 1. f. 3. A. Linn. S. N.
788. D. palitum.

Tu-




Tubuli striati.

- 428 Der gerade Meerzahn. 104 Stück.
Mart. conch. i. t. i. f. 4. A.
- 429 Der grüne geribbte Elephanten Zahn mit weisser Spitze, 3 Zoll, 6 Lin. lang.
Mart. conch. i. t. i. f. 5. A. Knorr. i. t. 29. f. 3.
- 430 Der Wolfszahn. 8 Stück.
Mart. conch. i. p. 34. Linn. S. N. 285.
D. Dentalis. Born. Ind. mus. Caes. Vind. R. 3.

Tubuli vermiculares.

- 431 Die Gießkanne. Nicht ganz indem der durchlöcherete gewölbte Deckel fehlt.
Mart. Conch. i. t. i. f. 7. Linn. S. N. 806. S. Penis.
- 432 Die ausgestreckte Hornschlange.
Mart. Conch. i. t. 2. f. 12.
- 433 Der Hünderdarm. Sehr viele in einer Masse Koralle zusammengewachsen.
Mart. conch. i. t. 2. f. 16.
- 434 Das weisse rund über einander gewundene Wurmgewölbe. 3 Stück.
Mart. conch. i. t. 3. f. 19. 6.
- 435 Das rothe Orgelwerk. 2 Stück.
Mart. conch. i. t. min. 2. Linn. S. N. i.
Tub. musica.
- 436 Die Fischdärme. Zwen sehr schöne Massen, davon die eine Röhren eines halben Schu lang hat, die andere gleicht der angeführten Figur B. des Argenville und ist einer Faust groß.
Mart.



Mart. conch. 1. t. 3. f. 24. A. D' Ar-
genv. Pl. 4. B. C. D. E. Linn. S. N.
799. S. contortuplicata.

- 437 Das zarte dreneckigte Wurmgehäuse. Auf einer
großen Auster fest sitzend.

Mart. Conch. 1. t. 3. f. 25. Linn. S. N.
795. S. triquetra.

- 438 Das röthlich gestreifte Seewurmgehäuse. Um
eine rothe Koralle geschlungen.

Mart. conch. 1. t. 2. f. 17.

- 439 Der Röhrichte Muschelwurm.

Mart. conch. 1. t. 3. f. 21. C.

- 440 Die Flechtröhre. In einer Schraubenschnecke.
Linn. S. N. 797. S. Filograna. Born. Ind.
M. C. V. 453. 2.

- 441 Ein Seewurmgehäuse auf einem Schwamm.

- 442 Verschiedene Seewurmgehäuse. 6 Stück.

Tubuli vermiculares fragiles et arenosi.

- 443 Eine sandige Wurmtröhre aus einem Bach bey
Florenz in Italien. 8 sehr kleine Stücke.

Conf. Mart. conch. 1. t. 4. f. 27.

Tubuli vermiculares coriacei vel cornei.

- 444 Die Maltheserartige Meerpinfel. In Sp. V.
4 Zoll lang.

Mart. conch. 1. t. 4. f. 32. Ellis corr.
t. 34. Pallas. misc. Zool. t. 10. f. 1.
Linn. S. N. 814. S. Penicillus.

Lepades vertice integro.

- 445 Die weiße indianische Napfschnecke mit rothfarbi-
gen Banden. 3 St.

Mart. Conch. 1. t. 5. f. 38. Linn. S. N.
758. P. vulgaris.



- 446 Eine große weißlichte Napfsschnecke mit sehr hohen Wirbel.
- 447 Das Schildkrötenschild.
Mart. conch. 1. t. 6. f. 45. Linn. S. N. 771. *P. testudinaria*.
- 448 Die rothpunktirte Carthaginensische Napfsschnecke.
Mart. conch. 1. t. 7. f. 52.
- 449 Die braungestrahlte dickschalichte Napfsschnecke von Surinam.
Mart. conch. 1. t. 7. f. 50.
- 450 Die gelbe flache gestreifte Napfsschnecke mit glänzend weißen Wirbel.
Mart. conch. 1. t. 7. f. 54.
- 451 Die kleine schwarz und weiß gestreifte Napfsschnecke mit weißen Wirbel.
Mart. conch. 1. t. 7. f. 56. 57.
- 452 Die schwarz und weiß fein gestreifte Knopfsplatte, 2 St. Mart. couch. 1. t. 7. f. 58. 59.
- 453 4 verschiedene Stücke Napfsschnecken.
- 454 Der Strohuth. klein.
Linn. S. N. 772. *P. compressa* Naturf. 8. St. t. 4. f. 1.
- 455 Die braune Schußelmuschel mit weißen körnichten Streifen.
Mart. conch. 1. t. 8. f. 61. Linn. S. N. 756. *granatina*.
- 456 Der geribbte roth und weiß gestrahlte Sonnenschirm. 2 St.
Mart. conch. 1. t. 8. f. 63.
- 457 Die fein gestreifte schwärzlichte oder olivenfarbige gestrahlte Napfsschnecke mit eingekerbten Rand.
Mart. conch. 1. t. 8. f. 64. 65.



- 458 Die große starkgeribbte rostfarbige Napfschnecke mit weißen Banden und dunkelbraunen Winkellinien.

Mart. conch. 1. t. 8. f. 66.

- 459 Die platte faltigt gestreifte Napfschnecke mit braunen Körnchen.

Mart. conch. 1. t. 8. f. 68.

- 460 Die vorige mit dem Thier. In Spiritu Vini. 8 Stück.

- 461 Die flache gelblichte Sternpatelle mit 7 Strahlen.

Mart. conch. 1. t. 9. f. 70.

- 462 Der bunte Schmetterling.

Mart. conch. 1. t. 9. f. 71. 72. Linn. S.

N. 756. P. granularis.

- 463 Die weiße Sternpatelle mit braunen Banden.

Mart. conch. 1. t. 9. f. 77. Linn. S. N.

754. P. facharina.

- 464 Die schwarze Sternpatelle mit weißen Strahlen. 2 Stück.

Mart. conch. 1. t. 9. f. 75.

- 465 Die weiße cyprische Napfschnecke. 4 Stück.

Mart. conch. 1. t. 9. f. 79.

- 466 Die weiße oder braun röthlichte Sternpatelle mit einem Auge und 11 Strahlen.

Mart. conch. 1. t. 10. f. 82. 83.

- 467 Eine ganz kleine weiße und rothgestrahlte Napfschnecke.

Lepades vertice perforato.

- 468 Die fahle dunkelviolete gestrahlte Napfschnecke mit offenen Wirbel.

Mart. conch. 1. t. 11. f. 91. 92. Linn. S.

N. 781. P. nimboia.



- 469 Die weiße knotigt geribbte Napfschnecke mit gefalteneu Rande.

Mart. conch. 1. t. 10. f. 94. Born. Ind.

M. C. 448. P. nodosa.

- 470 Das große weißgelb, grün und braun gewölkte Gitter.

Mart. conch. 1. t. 11. f. 100. Linn. S.

N. 780. P. Graeca.

- 471 Die kleine weiße gestreifte Napfschnecke mit 10 — 12. rosenrothen Streifen.

Mart. conch. 1. t. 12. f. 105.

Lepades vertice adunco, cavitate simplici.

- 472 Die gelbgestreifte Napfschnecke mit übergebogenen Wirbel, das Schild, 2 Stück.

Mart. conch. 1. t. 12. f. 106.

- 473 Die schwarz gestreifte Napfschnecke mit übergebogenen Wirbel. Ist schwarz und hat auf den erhabenen Streifen sehr viele kleine Stacheln.

- 474 Die kleine aufgeschlitzte Dragoner Mütze.

Mart. conch. 1. t. 12. f. 109. 110. Linn.

S. N. 778. P. Fissura.

Aures Marinae.

- 475 Das große grüne Meerrohr mit starken Quersalten. 5 St.

Mart. conch. 1. t. 16. 146. 147.

Nautili.

- 476 Die breitkielige dünne Galeere mit einzelnen glatten Ribben 2 Zoll lang.

Mart. conch. 1. t. 17. f. 158. 159.

Rumph. t. 18. P. Knorr. 1. t. 2. f. 2.

Argenv. Pl. 5. B.



- 477 Das Dickschaalige braunroth geflammte Schiffboot mit Kammern, zwey sehr schöne abgeschliffene Stücke 6 Zoll lang davon das eine mit erhabenen Figuren geschnitten.

Mart. conch. I. t. 18. f. 164. Linn. S. N. 273. N. Pompilius.

- 478 Die vorige mit radirten schwarz eingelassenen sehr gut gezeichneten Figuren etwas schadhast.

- 479 Das kleine genabelte Perlenmutterhorn, 1 Zoll 6 Lin, lang. Zwey sehr schöne mit erhabenen Blumen geschnittene Stücke.

Mart. conch. I. t. 19. f. 167. Argenv. Pl. 5. D.

- 480 Meersand von Rimini mit sehr kleinen Muschelschaalen, worunter sehr viele ächte Amonshörner, oder das kleine Riminische Amonshorn mit fest aneinander schliessenden Gewinden.

Mart. conch. I. t. 19. f. 178 179. t. 20. f. 175 — 177.

Lederm. microgr. t. 4. f. 6. Linn. S. N. 276. N. Beccarii.

Bullae.

- 481 Das große der Länge nach mit schwarzen braunen punktirten Flammen oder Strahlen gezielte bunte Kiebitzen.

Mart. I. p. 281.

- 482 Das große bunte hellblau gefleckte Kiebitzen.

Mart. conch. I. t. 21. f. 188. Linn. S. N. 378. B. ampulla.

- 483 Die länglichte gestreifte und eingerollte Blasenschncke. 2 Stücke.

Mart. conch. I. t. 21. f. 194. 195. Linn. 379. B. lignaria.



- 484 Das längliche Bläschen mit eingedruckter Mündung.

Mart. conch. i. t. 22. f. 202 — 204.

- 485 Die weiße porcellanähnliche Blasenschnecke mit gefalteter Lippe. Das Hühneren. 2 St.

Mart. conch. i. t. 22. f. 205. 206. Linn. S. N. 369. B. Ovum.

- 486 Die länglicht weiße oder aurorfarbige Blasenschnecke mit einem Querbuckel auf den Rücken. 3 Stück.

Mart. conch. i. t. 22. f. 211. 212. Linn. S. N. 374. B. gibbosa.

Porcellanae.

- 487 Die Salzforallen.

Mart. conch. i. t. 23. f. 228. Linn. S. N. 341. C. Vitellus.

- 488 Die Porcellane mit Sommerflecken.

Mart. conch. i. t. 23. f. 230. 231. Linn. S. N. 344. C. Lynx.

- 489 Die groß gefleckte Tiegerporcellane. 2 Stück.

Mart. conch. i. t. 24. f. 232. 235.

- 490 Die klein gefleckte Tieger oder Wassertropfen Porcellane. 2 Stück.

Mart. conch. i. t. 24. f. 235.

- 491 Die klein gefleckte Tiegerporcellane. 2 Stück.

Mart. conch. t. 24. f. 236.

- 492 Der gelbe Ring. 6 Stück.

Mart. conch. i. t. 24. f. 240. Linn. S. N. 355. C. Annulus.

- 493 Das Perlchen.

Mart. conch. i. t. 24. f. 242. Linn. S. N. 468. C. Globulus.



- 494 Die gewolkte Achatporcellane. 2 Stück.
Mart. conch. 1. t. 25. f. 247 — 249.
Linn. S. N. 334. C. amethystea.
- 495 Die gelbe Achatporcellane mit weissen Tropfen.
Mart. conch. 1. t. 25. f. 252. 253.
- 496 Die dünnshaalige Porcellane mit braunen Quers-
banden und blutroth punktirten Seiten.
Mart. conch. 1. t. 26. f. 265. 266.
- 497 Die aschgraue mit schwarzen Linien und Punkten
bezeichnete, an beyden Spitzen gelbe Porcellane.
Mart. conch. 1. t. 27. f. 275. Linn. S. N.
345. C. Isabella.
- 498 Die kleine graue oder weisse Porcellane mit
zwen bis drey schwärzlichen Banden. Das
Eselchen. 7 Stück.
Mart. conch. 1. t. 27. f. 280.
- 499 Das blauliche gefleckte Eselchen oder Käzchen.
Mart. conch. 1. t. 28. f. 282. Linn. S.
N. 308. C. Hirundo.
- 500 Der Argus mit braunen Augen und weissen Rande.
Mart. conch. 1. t. 29. f. 298. Linn. S.
N. 235. C. Exanthema.
- 501 Die Pockenporcellane, 2 Stück.
Mart. conch. 1. t. 29. f. 301. 302. Linn.
S. N. 356. C. Caurica.
- 502 Die kleine röthlichte oder weisse geribbte Por-
cellane. Die kleine geribbte Seelaug. 7 St.
Mart. conch. 1. t. 29. f. 309. Linn. S.
N. 364. C. Pediculus.
- 503 Das Reißkörnchen. 2 Stück.
Mart. conch. 1. t. 29. f. 312. Linn. S.
N. 365. C. Nucleus.



- 504 Der kleine Schlangenkopf. 3 St.
Mart. conch. I. t. 30. f. 316. Linn. S. N.
209. C. Caput Serpentis.
- 505 Der große Schlangenkopf.
Mart. conch. I. t. 30. f. 317. Linn. S. N.
330. C. Mauritiana.
- 506 Die Brandflecken. 3 St.
Mart. conch. I. t. 30. f. 320. 321. Linn.
S. N. 357. C. erosa.
- 507 Der Drachenkopf. 21 St.
Mart. conch. I. t. 28. f. 292. 293.
- 508 Die gestirnte Porcellane. 6 St.
Mart. conch. I. t. 30. f. 326. 327. Linn.
S. N. 361. C. helvola.
- 509 Die arabische oder Chinesische Buchstaben Por-
cellane.
Mart. conch. I. t. 31. f. 328. Linn. S. N.
327. C. Arabica.
- 510 Die Guineische oder Mohrische Münze, die Co-
lif. 59. St.
Mart. conch. I. t. 31. f. 337. 338. Linn.
S. N. 354. C. Moneta.

C a s f i d e s.

- 511 Der glühende Ofen. Durchschnitten, daß man die
Windungen sehen kann.
Mart. conch. II. t. 32. f. 341. Linn. S. N.
446. B. rufum.
- 512 Die gestippelte oder punktirte Sturmhaube mit
gefleckten Banden. Sehr schön, 5 Zoll lang.
Mart. conch. II. t. 33. f. 348. 349. Linn.
S. N. 445. B. cornutum.



513 Die marmorirte knotige Sturmhaube, das vollständige türkische Pappier. 5 Zoll lang.

Mart. conch. 11. t. 34. f. 359. Linn. S. N. 447. B. tuberosum.

514 Die vorige verwittert.

515 Die polnische Mütze.

Mart. conch. 11. t. 37. f. 275. 276. Linn. S. N. 449. B. Testiculus.

516 Die graue glatte Sturmhaube, das gemeine Besenboarhorn.

Mart. conch. 11. t. 32. f. 342. 343. Linn. S. N. 453. B. glaucum.

517 Die bauchige gestreifte Sturmhaube.

Mart. conch. 11. t. 34. f. 350. 352. Linn. S. N. 451. B. Areola.

518 Das glatte Säumchen.

Mart. conch. 11. t. 35. f. 364. 365. Linn. S. N. 454. B. Vibex.

519 Die Grimasse.

Mart. conch. 11. t. 41. f. 403. 404. Linn. S. N. 539. M. Anus.

520 Die knobliche dünnschaalige Sturmhaube, 2 St.

Mart. conch. 11. t. 41. f. 407. 408. Linn. S. N. 443. B. Echinophorum.


521 Die flache gestreckte Sturmhaube.

Mart. conch. 11. t. 35. f. 360. 361. Linn. S. N. 450. B. decussatum.

522 Das knotige oder gestreifte Säumchen.

Mart. conch. 11. t. 35. f. 363. Linn. S. N. 452. B. Erinaceus.

523 Das große knottig und gefaltete Kuferhorn, 2 St.



Mart. conch. II. t. 41. f. 409. 410. Linn.

S. N. 457. B. Arcularia.

- 524 Das gestreifte Kuferhorn mit einem weissen Querband, 2 St.

Mart. conch. II. t. 41. f. 411.

- 425 Das kleine bucklichte und gestreifte Kuferhorn, 9 Stück.

Mart. conch. II. t. 41. f. 413.

Cochlides Porcellanoides.

- 526 Die weisse oder blauliche Kornelfirsche, 10 St.

Mart. conch. II. t. 42. f. 416.

- 527 Die Kornelfirsche mit rothen Querbanden, 22 St.

Mart. conch. II. 42. f. 419. 420.

- 528 Die rothpunktirte Kornelfirsche, 2 Stück.

Mart. conch. II. t. 42. f. 421.

- 529 Das Wadaat der Araber.

Mart. conch. II. t. 42. f. 426. 427.

- 530 Das Wadaat der Araber an eine Schnur dreyfach angefaßt. 14 Schu lang.

- 531 Die Pflaumen 11 St.

Mart. conch. II. t. 42. f. 422. 423.

- 532 Die fleischfarbige weißäugige Gurke. 4 Stücke.

Mart. conch. II. t. 42. f. 429. Linn. S.

N. 407. V. glabella.

- 533 Die kleine geflammte Gurke. 2 Stück.

Mart. conch. II. t. 42. f. 431.

- 534 Die gefaltene Gurke mit schwarzen Punkten. 28 Stück.

Mart. conch. II. t. 42. f. 432. 433.

- 535 Die milchfarbene Gurke. 31 St.

Mart. conch. II. p. 113.

Coch-



Cochlides cylindroideae.

- 536 Das kleine Midasohr mit weissen Querbanden.
2 Stück.

Mart. conch. II. t. 43. f. 442. 443.

- 537 Das brütende Taubchen. 18 St.

Mart. conch. II. t. 44. f. 452. 458.

- 538 Der rothbraun und weiß gesprengelte Olivenzern. 126 Stück.

Mart. conch. II. t. 44. f. 469. 470. Linn.

S. N. 410. V. rustica.

Cylindri.

- 539 Die dicke milchfarbige Dattel. 2 St.

Mart. conch. II. t. 51. f. 562.

- 540 Die pfirsichblüthfarbene Achatdattel.

Mart. conch. II. t. 46. f. 489.

- 541 Der hellbraun oder fahlbraun gewölkte Jaspis.
2 Stück.

Mart. conch. II. t. 49. f. 526.

- 542 Die gelbgefleckte und geflamte Olive mit grünen Banden.

Mart. conch. II. t. 48. f. 511. a.

- 543 Die gelbgefleckte Olive etwas abgeriebener.

- 544 Die schmale weitmündige Schlauchdattel.

Mart. conch. II. t. 50. f. 555.

- 545 Zwen kleine Dattel.


- 546 5 ausgebliehene Dattel.

- 547 2 dergleichen.


Volutae.

- 548 Das goldene Netz. 2 Stück.

Mart. conch. II. t. 52. f. 570.



- 549 Der Aschentopf.
Mart. conch. II. t. 54. 578.
- 550 Die Brünette.
Mart. conch. II. t. 54. f. 595.
- 551 Das güldene Zeug.
Mart. conch. II. t. 54. f. 599.
- 552 Der gelbe aufspringende Löwe.
Mart. conch. II. t. 55. f. 603. 604.
- 553 Die grauen Mönche. 2 Stück.
Mart. conch. II. t. 55. f. 612. c. d.
- 554 Der blaue Brokat.
Mart. conch. II. t. 55. f. 613.
- 556 Die hebräische Buchstabenmuschel.
Mart. conch. II. t. 56. f. 617. Linn. S.
N. 310. C. hebraeus.
- 557 Die Negerin mit weisser Stirn. 14 Stück.
Mart. conch. II. t. 56. f. 618.
- 558 Das italienische Estrich.
Mart. conch. II. t. 59. f. 653. 654.
- 559 Der Hermelin.
Mart. conch. II. t. 59. f. 660. 661.
- 560 Das Arafanggarn.
Mart. conch. II. t. 59. f. 663. 664.
- 561 Der gelbe Tieger. 3 Stück.
Mart. conch. II. t. 60. f. 665.
- 562 Der gelbe Tieger. 6 Zoll lang.
- 563 Der weisse oder hellrothe Tieger. 2 Stück.
Mart. conch. II. t. 60. f. 666. 667.
- 564 Rumpfs Butterweckchen von Boero.
Mart. conch. II. t. 61. f. 670.
- 565 Die geförnte Landchartentute. 2 St.
Mart. conch. II. t. 61. f. 679.



- 566 Der Admiral unter den Eylandstuten.
Mart. conch. 11. t. 62. f. 685.
- 567 Das Herzhorn.
Mart. conch. 11. t. 62. f. 683. Linn.
S. N. 290. C. marmoreus.
- 568 Die gekrönte Käsetute.
Mart. conch. 11. t. 63. f. 694.
- 569 Der gestreifte Lieger. 3 St.
Mart. conch. 11. t. 64. f. 716. 715.
Linn. S. N. 318. C. striatus.
- 570 Das gekrönte Wolkhorn.
Mart. conch. 11. t. 64. f. 717. Linn.
S. N. 324. C. Geographus.
- 571 Die Tulpe.
Mart. conch. 11. t. 64. f. 718. 719. Linn.
S. N. 323. C. Tulipa.
- 572 41 Stück verschiedene Tuten etwas ausgebleicht.

Fici et Rapae.

- 573 Die große spanische Feige.
Mart. conch. 111. t. 66. f. 733. Linn.
Linn. S. N. 1184. B. Ficus.

Cymbia.

- 574 Der achte geknobbelte Weitmund aus Westindien eine junge Schale.
Mart. conch. 111. t. 69. f. 758. 759.
- 575 Das Rudolphshorn mit Banden, 2 Stück.
Mart. conch. 111. t. 69. f. 760. Linn.
S. N. 464. B. persicum.
- 576 Der einfärbige Schweinsrüssel, 10 Zoll lang.
Mart. conch. 111. t. 70. f. 764. 765.



577 Die große persische Gondell. 7 Zoll, 4 Lin. lang.
Mart. conch. III. t. 71. f. 767.

578 Die große stark und senkrecht gezackte Mohren-
tron, 5 Zoll, 5 Lin. lang, mit complekten Zacken.
Mart. conch. III. t. 75. f. 784. Linn.
S. N. 435. V. aethiopica.

Cochlides alatae.

579 Die weiße Lohönische Schnecke.
Mart. conch. III. t. 77. f. 791.

580 Die bucklichte Kanarienschnecke. 2 St.
Mart. conch. III. t. 77. f. 797. Linn.
S. N. 501. Str. gibberulus.

581 Die knotige schwarzmäundige Kanarienschnecke.
Mart. conch. III. t. 78. f. 803 — 805.
Linn. S. N. 512. Str. urceus.

582 Das volle aufgeblasene Seegel.
Mart. conch. 3. t. 79. f. 817. Linn. S.
N. 507. Str. Canarium.

583 Das ausgespannte Besaanssegel.
Mart. conch. III. t. 79. f. 821. Linn.
S. N. 506. Str. Epidromis.

584 Das große rothmäundige Lapphorn. 11 Zoll lang.
Mart. conch. II. t. 80. f. 824. Linn.
S. N. 1210. Str. Gigas.

585 Die vorige 10 Zoll lang mit sehr dicker Schaale.

586 Die vorige 8 Zoll lang mit sehr dicker Schaale.

587 Die vorige 10 Zoll lang mit leichter Schaale.

588 Das französische Horn, Franzhorn. 2 St.
Mart. conch. III. t. 90. f. 878 — 881,
Linn. S. N. 503. Str. Lucifer.



589 Die Sommersprossen.

Mart. conch. III. t. 81. f. 827. 828.

Linn. S. N. 495. Str. Lentiginosus.

590 Das Stümpfgen der Sommersprossen.

Mart. III. t. 91. f. 892.

591 Das rothe geflügelte Zackenhorn, 2 St.

Mart. conch. III. t. 81. f. 830. 831.

Linn. S. N. 498. Str. Pugilis.

592 Das Stümpfchen vom rothen geflügelten Zackenshorn.

Mart. conch. III. t. 90. f. 882. 883.

593 Die westindische knotige Flügelschnecke mit rosenfarbigen Querbanden.

Mart. III. t. 82. f. 833. 834.

594 Der marmorirte hochgezackte Fechter, 2 St.

Mart. conch. III. t. 83. f. 836. 837.

595 Der dickschalige Fechter oder Weiser.

Mart. conch. III. t. 84. f. 838. 839.

Linn. S. N. 497. Str. Auris Dianae.

596 Der glatte beschneyte Weiser.

Mart. conch. III. t. 84. f. 840.

597 Der Gänse oder Pelikansfuß, 11 St.

Mart. conch. III. t. 85. f. 848 — 850.

Linn. S. N. 490. Str. Pes Pelicani.

598 Das Weibchen vom Bootshacken oder von der Teufelsklaue.

Mart. conch. III. t. 92. f. 895. 896.


599 Die gefleckte Krabbe mit sieben Zacken.

Mart. conch. III. t. 87. f. 858. 859.

Linn. S. N. 493. Str. Lambis.



- 600 Das Stümpfchen der gefleckten Krabbe.
Mart. conch. III. t. 90. f. 884. t. 91.
f. 888. 889.
- 601 Die Sonnenstrahlkrabbe. Das Tausendbein.
Mart. conch. III. t. 88. f. 861. 862.
Linn. S. N. 494. Str. Millepeda.
Cochlides Muricatae.
- 602 Die kurz gezackte Notenschnecke. 2 St.
Mart. III. t. 96. f. 926 — 929. Linn.
S. N. 427. V. musica.
- 603 Die scharfgezackte kurze Fledermaus. 2 St.
Mart. conch. III. t. 97. f. 936. Linn.
S. N. 428. V. Vespertilio.
- 604 Die Blitzstrahlen der Fledermäuse. 3 St.
Mart. conch. III. p. 247.
- 605 Die kurz gezackte Fledermaus.
Mart. conch. III. t. 98. f. 939.
Purpurae.
- 606 Die große lappichte Purpurschnecke.
Mart. conch. III. t. 102. f. 980. Linn.
S. N. 573. M. ramosus.
- 607 Das einfache weiße Krullhorn mit braunroth
linirten Banden.
Mart. conch. III. t. 103. f. 983.
- 608 Das schwarze Brandhorn.
Mart. conch. III. t. 105. f. 990. 991.
- 609 Der Hochschwanz. 2 Stück.
Mart. conch. III. t. 109. f. 1018 —
1020. Linn. S. N. 522. M. Trunculus.
- 610 Die gehörnte Purpurschnecke. 4 St.
Mart. I. c.



611 Die Apfelförmige krummschnabelige Purpurschnecke.
5 Stück.

Mart. conch. III. t. 109. f. 1021 — 1023.

612 Die hochribbige Purpurschnecke mit verschlossenen
Schnabel. 4 St.

Mart. conch. III. t. 110. f. 1026 — 1028.

613 Der Spinnenkopf. 2 St.

Mart. conch. III. t. 113. f. 1055.

614 Der Spinnenkopf von Tranquebar.

Mart. conch. III. t. 113. f. 1056.

615 Die gezackte Herkuleskeule. 2 St.

Mart. conch. III. t. 114 f. 1057. Linn.

S. N. 520. M. Cornutus.

616 Die gezackte Herkuleskeule. 6 St.

Mart. conch. III. t. 114. f. 1058 —
1061. 1662 — 1065.

Linn. S. N. 521. M. Brandaris.

617 Die Herkuleskeule mit senkrechten Kanten. 9 St.

Mart. conch. III. p. 376.

618 Der bunte Schöpfer oder Schnepfenkopf.

Mart. conch. III. t. 115. f. 1066. Linn.

S. N. 518. M. haustellum.

619 Der Schnepfenkopf mit aufstehenden Zahn an
der Spindellefze.

Mart. III. p. 380.

620 Der Spinenkopf ohne Stacheln.
Galae.

621 Das große geribbte Weinsfaß. 7 Zoll, 4 Lin.

Mart. conch. III. t. t. 116. f. 1070. Linn.

S. N. 439. B. Galea.

622 Die vorige. 6 Zoll lang.



623 Das Rebhuhn.

Mart. conch. III. t. 117. f. 1079. 1080.

Linn. S. N. 440. B. Perdix.

624 Die vorige mit mehr weißen Federn.

625 Die edle Harfe. 2 Stück.

Mart. conch. III. t. 119. f. 1091. Linn.

S. N. 462. B. Harpa.

626 Die kleine länglichte Harfe.

Mart. conch. III. t. 119. f. 1097.

Nassae.

627 Die genabelte orangefarbige Fischreuse. 2 St.

Mart. conch. III. t. 122. f. 1117. Linn.

S. N. 470. B. glabratum.

628 Die knochicht geribbte Fischreuse.

Mart. conch. IV. t. 123. f. 1141. 1142.

629 Die rauhe gestrickte Fischreuse. 2 St.

Mart. conch. IV. t. 124 f. 1158. 1159.

630 Die stumpfe länglichte gegitterte Fischreuse. 3 St.

Mart. Conch. IV. t. 124. 1162. 1163.

631 Die länglicht gefaltene Fischreuse. 3 St.

Mart. conch. IV. t. 124. f. 1165. 1166.

632 Die bandirte mit weißen rothen und braunen Binden umgebene Fischreuse, 3 Stück.

Mart. conch. IV. t. 124. f. 1167. 1168.

Buccina.

633 Das gemeine nordische Rindhorn. 2 St.


Mart. conch. IV. t. 126. f. 1206 — 1211.

Linn. S. N. 1204. B. Undatum.


634 Die vorige.

635 Das blaue gemeine wellenförmige Rindhorn.

Mart. conch. IV. t. 126. f. 1207.



- 636 Das gefiederte Rinkhorn.
Mart. conch. IV. t. 127. f. 1218 — 1220.
- 637 Das rothe knotige Rinkhorn.
Mart. conch. IV. t. 128. f. 1236. 1237.
Linn. S. N. 1216. M. Lampas.
- 638 Das knotige braungefleckte Rinkhorn, mit gefaltener Lippe.
Mart. conch. IV. t. 130. f. 1243.
- 639 Der umwickelte Delffuchen.
Mart. conch. IV. t. 131. f. 1252. 1253.
- 640 Die Litvree von Dranien.
Mart. conch. IV. t. 132. f. 1259 — 1262.
- 641 Das Tritonshorn, 2 Stück.
Mart. conch. IV. t. 135. f. 1282. 1283.
Linn. S. N. 560. M. Tritonis.
- 642 Die vorige. 3 sehr dickschaligte Stücke.
- 643 Das gestreifte gefleckte Achatrinkhorn.
Mart. conch. IV. t. 136. f. 1286. 1287.
Linn. S. N. 567. M. Tulipa.
- 644 Das nordische Isländische gestreifte gefaltene und gegitterte Rinkhorn.
Mart. conch. IV. t. 138. f. 1292.
- 645 Das persianische Kleid.
Mart. conch. IV. t. 139. f. 1298. 1299.
Linn. S. N. 567. M. Trapezium.
- 646 Das schwarze braune Rinkhorn mit weißen Banden.
Mart. conch. IV. t. 139. f. 1300. Linn.
S. N. 552. M. Morio.
- 647 Das braune Rinkhorn, mit weißen Banden.
Mart. conch. IV. t. 139. f. 1301.



- 648 Die stumpfe vieleckigte gestreifte schwarz braune
Bandspindel.

Mart. conch. IV. t. 140. f. 1306 — 1309.

- 649 Das ungewundene Horn.

Mart. conch. IV. t. 140. f. 1310 — 1311.

- 650 Der unächte babylonische Thurm. 2 St.

Mart. conch. IV. t. 143. f. 1334. 1335.

Strombi.

- 651 Die kleine gestüppelte Pabstcrone.

Mart. conch. IV. t. 147. f. 1355. 1356.

- 652 Der Bischofshut. 2 St.

Mart. conch. IV. t. 147. f. 1360. Linn.

S. N. 425. V. mitra episcopalis.

- 653 Das geribbte Thürmchen.

Mart. conch. IV. t. 148. f. 1365. Linn.

S. N. 423. V. plicaria.

- 654 Das spitzige gegitterte Tranquebarische Thürmchen.

Mart. conch. IV. t. 150. f. 1403. 1404.

Turbines.

- 655 Die glatte Trommelschraube.

Mart. conch. IV. t. 151. f. 1412. Linn.

S. N. 641. T. replicatus.

- 656 Die doppelt scharf ungewundene Trommelschraube.

Mart. conch. IV. t. 151. f. 1414. Linn.

S. N. 643. T. duplicatus.

- 657 Die eigentliche Trommelschraube.


Mart. conch. IV. t. 151. f. 1415. Linn.

S. N. 675. T. terebra.

- 657 a Die eigentliche Trommelschraube. 22 St.

Mart. conch. IV. t. 151. f. 1419.

- 658 Die vorige blaulicht. 2 St.



659 Die marmorirte Schraubenschnecke.

Mart. conch. IV. t. 152. f. 1422. Linn.

S. N. 640. T. imbricatus.

660 Die kleine ausgefehlte Marmorschraube.

Mart. conch. IV. t. 151. f. 1423. Linn.

S. N. 646. T. variegatus.

661 Die starkgeribbte mit Hohlfehlen umgebene Elfenbeinschraube.

Mart. conch. IV. t. 152. f. 1424. Linn.

S. N. 644. T. exoletus.

662 Die ganz weisse unächte Wendeltreppe. 115. St.

Mart. conch. IV. t. 153. f. 1438. Linn.

S. N. 631. T. Clathrus.

663 Die mit rothbraunen Strichen wie mit schmalen Banden umgebene unächte Wendeltreppe. 15 St.

Knorr IV. t. 20. f. 6. Berl. Samml.

VII. B. p. 30.

664 Die unächte Wendeltreppe mit bunten Klammern. 29 Stück.

Mart. conch. IV. t. 153. f. 1434. Knorr.

IV. t. 20. f. 4.

665 Die blaulicht angeloffene unächte Wendeltreppe. 63 Stücke.

Berl. Samml. VII. B. p. 30.

666 Das Bienenkörbchen. 2 Stück.

Mart. conch. IV. t. 153. f. 1429. Linn.

S. N. 636. T. uva

667 Das dicke schwere Tiegerbein. 2 St.

Mart. conch. IV. t. 153. f. 1340. Linn.

S. N. 479. B. maculatum.

668 Die umwundene Radel.

Mart.



- Mart. conch. IV. t. 154. f. 1444. Linn.
S. N. 487. B. dimidiatum.
- 669 Die gekrönte und gekerbte Pfrieme.
Mart. conch. IV. t. 154. f. 1445. Linn.
S. N. 481. B. crenulatum.
- 670 Die senkrecht gestreifte Picke.
Mart. conch IV. t. 154. f. 1453. 1454.
- 671 Der geperlte Bohrer.
Mart. conch. IV. t. 155. f. 1459. Linn.
S. N. 575. M. Radula.
- 672 Die raube frumgeschnäbelte Trommelschraube.
Mart. conch IV. t. 156. f. 1475. 1476.
Linn. S. N. 572. M. Aluco.
- 673 Die raube frumgeschnäbelte Trommelschraube aus
dem rothen Meer.
Mart. conch. IV. t. 156. f. 1475 - 1477.
- 674 Die weiße körnigt gegitterte oder granulirte
Schnabelschraube.
Mart. conch. IV. t. 157. f. 1483. Linn.
S. N. 577. M. granulatus.
- 675 Die knotig gefaltene Schnabelschraube, 3 St.
Mart. conch. IV. t. 157. f. 1488.
- 676 Die knotig gefaltene Schnabelschraube, 5 St.
Mart. conch. IV. t. 157. f. 1488.
- 677 Die gezackte schwarzbraune Besangspindel, 2. St.
Knorr. III. t. 26. f. 4. Linn. S. N. 573.
M. Fuscatus.
- 678 Die knotige Nadel. 3 St.
Linn. S. N. 415. Str. tuberculatus.




T r o c h i.

- 679 Der tiefgefaltete runzelvolle gefurchte westindische
dopelt rienenförmige Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 162. f. 1531-1533.
- 680 Der roth und weiß gestreifte Kräusel. 3 St.
Chemn. conch. V. t. 162. f. 1529. a. b.
- 681 Der schwarz gestreifte Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 162. f. 1527. 1528.
- 682 Der Sporn.
Chemn. conch. V. t. 163. f. 1547. 1548.
Linn. S. N. 617. T. Calcar.
- 683 Der buntförmige Würfelkräusel.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1583.
- 684 Der buntförmige Würfelkräusel. 2 St.
Chemn. conch. V. t. 166. 1584.
- 684 a Die vorige mit dem Thier. 4 St. In Sp. Vini.
- 685 Der buntförmige Würfelkräusel.
Knorr. I. t. 10. f. 7.
- 686 Der Kegelförmige Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1588-1591.
Linn. S. N. 598. T. Conulus.
- 687 Der Zujubenkräusel. 3 St.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1592-1594.
Linn. S. N. 598. T. Zicyphinus.
- 688 Der Zigackkräusel.
Chemn. V. t. 166. f. 1599. a. b.
- 689 Das Wulstknöpfchen. 2 St.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1601. c. d.
Linn. S. N. 594. T. Vestiarius.
- 690 Das Wulstknöpfchen. 2 St.
Born. Ind. M. C. V. p. 339. γ.



- 691 Das Wulstknöpfchen. 2 St.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1601. e. f.
- 692 Das Wulstknöpfchen.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1601. a. b.
- 693 Die Zwergbohne.
Chemn. conch. V. t. 166. f. 1602. 1-3.
- 694 Der hellweiße braunroth gefleckte und granulirte Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 169. f. 1623. 1624.
- 695 Der geribte Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 169. f. 1633. 1634.
- 696 Der Hexenkräusel. 2 St.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1659. Linn.
S. N. 585. T. magus.
- 697 Der linsenförmige Kräusel.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1665. Linn.
S. N. 586. T. Modulus.
- 698 Der Kreuzkräusel. 2 St.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1674. Linn.
S. N. T. Cruciatus.
- 699 Der schiefstrahlige Kräusel. 5 St.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1685.
- 700 Der aschfarbige Kräusel. 3 St.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1686. Linn.
S. N. 590. T. Cinerarius.
- 701 Der bandirte Kräusel. 4 St.
Chemn. conch. V. t. 171. f. 1687.
- 702 Die Perspectivschnecke mit bunten braun und weiß
gefleckten Bändern.
Chemn. conch. V. t. 172. f. 1691. 1692.
1694. Linn. S. N. 581. T. Perspectivus.
- 703 Die Perspectivschnecke mit einfarbig weißen und
braun



braunrothen Bändern.

Chemn. conch. V. t. 172. f. 1693.

704 Die weiße Perspectivschnecke.

705 Die braunrothe Lappenschnecke. 2 St.

Chemn. conch. v. t. 175. f. 1732. Linn.
S. N. 626. T. Delphinus.

706 Die Elster.

Chemn. conch. V. t. 176. f. 1750. 1751.
Linn. S. N. 622. T. Pica.

707 Die Elster. Eine Verschiedenheit.

708 Der Silbermund.

Chemn. conch. V. 177. f. 1760. 1761.
Linn. S. N. 624. T. Argyrostromus.

709 Die grüne scharfe Seehundshaut. 3 St.

Chemn. conch. V. t. 180. f. 1782. 1783.
Linn. S. N. 618. T. rugosus.

710 Die grüne scharfe Seehundshaut abgeschlif. 2 St.

711 Der glatte bandirte und marmorirte Nassauer.

Chemn. conch. V. t. 183. f. 1828. 1829.

712 Das grüne Knobelhorn abgeschliffen. groß.

Chemn. V. t. 178. f. 1773. 1774.

713 Die gebratene Castanie. 2 St.

Chemn. V. t. 185. f. 1812. n. 5. 6.

714 Die weißgelbliche nordische Strandmondschnecke.
2 Stück.

Chemn. V. t. 185. f. 1853.

715 Die wilde Kirsche. 2 St.

Chemn. V. t. 185. f. 1854. n. c. f. Linn.
S. N. 605. T. obtusatus.

716 Die neritenartige Strandmondschnecke. 2 St.

Chemn. conch. V. t. 185. f. 1854. n. 1.
S. N. 606. neritoides.



717 Die gelbe neritenartige Strandmondschnecke. 3 St.
Chemn. conch. V. t. 185. f. 1854. 5. 9. 10.

718 Die braune neritenartige Strandmondschnecke.
Chemn. conch. V. t. 185. f. 1854. n. 6. 7.

Neritae.

719 Der Testikul.

Chemn. conch. V. t. 186. f. 1856 —
1859. Linn. S. N. 716. N. glaucina.

720 Der Papillionsflügel. 11 St.

Chemn. conch. V. t. 186. f. 1860 — 1861.
Linn. S. N. 715. N. Canrena.

721 Der gelbe Eyerdotter.

Chem. conch. V. t. 186. f. 1866. 1867.
Linn. S. N. 717. N. Vitellus.

722 Die rothbraune Nerite.

Chem. conch. V. t. t. 187. f. 1872. 1873.

723 Die Blignerite.

Chemn. conch. V. t. 187. f. 1881. —
1884.

724 Der gestreifte Esel.

Chemn. conch. V. t. 187. f. 1885. 1886.

725 Die Liegerhaut. 2 St.

Chemn. conch. V. t. 187. f. 1892. 1993.

726 Die mit einem Halsband gezierte Nerite. 5 St.

Chemn. conch. t. 187. f. 1895. a. b.

727 Die schwarze genabelte Nerite. 7. St.

728 Die Faltennerite.

Chemn. conch. V. t. 190. f. 1952. 1953.
Linn. S. N. 735. N. plicata.

529 Die breitgefurchte Nerite.

Chemn.



Chemn. conch. V. t. 291. f. 1972. 1973.

Linn. S. N. 739. N. Exuvia.

730 Die gestreifte Nerite mit weissen Zähnen.

Chemn. conch. V. t. 182. 1992.

731 Die gewürfelte Nerite.

Chemn. conch. V. t. 192. f. 1998. 1999.

732 Der Dchseßgaum. 2 St.

Chemn. conch. V. t. 193. f. 2000. lit. e.

Linn. S. N. 733. N. Albicilla.

Opercula.

733 Operculum Strombi. Fusi Linn. sp. 489.
Schröt. Journ. des Steindr. V. B. n. 15. p.
412. f. 2. 4 St.

734 Operculum Muricis Saxatilis. 3 St.
Linn. S. N. 525. Schröt. Journ. des Steindr.
V. n. 21. 418. f. 4.

735 Operculum Turbinis rugosi. 30 St.
Linn. S. N. sp. 918. Schröt. Journ. des
Steindr. V. n. 50. p. 445.

736 Operculum Turbinis Terebrae.
Linn. S. N. 645. Schröt. Journ. des Steindr.
V. n. 58. p. 456.

Mya.

737 Die stumpfe Klaffmuschel.
Chemn. conch. VI. t. 1. f. 1. 2. Linn.
S. N. 26. Mya truncata.

738 Der Sandfrieher. 2 St.
Chemn. conch. VI. t. 1. f. 3. 4. Linn. S.
N. 27. Mya arenaria.



Solen.

- 739 Die Rinne. 1 Doupl.
Chemn. conch. VI. t. 4. f. 27. Linn. S.
N. 33. S. Vagina.
- 740 Das Messerheft. 1 Douplet.
Chemn. conch. VI. t. 4. f. 29. Linn. S.
N. 34. S. filiqua.
- 740 a Die vorige mit dem Thier. 3 Dpl. In Sp. Vini.
- 741 Die Erbsenschotte. 10 St.
Chemn. conch. VI. t. 4. f. 30. Linn. S.
N. 35. S. Ensis.
- 742 Die rosenrothe Strahlscheide.
Chemn. conch. VI. t. 6. f. 41. 42. Linn.
S. N. 39. S. strigulatus.

Tellina.

- 743 Die Razenzunge. 1 Douplet.
Chemn. conch. VI. t. 8. f. 65. Linn. S.
N. 45. T. Lingua Felis.
- 744 Der gestreifte Sonnenstrahl. 1 Douplet.
Chemn. conch. VI. t. 8. f. 68. Linn. S.
N. 46. T. virgata.
- 745 Die unächte Tellmuschel.
Chemn. conch. VI. t. 9. f. 79 — 82. Linn.
S. N. 132. V. deflorata.
- 746 Die geschnäbelte Telline. 3 Stück.
Chemn. VI. t. 9. f. 84. Linn. S. N. 49. T.
fragilis.
- 747 Die dünne länglichte Telline. 1. Douplet.
Chemn. conch. VI. t. 10. f. 87.
- 748 Die scharfrandige Telline.
Linn. S. N. 52. T. planata.



- 749 Das Schinkchen.
Chemn. conch. VI. t. 11. f. 105. Linn.
S. N. 55. T. rostrata.
- 750 Die Fleischlinse. 3 Stück.
Chemn. conch. VI. t. 13. f. 126. Linn.
S. N. 66. T. carnaria.
- 751 Die Jungfer.
Chemn. VI. t. 12. f. 110. Linn. S. N.
58. T. incarnata.
Cardium.
- 752 Das Menschenherz. 1 Douplet.
Chemn. VI. t. 14. f. 143. 144. Linn.
S. N. 74. C. Cardissa.
- 753 Das Nagelherz. 3 St.
Chemn. conch. VI. t. 15. f. 155 — 157.
Linn. S. N. 79. C. aculeatum.
- 754 Das Nagelherz variat. 1. Doupl. und 4
Schaalen.
- 755 Das Nagelherz variat. 4 Stück.
- 756 Das Stachelherz.
Chemn. conch. VI. t. 15. f. 158. Linn.
S. N. 79. C. echinatum.
- 757 Das knotige Herz. 6 Stück.
Chemn. conch. 6. t. 17. f. 173. Linn. S.
N. 81. C. tuberculatum.
- 758 Das gelbe Ey.
Chemn. conch. VI. t. 18. f. 189. Linn.
S. N. 89. C. ferratum.
- 759 Das Kammdouplett. 27 Stück.
Chemn. conch. VI. t. 19. f. 194. Linn.
S. N. 90. C. edule.



- 760 Das blaue Kammdouplett variat. 23 St.
 761 Das länglichte Herz. 1. Doupl.
 Chemn. conch. VI. t. 19. f. 190. C. oblong.
 762 Das große Herz.
 Chemn. conch. VI. t. 19. f. 191. C. ma-
 gnum.
 763 Die weiße Erdbeere. 1 Douplet.
 Chemn. conch. VI. t. 16. f. 166. 167.
 Linn. S. N. 183. C. Fragum.
 764 Das Hahnenherz. 8 Stück.
 Chemn. conch. VI. T. 19. f. 197. Linn.
 S. N. 91. C. rusticum.
 765 Das Hahnenherz var. 9 St.
 766 Das Hahnenherz var. 3 St.
 767 Das Hahnenherz var. 3 St.
 768 Das Hahnenherz var.
 769 Das Hahnenherz var. 4 Douplett.
 770 Das Hahnenherz var. 14 St.

Maetra.

- 771 Der Strahlkorb. 9 St.
 Chemn. conch. VI. t. 23. f. 224 — 226.
 Linn. S. N. 99. M. stultorum.
 772 Die Strandmuschel. 8 St.
 Chemn. conch. VI. t. 23. f. 229. Linn.
 S. N. 100. M. solida.

- 773 Die Strandmuschel variat. 27 St.

Donax.

- 774 Das Stümpfchen. 15 St.
 Chemn. conch. VI. t. 26. f. 253. 254.
 Linn. S. N. 105 D. Trunculus.
 774 a Die vorige mit dem Thier. In Sp. Vini.



- 775 Die Runzelmuschel, 4 St. und 7 Doupl.
Chemn. conch. VI. t. 25. f. 250. Linn.
S. N. 104. D. rugosa.
- 776 Die gestreifte Dreneckmuschel. 1 Douplett.
Chemn. conch. VI. t. 26. f. 255. Linn.
S. N. 106. D. striata.
- 777 Die Säge. 10 St.
Chemn. conch. 6. t. 26. f. 256. 257. Linn.
S. N. 107. D. denticulata.
- 778 Die röthliche oder fleischfarbene Dreneckmuschel.
2 Stück.
Chemn. conch. VI. t. 26. f. 259.
- 779 Die xulanefische Buchstabenmuschel.
Chemn. conch. VI. t. 26. f. 262 — 265.
Linn. S. N. 109. D. scripta.
- Venus.
- 780 Die ächte Venusmuschel. 1 Douplett.
Chemn. conch. VI. t. 26. f. 271. 272.
Linn. S. N. 112. V. Dione.
- 781 Das alte Weib.
Chemn. conch. VI. t. 27. f. 274 — 276.
Linn. S. N. 113. V. Pavia.
- 782 Die orientalische runzelvolle Venus.
Chemn. conch. VI. t. 29. f. 303.
- 783 Die ausgefehlte Venusmuschel 1 Doupl. und
3 Schaalen.
Chemn. conch. VI. t. 30. f. 308 — 310.
Linn. S. N. 119. V. Gallina.
- 783 a Die vorige In Spiritu Vini, mit dem Thier.
3 Doupl.



- 784 Die dreyseitige Venusmuschel. 1 Doupl.
Chemn. conch. VI. t. 31. f. 330 — 332.
Linn. S. N. mant. alt. p. 545. V.
tripla.
- 785 Die Spielmuschel, 1 Doupl. und 1. Schaale.
Chemn. conch. VI. t. 32. f. 343. Linn.
S. N. 125. V. Chione.
- 786 Die Achatmuschel
Chemn. conch. VI. t. 33. f. 345. Linn.
S. N. 126. V. maculata.
- 787 Die Lagermuschel.
Chemn. conch. VI. t. 35. 375. Linn. S.
N. 129. V. castrensis.
- 788 Die Lagermuschel. 1 Doupl.
Chemn. conch. VI. t. 35. f. 370. Linn.
S. N. 129. V. castrensis.
- 789 Die Kindbetterin. 1. Doupl.
Chemn. conch. VI. t. 36. f. 388 389. Linn.
S. N. mant. alt. p. 545. V. puerpera.
- 790 Die ächte Schildmuschel. 1. Doupl.
Chemn. conch. VII. t. 41. f. 432. Linn. S.
N. 147. V. literata.
- 791 Die ächte Schildmuschel, variat. 1 Doupl.
- 792 Die Kreuzweise Venus deren Streifen sich
durchkreuzen, 6 Doupl. und 10 Schaalen.
Linn. S. N. 56. V. deflorata.
- 793 Die eßbare Venus. 1 Doupl. und 3 Schaalen.
Chemn. conch. VII. t. 43. f. 457. 458.
- 794 Verschiedene Venusmuscheln. 9 St.

Gaederopus.

- 795 Der flache Deckel von der Lazarusklappe.

Cha-



Chama.

796 Die Seenuß.

Chemn. VII. t. 48. f. 488 — 491. Linn.

S. N. 157. Ch. antiquata.

797 Die Nagelschulp. 1. Doupl.

Chemn. conch. VII. t. 49. f. 492 — 494.

Linn. S. N. 155. Ch. Gigas.

798 Die Muskatblüte. 1 Doupl.

Chemn. conch. VII. t. 51. f. 507. 508. Linn.

S. N. 164. Ch. Lazarus.

799 Die Felsengienmuschel. 2 Schaaalen.

Chemn. conch. VII. t. 51. f. 510 — 513.

Linn. S. N. 165. Ch. gryphoides.

Arca.

800 Die Arche Noah. 2. Doupl. und 9 Schaaalen.

Chemn. conch. VII. t. 53. f. 529. Linn.

S. N. 169. Arca Noae.

801 Die zerrissene Arche.

Chemn. conch. VII. t. 54. f. 536. 537.

Linn. S. N. 170. A. barbata.

802 Die schneeweiße Arche des rothen Meers mit einem schwarzbraunen Epiderm, 1. Doupl.

Chemn. conch. VII. t. 54. f. 538.

803 Die Bastart Arche.

Chemn. conch. VII. t. 55. f. 548. Linn.

S. N. 174. A. antiquata.

804 Das Rautenförbchen 6 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 56. f. 553. a. b.

A. rhombea.

805 Die körnichte oder knotigt geribbt und gefurchte Bastart Arche. 3 Schaal.

Chem.



Chemn. conch. VII. t. 56. f. 557. Linn.
S. N. 176. *A. granosa*.

806 Die veränderliche Arche. 5 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 57. f. 564. Linn.
S. N. 181. *A. glycymeris*.

807 Die Sammetmuschel. 3 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 57. f. 565. 566.
Linn. S. N. 182. *A. pilosa*.

Ostrea.

808 Die weiße Pilgrimsmuschel. 2 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 60. f. 585. Linn.
S. N. 185. *O. maxima*.

809 Die rothe Pilgrimsmuschel.

810 Die Pilgrimsmuschel aus dem rothen Meer.

Chemn. conch. VII. t. 60. f. 586.

811 Die Jakobsmuschel, 1 Doupl. und 2 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 60. f. 588. Linn.
S. N. 186. *O. Jacobaea*.

812 Die Jakobsmuschel variat.

813 Die Jakobsmuschel, 4. Doupl. und 2 Schaal.

814 Die Neptundose.

Chemn. conch. VII. t. 61. f. 590 — 592.

Linn. S. N. 187. *O. Ziczac*.

815 Die vorige, der flache Deckel.

816 Der Königsmantel.

Chemn. conch. VII. t. 64. f. 607. Linn.


S. N. 193. *O. Pallium*.

817 Der bandirte Mantel.

Chemn. conch. VII. t. 65. f. 615.

818 Der citrongelbe Mantel.

Chemn. conch. VII. t. 65. f. 618.



819 Die gewölbte Dose.

Chemn. conch. VII. t. 65. f. 619. 620.

Linn. S. N. 203. O. gibba.

820 Die gewölbte Dose variat.

821 Der zinoberfärbig gezierte bunte Mantel.

Linn. S. N. 199. O varia. Born. Ind.

M. C. V. 88. 7. α .

Knorr. V. t. 13. f. 2.

822 Der schwarz violette bunte Mantel, 6. Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 66. f. 633. Linn.

S. N. 199. O. varia Born. Ind. M. C.

88. 1. β .

823 Der weiße mit violetten Flecken gezierte bunte Mantel, 2. Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 66. f. 634. Linn.

S. N. 199. O. varia Born. Ind. M. C.

V. 88. 1. γ .

824 Das Mäntelchen, 2 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 67. f. 635. Linn.

S. N. 200. O. Pufio.

825 Der gelbe glatte Mantel, 3 Schaal.

Chemn. conch. VII. t. 67. f. 641 — 645.

S. N. 201. O. glabra.

826 Der schwarze glatte Mantel. 2 Schaal.

Linn. S. N. 201. O. glabra.

827 Die wellenförmige Tasche.

Chemn. conch. VII. t. 67. f. 647.

828 Der gefleckte Mantel. 4 Schaal.

Born. Ind. M. C. V. 90. 9. O. maculata.

829 Der mennigrothe Mantel.

Born. Ind. mus. C. V. 88. 6. O. miniata.



- 830 Die Pilgrimsmuschel. 2 flache Deckel.
 831 Der kleine röthliche bunte Mantel.
 832 Der bunte Mantel, 9 Stück.
 833 Die Feile. 10 Doupl.
 Chemn. conch. VII. t. 68. f. 651. Linn.
 S. N. 206. O. Lima.
 834 Die Feile variat. 2. Schaal.
 835 Die gezähnelte Auster. 5 Stück, auf Schnecken
 aufsitzend.
 Born. Ind. mus. C. V. 99. 5. O. denti-
 culata.
 836 Die gemeine Auster.
 Linn. S. N. 211. O. edulis.
 Anomia.
 837 Die Klebauster. 2 Doupl.
 Linn. S. N. 218. A. Ehippium.
 837 a Die vorige In Spiritu Vini mit dem Thier.
 838 Die Zwiebelschale, 4 Stück.
 Linn. S. N. 219. A. Cepa.
 839 Die Stumpfmuschel, 2. St.
 Linn. S. N. 225. A. retusa. Naturf. 3
 Stück, p. 94.

Mytilus.

- 840 Die Perlenmuttermuschel, 3 Schaal.
 Linn. S. N. 246. M. margaritiferus.
 841 Die Perlenmuttermuschel mit aufsitzen den Perlen.
 842 Die Perlenmuttermuschel mit einer darauf sitzenden
 Felsengienmuschel. Ch. gryphoides Linn.
 843 Die Perlenmuttermuschel, 9 Zoll lang.
 844 Die Perlenmuttermuschel, 3 Schaal. abgeschliffen.



845 Die Steinmuschel. Doupl. von Fiuma maris Adriat.

Linn. N. 248. *M. lithophagus*.

846 Kalchsteine in welchen sich Steinmuscheln eingenistet von Fiuma maris Adriatici. 2 St.

847 Spatum alcalinum in welchen sich Steinmuscheln eingenistet von Fiuma maris Adriatici.

848 Das Zwergfessl.

Linn. S. N. 250. *M. biocularis*.

849 Die violette gemeine Mießmuschel. 2 Doupl. und 10 Schal.

Linn. S. N. 253. *M. edulis*.

850 Die vorige mit dem Thier. In Spiritu Vini. 15 Doupl.

851 Die Papusmuschel.

Linn. S. N. 256. *M. Modiolus*.

852 Kleine Mießmuscheln. 2 Doupl.

853 Die Bogelmuschel. 1 Doupl.

Linn. S. N. 262. *M. Hirundo*.

Dactylus.

854 Der Steinbohrer. 1 Doupl.

Linn. S. N. 20 *Pholas Dactylus*.

855 Der weiße Bohrer mit dem Thier. 16 Doupl. In Spiritu Vini.

Linn. S. N. 23 *Pholas candidus*.

Pinna.

856 Der edle Schinken. 1 Doupl.

Linn. S. N. 265. *P. nobilis*.

Lepas.

857 Die Meereichel auf Aустern sitzend.


Schrö.



- Schröter Journal des Steinreichs. IV. B.
p. 347. b.
Linn. S. N. 10. L. Balanus.
- 858 Die Meereichel auf einem Kiesel aufsitzend.
Littoris Anglicani prope Haarwich.
Schröter Journ. des Steindr. IV. B. p. 347.
b. Linn. S. N. 10. L. Balanus.
- 859 Die Meereichel auf einen Meerohr aufsitzend.
Schröt. Journ. des Steindr. IV. B. p. 345.
α Linn. S. N. 10. L. Balanus.
- 860 Die Meereichel auf einer Nerite aufsitzend.
Schöter Journal des Steindr. IV. B. pag.
345. α.
- 861 Die Meereichel auf einen Kammdouplet.
Schröter Journal des Steindr. IV. B. pag.
346. b.
- 862 Die Meertulpe. 2 anein. gewachs. 2 Zoll hohe St.
Schröt. Journ. des Steindr. IV. B. p. 352. 2.
- 863 Lepas anserifera.
Linn. S. N. 17. L. Anserifera.
- 864 Lepas variegata. mit dem Thier ex India et
ex Mus. Sebae. In Sp. Vini.
Klein ostrac. §. 444. 2. t. 12. 89.
- 865 Particulae balanorum Littoris Americani.
- 867 Ovarium buccini crassi rufescentis.
Bohadsch Diff. de veris sepiarum ovis.
- 868 Ovarium conchylii incogniti.

Erd- und Flussconchylien. Helix.

- 869 Helix muralis.
Müll. Verm. II. p. 14. 11. 213.



- 870 *Helix Ericetorum*.
Müll. Verm. II. p. 33. n. 236.
- 871 *Helix lapicida*.
Müll. Verm. II. n. 240.
- 872 *Helix Pomatia*. 2 St. und 2 St. aufgeschnitten.
Müll. Verm. II. p. 12. n. 243. Linn. S. N.
677. *H. Pomatia*.
- 873 *Helix succinea*. 5 St.
Müll. Verm. II. p. 97. n. 296. Linn. S.
N. 765. *H. putris*.
- 874 *Helix Detrita*. 20 St.
Müll. Verm. II. p. 101. n. 300.
- 875 *Helix perversa*. 57 St.
Müll. Verm. II. p. 118. 316. Linn. S.
N. 650. *T. perversus*.
- 876 *Helix auricularia*.
Müll. Verm. II. p. 127. n. 322.
- 877 Die gelbe durchsichtige Bauchschncke. Aus dem
Altwasser der Donau bey Weir vic. Ratisp.
5 Stück.
Schröt. Flussconch. p. 275. n. 84. t. 6. f. 5.
- 878 Die große Flügelschncke.
Schröter Flussconch. 266. n. 83.
- 879 *Buccinum palustre*. 3 St.
Müll. Verm. p. 131. n. 326. Schröters
Flussconch. n. 100. t. 7. f. 3. 4.
- 880 Das große Spizhorn der süßen Wasser. 13 St.
Müll. Verm. II. p. 132. n. 327. B. Stag-
nalle Linn. S. N. 697. *H. Stagnalis*.
- 881 Das schwarze große Spizhorn der süßen Wasser.
Schröt. Flussconch. p. 99. n. 304.



882 Die Binde.

Müll. Verm. II. pag. 145. n. 334. B. fasciatum.

Schröt. Flussc. n. 124. p. 327.

883 Die mit rothen Wellenlinien bezeichnete Trompete.

Schröt. Flussconch. p. 324. n. 121. t. 10. A. f. 4.

884 Die Coccinellschnecke. 2 St.

Müll. Verm. II. p. 154. n. 343. Planorbis purpura. Schröt. Flussc. p. 233. n. 45. t. 5. f. 19 — 21.

885 Das gelbliche platte Posthörnchen mit 4 Windungen und einen scharfen Rande.

Schröter Flussc. p. 226. n. 39. t. 5. f. 13.

Linn. S. N. 662. H. planorbis Müll. verm. II. 344. Plan. carinatus.

886 Das Posthorn mit gleich abnehmenden Gewinden und scharfen Rand.

Schröt. Flussc. p. 239. n. 51. t. 5. f. 22.

Müll. Verm. II. n. 346. Plan. umbilicatus. Linn. S. N. 663. H. complanata.

887 Das sechsfach gewundne runde Amonshorn.

Schröter Flussc. p. 229. n. 42. t. 5. f. 8.

888 Die lebendig gebährende Wasserschnecke. 9 St.

Schröt. Flussconch. p. 330. n. 126. t. 8.

f. 1. 2. Müll. Verm. II. p. 182. n. 370. N. vivipara. Linn. S. N. 690. H. vivipara.

889 Der Thürkütter. 14 St.

Schrot. Flussc. p. 321. n. 120. t. 7. f.

19 — 22. Müll. Verm. II. p. 185. n.



372. *N. jaculator*. Linn. S. N. 616. H.
tentaculata.

890 Die kleine schuppigt gefleckte Schwimmschnecke.
2 Stücke.

Schröter Flussc. p. 210. t. 5. f. 5. Müll. Verm.
II. p. 194. n. 381. Linn. S. N. 723.
N. Fluvialis.

891 Die bandirte Schwimmschnecke. 9 St.

Schröter Flussc. p. 211.

82 Die quengerunzelte oder quergefaltene Schwimmschnecke aus der Donau. 3 St.

Schröt. Flussc. p. 213. t. min. B. f. 4.

893 Die kleine Bienenmuschel. 1 Doupl.

Schröt. Flussc. n. 11. t. 4 f. 3. — 5. Müll.
Verm. II. n. 387. *Tellina rivalis*.

894 *Tellina lacustris*. 3 St.

Müll. Verm. II. pag. 204. 388. *T. lacustris*.

895 *Tellina Amnica*.

Müll. Verm. II. p. 205. n. 389. *T. Amnica*.

896 Der kleine Entenschnabel aus dem Altwasser der Donau bey Weir. 3 Doupl.

Schröt. Flussc. n. 2. t. 1. f. 2. 3. Linn.
S. N. 258. *M. anatinus*.

897 Die größte grünlich braune Teichmuschel aus dem Altwasser der Donau bey Weir. 3 Doupl.

Schröt. Flussc. n. 4. t. 3. f. 1. Linn. S. N.
257. *M. cygneus*.

898 Der große Entenschnabel ex brachio Danubii
1 Doupl. und eine abgeschliffene Schale.

Schröt. Flussc. n. 5. t. 2. f. 1.



- 899 Die Perlenmuschel. Saxon. 1 Douplet.
Schröt. Flussc. n. 6. t. 4. f. 1. Linn. S. N.
29. *M. margaritifera*.
- 900 Die Perlenmuschel aus den Barenthschen.
- 901 Die Perlenmuschel von Wiesen bey Wörth, Duc.
Neoburg 1 Doupl. und eine Schaal.
- 902 Die Perlenmuschel von Falkenstein aus der
Bayerischen Pfalz.
- 903 Perlen von Falkenstein aus der Bayerischen
Pfalz. 3 Stück.
- 904 Perlen von Wiesen bey Wörth. prope Ratis-
bona. 8 St.
- 905 Perlen aus den Regen bey Regensburg. 380.
Stück.
- 906 Perlen aus Bayern. über 100 St.
- 907 Perlen aus Aустern. 2 St.
- 908 Die dunkel oder hellgrüne Flussmuschel aus den
Altwasser bey Weir. 1 Doupl.
Schröt. Flussc. n. 7. t. 3. f. 2. — 5. Linn.
S. N. *Mya pictorum*.
- 909 Die ganz schmale gelblich oder grüne Flussmus-
schel. 2 Schaal.
Schröt. Flussc. n. 9. t. 3. f. 3.
- 910 Thurnauer sand ex meris quisquiliis mari-
nis compositum fabulum.

IIII. Lithophyta.

- 914 *Madrepora labyrinthiformis*.
Linn. S. N. 10. *Madrep. labyrinthiformis*.
Olear. Mus. t. 34. f. 1.



915 Madrepora Areola.

Linn. S. N. 12. Madrepora Areola. Müll.

Linn. Naturf. VI. Theil. 2 B. t. 21. f.

1. Pall. Zooph. 171. β.

915 a Madrepora. Favosa. auf einer Perlenmuschel.

Linn. S. N. 14. M. favosa. Pall. Zooph. 187.

916 Madrepora Ananas.

Linn. S. N. 15. Madr. Ananas Linn.

Amoen. 1. t. 4. f. 8. 9. Pall. Zooph. 189.

916 a Madrepora Astroites.

Linn. S. N. 19. M. Astroites. Pall.

Zooph. 190.

917 Madrepora truncata. 6 St.

Linn. S. N. 24. Madrepora truncata Linn.

Amoen. I. t. 4. f. x.

918 Madrepora truncata.

919 Madrepora truncata.

920 Madrepora truncata.

921 Madrepora turbinata ? Linn.

Linn. S. N. 6. M. turbinata. Linn. Amoen.

acad. I. t. 4. f. 1. 2. 3. 4. 7.

922 Madrepora caespitosa. 3 St.

Linn. S. N. 28. M. caespitosa Linn. Amoen.

I. t. 4. f. 13. Pall. Zooph. 184.

923 Madrepora caespitosa. 6 St.

924 Madrepora porites.


Linn. S. N. 31. Pall. Zooph. 192.

925 Madrepora damicornis. 7 Zoll lang und über 2 Zoll dick.

Linn. S. N. 32. M. damicornis Pall.

Zooph. 197.

926 Madrepora damicornis.



- 927 Madrepora damicornis. abgerieben.
- 928 Madrepora muricata.
Linn. S. N. 33. M. muricata. Pall.
Zooph. 194.
- 929 Madrepora muricata. 5 St.
- 930 Madrepora muricata.
Gualt. post initium. P. III.
- 931 Madrepora fastigiata. 4 Zoll lang.
Linn. S. N. 34. M. fastigiata. Pall.
Zooph. 175. Müll. Linn. Naturf. VI.
P. II. t. 22. f. 3.
- 932 Madrepora ramea. 2 St. jedes 7 Zoll lang.
Linn. S. N. 35. M. ramea. Pall. Zooph.
176. Müll. Linn. Naturf. VI. P. II.
t. 23. f. 1.
- 933 Madrepora oculata. 5 Zoll lang, 2 St.
Linn. S. N. 36. M. oculata. Pall. Zooph.
179.
- 934 Madrepora oculata. 2 St.
- 935 Millepora alcicornis. 5 Zoll lang, und 4
Zoll breit.
Linn. S. N. 40. M. alcicornis. Pall.
Zooph. 161.
- 936 Millepora lichenoides, sehr schön.
Linn. S. N. 45. M. lichenoides. Pall.
Zooph. 150.
- 937 Millepora lineata.
Linn. S. N. 46. M. lineata. Mars. mar.
t. 32. f. 152.
- 938 Millepora fascialis. 4 Zoll im Durchschnitt.
Linn. S. N. 47. M. fascialis. Pall. Zooph.
9. Eschara fascialis.




- 939 *Millepora miniacea*. Auf einer Perlenmutter-
muschel. Poll. Zooph. 154. *M. miniacea*.
- 940 *Millepora reticulata*, auf einer Musterschale.
Linn. S. N. 48. *M. reticulata*. Pall.
Zooph. 147
- 941 *Millepora cellulosa*. sehr schön.
Linn. S. N. 49. *M. cellulosa*. Pall. Zooph.
148. Müll. Linn. Naturf. VI. P. II. t. 23. f. 5.
- 942 *Millepora cellulosa* auf einer Madrepora
oculata Linn.
- 943 *Millepora coriacea*. 5 St.
Linn. S. N. 52. Pall. Zooph. 762.
- 944 *Millepora* ?
- 945 *Millepora aspera*.
Linn. S. N. 41. *M. aspera*.
- 946 *Millepora*. — —

V. *Zoophyta*.

I f i s.

- 947 *Isis Hippuris*. 9 Zoll lang.
Linn. S. N. 1287. 1. *Isis Hippuris*. Pall.
Zooph. 145. Müll. Linn. Naturf. VI.
P. II. t. 25. f. 1.
- 948 *Isis nobilis*. 1 Stück, 5 Zoll lang. 1 St.
4½ Zoll lang, und 4 kleinere Stücke.
Linn. S. N. 1288. 6. *Isis nobilis*. Pall.
Zooph. 142.
- 949 *Isis nobilis* Linn. Ein Zoll dickes Stück.
- 950 *Isis nobilis* Linn. 10 Stück mit der äussern
Rinde.
- 951 *Isis nobilis* Linn. mit Wurmgewäusen. 3 St.




- 952 *Isis nobilis* Linn. mit der *Madr. oculata* verwachsen. 2 St.
 953 *Isis nobilis* Linn. mit der *Madr. truncata* verwachsen. 3 Stück.
 954 *Isis nobilis*? schwarz; mit gestreifter Schale.
 955 *Isis*, röthlicht mit eingedrückten Grübchen.

Gorgonia.

- 956 *Gorgonia Placomus*, 9 Zoll hoch, 11 Zoll breit.
 Linn. S. N. 1290. 3. *G. Placomus* Pall.
 Zooph. 129.
 955 *Gorgonia ceratophyta*. 1 Schu, 3 Zoll hoch.
 Linn. S. N. 1290. 6. Pall. Zooph. 117.
 958 *Gorgonia ceratophyta*. 2 Stück.
 959 *Gorgonia elongata*. 1 Schu, 6 Zoll hoch.
 Linn. S. N. 1291. 7. *G. elongata*. Pall.
 Zooph. 111.
 960 *Gorgonia elongata*. 1 Schu, 2 Zoll hoch.
 961 *Gorgonia Antipathes*. 1 Schu, 11 Zoll hoch.
 Linn. S. N. 1291. 9. *G. Antipathes*. Pall.
 Zooph. 174.
 962 *Gorgonia Antipathes*. Auf einen Stein auf-
 sitzend, 8 Zoll hoch, sehr schön.
 963 *Gorgonia fetosa*. 1 Schu hoch.
 Linn. S. N. 1262. 12. Pall. Zooph. 105.
 964 *Gorgonia fetosa*. 1 Schu, 5 Zoll hoch.
 965 *Gorgonia fetosa*. 1 Schu hoch.
 966 *Gorgonia ventalina*. 6 Zoll hoch, 3½ Zoll breit.
 Linn. S. N. 1293. 15. *ventalina*. Pall.
 Zooph. 101.
 967 *Gorgonia Flabellum*. 1 Schu, 6 Zoll hoch,
 und 1 Schu 9 Zoll breit.

Linn.



Linn. S. N. 1293. 16. G. Flabellum.
Pall. Zooph. 104.

968 Gorgonia Flabellum. auf einer chinesischen
Spielmuschel, 9 Zoll hoch.

970 Spongia Flabellicornis, 8 Zoll hoch auf ei-
nem Stein aufsitzend.

Linn. S. N. 1296. 2 Sp. flabellicornis.
Pall. Zooph. 226.

971 Spongia oculata, 6 Zoll lang.

Linn. S. N. 1298. 9. Sp. oculata. Pall.
Zooph. 239.

972 Flustra foliacea. zwey Zoll hoch.

Linn. S. N. 1300. 1. Fl. foliacea. Pall.
Zooph. 16.

974 Tubularia fistulosa.

Linn. S. N. 1302. 3. T. fistulosa. Pall.
Zooph. 21.

975 Tubularia Acetabulum $3\frac{1}{2}$ Zoll hoch, 4 Zoll
breit.

Linn. S. N. 1303. 6. T. Acetabulum.
Pall. Zooph. 430.

Müll. Linn. Naturf. VI. P. II. t. 30. f. 4.

976 Corallina officinalis.

Linn. S. N. 1304. 2. C. officinalis.
Pall. Zooph. 422.

Ellis cor. t. 24. f. A.

977 Corallina rubens.


Linn. S. N. 1304. 3. Ellis cor. t. 24. G.

978 Corallina rubens.

Linn. S. N. 1304. 3. Ellis cor. t. 24. F.



- 979 *Corallina corniculata*.
Linn S. N. 1305. 4. Ellis cor. t. 24. f.D.
- 980 *Corallina corniculata*.
- 981 *Corallina rubens*.
Ellis cor. t. 24. F.
- 982 *Corallina rubens*.
Ellis cor. t. 24. G.
- 983 *Corallina fragilissima*.
Linn. S. N. 1305. 5.
- 984 *Sertularia cupressina*. 11 Zoll lang.
Linn. S. N. 1308. 6. Ellis cor. t. 3. f. A.
- 985 *Sertularia antennina*.
Linn. S. N. 1310. 14. Ellis. cor. t. 9. a.
- 986 *Herbae Corallinae ut et Keratophyta varia maris mediterranei*. 25 St. auf Papier aufgezogen.
- 987 *Herba Corallina e genere Ceratophytorum tenuissima madefacta violam olens littoris Anglicani prope Haarwich*.
- 988 *Herba Corallina e genere Ceratophytorum*.
- 989 *Herba Corallina e genere Ceratophytorum*.
- 990 *Collectio Coralloidum f. Herbarum corallinarum cornearum* 19 Stück auf Papier aufgeheft.
- 991 *Corallinae variae Maris mediterranei*. In Spiritu Vini.
- 992 *Corallinae maris mediterranei*. In Sp. Vini.
- 993 *Spongia*.



Regnum Vegetabile

Secundum

Systema Linnaei

ed. XIII.

996 **F**los Cerei Serpentis minimi Americani.
In Sp. Vini.

Weinmann. Phythanth. II. p. 116. n. 354.

997 **P**yrum ex pyro. In Sp. Vini.

998 **S**keleton Pyri Germ. Früh Birn. In Sp. V.

999 **S**keleton.

1000 **F**ructus Americae. 25 St. In Sp. Vini.

1001 **F**ucus ferratus et fucus spiralis auf Papier
aufgeheft. Maris Balthici prope Travemun-
dam collectae.

Linn. S. N. o. 715. 1. 6.

1002 **F**ucus ceranoides et nodosus auf Papier auf-
geheft. Maris Balthici prope Travemundam
collectae.

Linn. S. N. p. 715. 3. et p. 716. 11.


1003 **F**ucus vesiculosus, auf Papier aufgeheft Ma-
ris Balthici prope Travemundam collectae.

Linn. S. N. 715. 2.

1004 **F**ucus fastigiatus auf Papier aufgeheft, in
littore prope Harwich collectae.

Linn. S. N. p. 718. 29.

1005 **F**ucus fastigiatus.




- 1006 Fucus tenuissimus totus crispus in extremitatibus foliorum Patellae inhaerens.
- 1007 Fucus Patellae inhaerens.
- 1008 Fucus.
- 1009 Fucus.
- 1010 Fucus quercus marina dictus von Ancona.
In Spiritu Vini.
- 1011 Fucus.
- 1012 Fucus Filum auf einer Muschel.
Linn. S. N. p. 717. 31.
- 1013 Alga vitriariorum Maris mediterranei.
- 1014 Pilae marinae ex Algae vitriariorum reliquis in mari concretae, 4 St.
- 1015 Pilae marinae ex Algae concretae.
- 1016 Alga davon der Thon gemacht wird.
- 1017 Agaricus Tubaeformis, über 1 Schu lang.
In Sp. V.
Schaeff. Fung. ic. t. 249.
- 1018 Phallus impudicus. 6 St. In Sp. Vini.
Linn. S. N. 724. 2. Schaeff. Fung. ic.
t. 196. 197. 198.
- 1019 Eine Seeplanze. In Spiritu Vini.

Materia Medica.

Radices.

- | | |
|--|------------------------|
| 1020 Radix Acetosae pratensis. | 1021 R. |
| Acori vulgaris. | 1022 R. Althaeae. |
| Anchusae. | 1023 R. |
| 1024 R. Angelicae. | 1025 R. |
| Anthora. | 1026 R. Ari s. Aronis. |
| 1027 R. Aristolochiae longae vulgaris. | 1028 R. |
| | Ari- |



Aristolochiae longae verae. 1029 R. Aristolochiae rotundae verae. 1030 R. Aristolochiae rotundae vulgaris. 1031 R. Afari. 1032 R. Asparagi. 1033 R. Asphodeli. 1034 R. Barbæ caprinae. 1035 R. Bardanae. 1036 R. Behen albi. 1037 R. Behen rubri. 1038 R. Bistortae. 1039 R. Brusci. 1040 R. Bryoniae. 1041 R. Cardopatii. 1042 R. Cardui Benedicti. 1043 R. Caryophyllatae. 1044 R. Cassum muriar. Pharm. Württenb. edit. nov. p. 140. 1045 R. Chameji. 1046 R. Chelidonii majoris. 1047 R. China ponderosa. 1048 R. Cichorii sylvestris. 1049 R. Consolidae majoris. 1050 R. Contrayervae. 1051 R. contrayerva nova de Peckin. 1052 R. Costi amari. 1053 R. Crassulae majoris. 1054 R. Curcumae. 1055 R. Cyclaminis. 1056 R. Cynoglossae. 1057 R. Cyperi longi. 1058 R. Cyperi rotundi. 1059 R. Dictamni albi. 1060 R. Doronici. 1061 R. Ebuli. 1062 R. Enulae. 1063 R. Eringii. 1064 R. Esulae. 1065 R. Farfarae. 1066 R. Filicis. 1067 R. Filipendulae. 1068 R. Foeniculi. 1069 R. Galanga major. 1070 R. Galanga minor. 1071 R. Gentianae rubrae. 1072 R. Blau Gemfenwurz. Zellerfeldiae montium Salisb. 1073 R. Graminis. 1074 R. Hellebori albi. 1075 R. Hellebori nigri. 1076 R. Hermodactyli albi. 1077 R. Hirundinariae. 1078 R. Ipecacuanha alba. 1079 R. Ipecacuanha nigra. 1080 Ipecacuanha Virginiana Lusitanis Cipo.



1081 R. Iridis Florentinae. 1082 R. Iridis
 nostratis. 1083 R. Lapathi acuti. 1084 R.
 Levistici. 1085 R. Lili albi. 1086 R. Li-
 quiritiae. 1087 R. Malvae. 1088 R. Man-
 dragorae. 1089 R. Mechoacannae albae. 1090
 R. Mechoacannae nigrae. 1091 R. Mecho-
 acannae sylvestris. 1092 R. Metalistae. 1093
 R. Meu. 1094 R. Morsus Diaboli. 1095
 R. Mungos. 1096 R. Muringii. 1097 R.
 Nardus celtica. 1098 R. Nardus Indica. 1099
 R. Nymphaeae. 1100 R. Ononidis. 1101
 R. Ostrutii. 1102 R. Paeoniae. 1103 R.
 Pareire bravae. 1104 R. Pentaphylli. 1105
 R. Pestastidis. 1106 R. Peucedani. 1107
 Pimpinellae nigrae. 1108 R. Plantaginis.
 1109 R. Poegerebra Americae specificum novum
 in dysenteria. 1110 R. Polypodii. 1111 R.
 Pyrethri. 1112 R. Rhabarbari Monachorum.
 1113 R. Rhabarbari veri. 1114 R. Rhapon-
 tici. 1115 R. Rhapontici veri. 1116 R.
 Rhodiae. 1117 R. Rubiae Tinctorum. 1118
 R. Salab seu falep vel orchid. persic. 1119
 R. Saniculae montanae. 1120 R. fani-
 culae nigrae. 1121 R. sarsaparillae. 1122 R.
 Satyrii. 1123 R. Saxifragiae. 1124 R. Sca-
 biosae. 1125 R. Schaenanthi. 1126 R. Scillae.
 1127 R. Scorzoneræ. 1128 R. Scrophulariae.
 1129 R. Senecka. 1130 R. Senecka f. Sinica
 virtuosa Lutetiae Parisiorum missa est Radix
 Cassum muniar. colore rubro ad caelandam frau-
 dem tincti. 1131 R. Serpentine Virginianae.



1132 R. Sigilli Salamonis. 1133 R. squam-
mariae. 1134 R. Taraxaci. 1135. R. Tor-
mentillae. 1136 R. Trifolii fibrini. 1137
R. Turpethi. 1138 R. Valerianae majoris.
1139 R. Valerianae minoris. 1140 R. Victo-
rialis longae. 1141 R. Victoralis rotundae.
1142 R. Urticae. 1143 R. Zedoariae longae.
1144 R. Floris mirabilis.

Herba et Folia.


1145 Antholmia Buttneri f. Spigelia Linnaei
Planta rarissima. 1146 Apalachinae Paraguay
Thee de la Mer du Sud. 1147 H. Caciapuck
de Houdfonsbay. 1148 Folia Arboris Campho-
riferi. 1149 Herba Jackashapuck de Houdfons-
bay. 1150 Herba Visaquapucka de Houdfons-
bay. 1151 Toback aus Indien welchen man
forne anzündet und hinten im Mund haltend
rauchen kan.

S e m i n a.

1152 Semen Abel Moschi. 1153 S. Acetosae.
1154 S. Agni casti. 1155 S. Althaeae. 1156
S. Ammeos. 1157 S. Amomi veri. 1158 S.
Anethi. 1159 S. Angelicae fativae. 1160 S.
Anisi. 1161 S. Anisi stellati. 1162 S. Apii.
1163 S. Anthos. 1164 S. Aquilegiae. 1165
S. Asparagi. 1166 S. Atriplicis. 1167 S. Au-
rantiorum. 1168 S. Bardanae. 1169 S. Basi-
liconis. 1170 S. Bombacis. 1171 S. Cajeput.
1172



- 1172 S. Calcatrippae. 1173 S. Canariensis.
 1174 S. Cardui benedicti. 1175 S. Cardui Ma-
 riae. 1176 S. Carthami. 1177 S. Carvi.
 1178 S. Cataputii minoris. 1179 S. Cataputii
 minimi. 1180 S. Cepae. 1181 S. Chaerefolii.
 1182 S. Cichorii. 1183 S. Ciceris albi. 1184
 S. Ciceris rubri. 1185 S. Cinae. 1186 S.
 Citri. 1187 S. Citrulli. 1188 S. Cochliariae.
 1189 S. Cocognidii. 1190 S. Colocynthis.
 1191 S. Coriandri. 1192 S. Cucumeris. 1193
 S. Cucurbitae. 1194 S. Cydoniorum. 1195
 S. Cymini. 1196 S. Cynosbati. 1197 S.
 Daturae. 1198 S. Dauci Cretici. 1199 S.
 Dauci vulgaris. 1200 S. Endiviae. 1201
 S. Erucae. 1202 S. Fabarum. 1203 S. Foe-
 niculi. cretici. 1204 S. Foeniculi vulgaris.
 1205 S. Foeni graeci. 1206 S. Fraxini. 1207
 S. Genistae. 1208 S. Graminis Mannae Ma-
 thioli. 1209 S. Hyosciami albi. 1210 S. Hy-
 perici. 1211 S. Lactucae. 1212 S. Lapathi
 aquatici folio cubitati Turnef. 1213 S. Levistici.
 1214 S. Lini. 1215 S. Lupinorum. 1216
 S. Lyci vel graines d' Avignon. 1217 S. Fru-
 ctus Macha Mona. f. Calbasse de Guinee. 1218
 S. Magaleppae. 1219 Majoranae. 1220 S.
 Malvae. 1221 S. Melonum. 1222 S. Milii
 folis. 1223 S. Napi. 1224 S. Nasturtii.
 1225 S. Nicotianae. 1226 S. Nigellae. 1227
 S. Onobrychis. 1228 S. Papaveris albi. 1229
 S. Papaveris nigri. 1230 S. Perfoliatae. 1231
 S. Petroselinii nigri. 1232 S. Petroselinii Mace-
 donici.



donici. 1233 S. Petroselini vulgaris. 1234
 S. Plantaginis. 1235 S. Paeoniae. 1236 S.
 Portulacae. 1237 S. Pysyllii. 1238 S. Rapa-
 rum. 1239 S. Raphani. 1240 S. Ricini
 Majoris Malabarici, S. Palmae Christi. 1241
 S. Rutae. 1242 S. Sabadilli. 1243 S. Salviae.
 1244 S. Saxifragiae. 1245 S. Scariolae. 1246
 S. Scorzonerae. 1247 S. Sefami. 1248 S.
 Sefelli. 1249 S. Sefelli cretici. 1249 a S. Se-
 felli montani. 1250 S. Sinapi. 1251 S. Spi-
 nachiae. 1252 S. Stapidis agriae. 1253 S.
 Sumach. 1254 S. Thlaspios. 1255 S. Trifo-
 lii hispanici. 1256 S. Trifolii Turcici. 1257
 S. Urticae Romanae. 1258 S. Violarum. 1259
 Korn so 2 Winter im Feld gestanden. 1260
 Korn so 1345 auf der Stadt Nürnberg. Traid-
 kasten aufgeschütt worden. 1261 Waizen vom
 Schloss Hohen-Salzburg, so 150 Jahr alt gewe-
 sen, Anno 1723. 1262 Regensburgisches altes
 Korn über 300 Jahr alt, welches daselbst auf
 den Mang-Kasten befindlich.

Fructus, Baccae et Nuclei.


1263 Pisum Indicum Abrus S. Pharseolus coc-
 cineus Aegypticus. 1264 Acaciae siccae. 1265
 Baccae Alkekengi seu Halicacabi. 1266 Ana-
 cardium Occidentale. 1267 Anacardium Orien-
 tale. 1268 Fructus Apocyni Syriaci. Beidelsaar.
 1269 Fructus Areca Betelareck a Miss. Dan. e
 Malabaria miss. 1270 Nux Argan von Sancta
 Crux. 1271 Nuces de Been s. Glandes un-

G

guen-



guentariae offc. 1272 Baccae Berberum. 1273
 Fructus integer Arboris bombycinae f. Lanigerae.
 1274 Faba maxima Brassiliana vid. Weinmann.
 1275 Fructus Cacao. 1276 Fructus Cacao aus
 Martinique Americae. 1277 Fructus Arboris
 caffè. 1278 Baccae Chinae Chinae rarissis.
 1279 Fructus Carpobalsami f. fructus fructicis
 Opobalsami. 1280 Cassia fistula orientalis In-
 diae. 1281 Conus Cedri de monte Libanon.
 1282 Cocculi orientales. 1283 Fructus Colo-
 cynthis. 1284 Fructus Cugo Chinensis. 1285
 Fructus Cupressi. 1286 Fructus Dactyli. 1287
 Baccae Ebuli. 1288 Faba St. Ignatii. 1289
 Gallae cornutae radiatae quercus glandigalliferae.
 1290 Gallae Turcicae. 1291 Geaster Michellii
 nov. plant. gen. T. G. f. 2. 1291 Glandes
 de Aleppo. 1293 Gossypium in nucibus
 apertis. 1294 Grana Chermes. 1295 Grana
 Tiglia vera. 1296 Grana Tigliae f. semen Ca-
 taputii maioris f. Ricini. 1297 Rosa Hierichun-
 tina Arabiae. 1298 The Hicory Three vid.
 Catesb. 1299 Jujubae. 1300 Baccae Junipe-
 rini. 1301 Bombyx ex Arbore f. fructus Ar-
 boris Laniferae. 1302 Conus Laricis. 1303
 Baccae Lauri. 1304 Linagroftis. Spica multi-
 plici Wiesenflachs. 1305 Lobus ex Wingende-
 coaw America. 1306 Fructus Lotus echinatus
 Clusii sonans. 1307 Lycoperdon globosum ses-
 filii volva radiata patente Geaster Michaelis Stern
 Bovist. 1308 Fructus Mamme vulgo ex Jamaica.
 1309 Medica cochleata. 1310 Medica Lunata.



1311 Myrabulani Bellericae. 1312 Myrabu-
lani chebuli. 1313 Myrabulani Citrini. 1314
Myrabulani Emblici. 1315 Myrabulani Indi.
1316 Baccae Myrthillorum. 1317 Nux ju-
glans oblonga priapum aemulans. 1318 Nuces
vomicae. 1319 Fructus Nimbo. 1320 Fru-
ctus Orleanae. 1321 Ramulus Pinus Carpathicae
sclavis Limbowe Drewo Limbaum. 1322 Fru-
ctus Pinus maritimae. 1323 Conus Pinus mo-
ritimae Sybericae. 1324 Nux Pineae minor
fativa. 1325 Conus Pinus fativae clausus. 1326
The Pig-nut vid. Catesby p. 38. 1327 Nuces
Pistachiae. 1328 Fructus fago Indiae. 1329
Baccae Sambuci. 1330 Sebestae. 1331 Fru-
ctus filiquae dulcis. 1332 Siliqua Vainigliae.
1333 Sapolillo specificum novum Diureticum.
1334 Scorpioides filiquis contordis asperis. 1335
Scorpioides filiquis crassis. 1336 Fructus Sen-
nae Alexandrinae verae. 1337 Fructus Tama-
rindi. 1338 Triticum Americanum. 1339
Nux Palmae f. Coccus cum cortice externo. 7 St.
1340 Nux Pineae Italiae. 7 St. 1341 Tribuli
aquatici.

Aromata.

1342 Anthophylli. 1343 Cardamomum minus
malabaricum. 1344 Cardamomum Americanum.
1345 Cardamomum maximum f. Malabaricum.
1346 Cardamomum majus de Java. 1347 Car-
damomum medium Ceylonense. 1348 Caryophili
Plinii. 1349 Cassia Caryophyllata. 1350 Cas-




lia lignea. 1351 Cassia Cinnamomi. 1352 Cinnamomum nigrum. 1353 Costus corticosus albus. 1354 Bulbi Croci Austriaci. 1355 Flores sassafras quibus Americae Incolae loco herbae Thee utuntur. 1356 Cububae. 1357 Grana Paradisi. 1358 Nux moschata cum cortice et floribus. 1359 Piper album. 1360 Piper Aethiopicum nigrum. 1361 Piper longum. 1362 Piper americanum. 1363 Ramulus Caryophyllorum Regiorum.

Cortices.

1364 Alckanna nova. 1365 Cort. arbor anis. stellat. 1366 Cortices Aurantiorum. 1367 Autour. 1368 Cort. Berberum S. Oxyocanthae. 1369 Cort. Capparum. 1370 Cort. Chaquirillae. 1371 Cort. China Chinae ordinaria. 1372 Cort. China Chinae optimae. 1373 Cort. Culiawani. 1374 Cort. Frangulae. 1375 Cort. Fraxini. 1376 Cort. Granatorum. 1377 Cort. Guajaci. 1378 Cort. Jujubae Novae Hispaniae. 1379 Cort. Jujubae. 1380 Cort. Nucis Juglandis. 1381 Cort. Quercus. 1382 Cort. Sambuci. 1383 Cort. Ligni Sassafras. 1384 Cort. Simarubrae Rubrae. 1385 Cort. Simarubrae verae. 1386 Cort. Tamarisci. 1387 Cort. Thymiamatis. 1388 Cort. Winterani. 1389 Cinnamomum cum cortice exteriori.

Ligna.

1390 Lignum Aloe verum. 1391 Lignum Aloes cum Resina. 1392 Lignum Azedarach. 1393 Lignum Berberum. 1394 Lignum Buxi. 1395 Lignum Campech. 1396 Lignum Colubrinum. 1397 Lignum Fernambuc. 1398 Lig-



Lignum Fraxini. 1399 Lignum Fraxini. 1400
Lignum Fustet Fustel. 1401 Lignum Juniperini.
1042 Lignum moluccense officin. 1403 Lignum
Nephriticum verum. 1404 Lignum Neph-
riticum officin. falsum potius colubrinum. 1405
Lignum Neroli. 1406 Lignum olivarum. 1407
Lignum Rhodium. 1408 Lignum Sandalum al-
bum. 1409 Lignum Sandalum citrinum. 1410
Lignum Sandalum rubrum. 1411 Smack von
Port a Port Sumac Arabum. 1412 Lignum Saf-
safras. 1413 Lignum Tamarisci. 1414 Lignum
Taxi. 1415 Lignum xylobalsamum f. Lignum
Opobalsami. 1416 Zanthoxylum Jamai-
cense. 1417 Eine Sammlung Hölzer von 73 Taf-
feln, wovon die Hälfte ausländische. 1418 Eine
Wurzel worinnen ein Hufeisen verwachsen. 1419
40 Kupferstiche auf Espenholz abgedruckt. 1420 Ein
Stück von einer Leinwand welche aus Aloebältern zu
Regensburg gesponnen und gewebet worden, solche
Aloe hat in Ihro Excell. des Herrn Baron von
Reinhausen Churkölnischen Gesandten und Domdechants
Garten Anno 1721. gestanden. 1421 Fäden von
Aloebältern. 1422 Sceleton Folii ab Excell. D.
Trein elaboratum. 1423 Anatome Folii D. Lüd-
wigii Lipsiensis.

Gummata.

1424 G. Ammoniacum. 1425 G. Anime. 1426
Arabicum. 1427 G. Benzoes f. Alsaе dulcis. 1428
G. Asiae Foetidae. 1429 G. Bdellium. 1430 Cam-
phora. 1431 Camphora Cinnamomi unrafinirt
wie er aus Indien kommt. 1432 G. Caranna
1433 G. Ceraforum. 1434 Colophonium. 1435




G. Copal. 1436 G. Elemi. 1437 G. Euphor-
bium. 1438 G. Formicarum. 1439 G. Gal-
banum. 1440 G. Galdae. 1441 Refina Gua-
jaci. 1442 G. Guttæ. 1443 G. Hederæ.
1444 G. Juniperi v. Sandaracha. 1445 G. Ki-
kekunemalo. 1446 G. Lacca in granis. 1447
G. Lacca in ramulis. 1448 G. Lacca in Ta-
bulis. 1449 G. Ladanum. 1450 G. Mastrix
electa. 1451 G. Mastrix in Sortis. 1452 G.
Myrrha. 1453 G. Namrac. 1454 Refina Aga-
rici. 1455 Refina Jalappæ. 1456 G. Olampi.
1457 G. Olibanum. 1458 G. Opobalsami ve-
rum. 1459 G. Opoponax. 1460 G. Sagape-
num. 1461 G. Sandaraca. 1462 G. Sanguis
Draconis optimum. 1463 G. Sanguis Draconis
ordinarium. 1464 S. Sanguis Draconis medium.
1465 G. Sarcocolla. 1466 G. Scammonium.
1467 G. Storax. calamita. 1468 G. Tacama-
haca. 1469 G. Tacamahaca depurata. 1470
G. Tragacanthum in fortis. 1471 G. Traga-
canthum.

Refina et Balsami.

1472 Balsamum novum de Peckin. 1473 Bal-
sam Rackasis s. balsam. peruv. sicc. 1473 a Opo-
balsamum in lagenula succi concreti. 1474 Suc-
cus Acaciæ. 1475 Aloe Caballina. 1476 Aloe
Hepatica. 1477 Aloe lucida. 1478 Succus Hy-
pocistidis. 1479 Opium nigrum. 1480 Calamus
Sacchariferus. 1481 Scammonium vulgare.

Fungi.

1482 Agaricum album. 1483 Boletus Cervi-
nus.



nus. 1484 Fungus Sambuci. 1485 Usnea
Cranii humani. 1486 Fungus Rosarum. 1487
Fungus curiosae structurae. 1488 Pars fistulosa
Agarici porosi. 1489 Opuntia aculeis maximis.
Varia.

1490 Cochedinilla. 1491 Scopulae Mumiae Aeg-
yptiacae. 1492 Chuan. 1493 Species Floris
Iridis. 1494 Panis Indiae Orientalis. 1495
Grapp. 1496 Terebinthina cocta. 1497 Feine
Grappe. 1498 Asphaltum f. Bitumen Judaicum
1499 Isatis f. Glastrum. 1500 Sapo Hispani-
cum. 1501 Sapo venetus. 1502 Succus Li-
quiritiae Hispanicae. 1503 Moxa Indica. 1504
Flores Benzoes. 1505 Indigo vulgar. 1506 In-
digo Dominico. 1507 Orleana. 1508 Orleana op-
tima. 1509 Lacmus f. Turnis. 1510 Calamus aro-
maticus. 1511 Badiaga. 1512 Erdapfelmehl. 1513
Mehl aus Stroh gemacht. d. Ao. 1713. 1514
Brod so aus Strohmehl gebacken worden. Ao.
1713. 1515 Wurzel woraus die Einwohner
der Americanischen Küste Fernambuco ihr Brod
backen. f. Mamoc. 1516 Verschiedene ausländi-
sche Nüsse. 1517 Gramen spicatum arist. penna-
tis. 1518 Ein Zweig von Palmbaum.

Artefacta.

1520 Ein menschliches Ohr künstlich nachgemacht von
Helfenbein von dem Regensburg. Künstler Teuber.
1521 Ein Messerbesteck von Helfenbein, Adam und
Eva vorstellend samt Löffel, sehr schön gearbeitet.
1522 Ein Portrait in Wachs pouffirt Abraham Sang-
ner 1584.



- 1523 Ein geschriebenes Portrait auf Pergament von
 Francesco Venier Aromatorio f. escrisse in
 Venetia Anno 1692. ilgiorno undecimo di
 genaro.
- 1524 Eine Venus, welche sich das Haar auskämmt
 von Helfenbein überaus schön. 4. Zoll hoch.
- 1525 König Josephus I. hernachmals Römischer
 Kayser in Wachs pouffirt von der Regensburgis-
 schen Künstlerin Jungfer Neubergerin.
- 1526 Ein Knabe im Hemde mit entblößten Bauch, so
 das Wasser auf eine glühende Kohle abschlägt in
 Wachs pouffirt sehr sauber.
- 1527 Ein von Helfenbein geschnittener alter Mann,
 oder Atlas, welcher eine Cocosnuß, so als ein
 Trunkgeschirr zugerichtet, auf den Achseln trägt.
 Ueberaus schön gearbeitet, 1 Schuh, 1 Zoll hoch.
- 1528 Ein Trunkgeschirr in Form einer Flasche von
 Cocosnuß, worauf die vornehmste miracula Chri-
 sti sehr schön geschnitten in Silber und vergold
 gefaßt.
- 1529 Ein Trunkgeschirr von Cocosnuß in Silb. gefaßt.
- 1530 Ein Trunkgeschirr von Cocos in Silber und ver-
 gold gefaßt.
- 1531 Ein vexir Leuchter von Holz den man in fünf
 Stücke zerlegen kann, aber etwas schwer ist wie-
 derum zusammen zu machen.
- 1532 Ein Pocal von Helfenbein auswendig mit erhas-
 benen innwendig aber hohlgedrehten Köpfen, der
 Deckel innwendig mit einem Portrait worüber die
 Buchstaben, M. E. D. G. V. B. et P. S. D. C.
 P. S. R. I. A. et E. L. L. stehen. 9 Zoll hoch.



1533 Ein kleiner ovalrund sehr schön gedrehter Pocall
10 Zoll hoch.

1534 Die Pallas aus Onix geschnitten. 8. Zoll
hoch.

1535 Zwen dergleichen kleinere Bilder aus Onix ge-
schnitten.

1536 Eine artige Schnecke oder Wendeltreppe, samt
darauf gebauten Schloß von Helfenbein, so ein
Meisterstück.

1537 Ein dreneckiger Cristall in Holz gefaßt, wodurch
die heilige Drenfaltigkeit artig vorgestellet wird.

1538 Ein kleines Männlein von Bernstein,

1539 Eine Flasche von Bernstein.

1540 Ein ganz kleiner Wagen mit 6 Pferden von
Helfenbein.

1541 Roberti Walpole Ministri Intimi Regis M.
Brittaniae effigies.

1542 Ein Messerbesteck mit helfenbeinern Schaalen
sehr künstlich gearbeitet.

1543 Ein dergleichen Messerbesteck.

1544 Ein kleines Mädgen mit Blumen in der Hand
sehr schön in Wachs pouffirt von der Igfr. Neus-
bergerin.


1545 Vier Duzend sehr subtil gedrehte Becher von
Holz in einen gesetzt, ein Meisterstück.

1546 Ein aus Helfenbein geschnittenes Bildniß Sigis-
mundi Transilvaniae Principis sehr schön.

1547 Eine helfenbeinerne Dose, worauf die Sterblich-
keit durch ein Kind, welches Waßerblasen macht,
sich auf einen Todtenkopf stüzet und darneben ein
aufgeschlagenes Buch und ein ausgebranntes
Licht stehet, sehr schön erhaben gearbeitet.



- 1548 Ein kleines helsenbeinernes Büchgen, worinnen sich kleine dergleichen Löffeln befinden.
- 1549 Ein kleines helsenbeinernes Büchgen, worinnen sich ein Regelspiel befindet.
- 1550 Ein dergleichen mit 12 Löffeln.
- 1551 Ein dergleichen.
- 1552 Eine große gedrehte Kanne.
- 1553 Ein von Buxbaum gedrehter Kopf mit 4. Köpfen sehr schön.
- 1554 Ein kleines Kästgen von Ebenholz mit Buxbaumenen Tafelgen eingelegt die sehr schön gearbeitet, inwendig an den Deckel ein alt deutsches Gemälde vorstellet, das überaus schön geschnitten und von vorzüglichen Werthe ist.
- 1555 Ein großer Becher von Cocosnuß, sehr schön gearbeitet.
- 1556 Eine Schlacht in Wachs poussirt, bronzirt von den berühmten Neuberger.
- 1557 Ein in Wachs poussirtes Portrait von unbekanntem Meister.
- 1558 Das Bildniß Mose aus Buxbaum sauber geschnitten von Albrecht Dürer, 4 $\frac{1}{2}$ Zoll.
- 1559 Eine gedrehte Büchse von Helsenbein mit erhabenen Figuren, die innenher an den nemlichen Ort mit den nemlichen Figuren ebenfalls erhaben gedreht sind, ein sehr vorzügliches Kunststück.
- 1560 Zwen Stück in Wachs poussirte Figuren wovon das eine einen Augsburgischen Mann und Frau, das andere einen Augsburgischen Bauer und Bauerin vorstellet.
- 1561 Ein Teller mit 3 Bratwürsten, Semmel, Spitzweckel,



weckel, Strigel und Rüssel von Wachs pouffirt,
von den berühmten Seitinger.

1562 Ein Teller mit 30 Stück allerley Obst und einer
Spinne, von Seitinger.

1563 Ein Abdruck in rothen Glas mit der Auf-
schrift: Innoc. XII. Pont. max. creat. D.
XII. Julii 1691.

1564 Ein in Wachs pouffirtes Portrait Catharina
Fischerin. natione Germana, Lais Londi-
nensium, Paul Schwarz von Mühlhausen, in
Sundgau fec. Londini 1762.

1565 Ein dergleichen Georgius III. Rex Magnae
Brittaniae von ebendenselben Meister.

1566 Ein dergl. Outacita Rex Cherokcensium
Americae venit Londinum 1762. von eben-
denselben Meister.

1567 Ein emaillirtes Tafelgen den Cupido vor-
stellend.

1568 Ein helffenbeinerner Dreyfaltigkeitsring, von
Teuber.

1569 Ein Bachanale in Wachs pouffirt von der
Jungfer Neubergerin.

1570 Ein Löffel von Bernstein.

1571 Zwen sehr alte Kämme von Buxbaum Holz,
sehr schön geschnitten.

1572 Kayser Rubolphus II. von Wachs pouffirt
in einer ovalen Figur.

1573 König Gustav Adolph in Schweden, in Wachs
pouffirt.


1574 Zwen schöne emaillirte Landschaften.

1575 Eine Figur in Schmerstein sehr schön geschnitt.

1576 Eine Antique.



- 1577 Zwen dergleichen.
- 1578 Ein Zahnstocherbüchschon von Stroh, mit dem Vers caritas vinculum perfectionis, oder die Liebe ist das Band der Vollkommenheit.
- 1579 Ein Straußenei sehr schön gearbeitet.
- 1580 Ein Krebs so läuft vermöge eines Uhrwercks.
- 1581 Eine detto Schildpatte.
- 1582 Ein Büchsel mit allerhand Augsb. Trachten, auf Frauenglas gemahlen die man auf ein einziges gemahlenes Portrait legt.
- 1583 Eine von Helfenbein gedrehte Schraube die in der Mitte entzwen geschnitten und einen doppelten Adler vorstellt.
- 1584 Zwen von Saamen-Werk zusammengesetzte Figuren Mann und Weib.
- 1585 Die Geschichte Absolons sehr schön in Holz geschnitten.
- 1586 Ein sehr schönes gemahlenes Miniatur-Stück.
- 1587 Ein noch nicht ganz ausgedrehter Drenfaltigkeitsring.
- 1588 Ein Schloß von Achat in Silber und vergoldt gefaßt.
- 1589 Ein sehr kleines Schloß von einem guten Perl in Silber und vergold gefaßt.
- 1590 Fünf sehr kleine eiserne Schlößer.
- 1590a 2 Schlößer, eines von Perlenmutter, das andere von Gold.
- 1591 Zwen kleine Schlößer von Messing.
- 1592 Ein kleines Schloß mit zwen Cristallen gefaßt.
- 1593 Dren sehr kleine Schnap-Meßer mit Schild-krotenen Schaalen.



- 1594 Zwen ganz kleine detto.
1595 6 in Wachs poussirte Figuren in einer Capsel.
1596 Ein in ein enges Glas gesetzter Haspel.
1597 Ein kleiner detto.
1598 Zwen Löffeln von Meermuscheln mit Helfensbeinern Stiel.
1599 Ein Löffel von einer Meermuschel mit einem Silber vergoldeten Stiel.
1600 Ein Löffel von einer Meermuschel mit einem silbernen Stiel.
1601 Zwen Löffel von Perlenmutter jeder aus einem St.
1602 Ein Löffel von Serpentinsteine.
1603 Eine Bären-Jagd von Wachs oder Thon gemacht, sehr schön.
1604 Ein Stück von Perlenmutter worauf erhabene Früchte geschnitten.
1605 Ein Trüherl von Buxbaumholz sehr schön durchgebrochen gearbeitet.
1606 Ein nachgemachtes Auge von Helfenbein mit allen seinen innern Theilen von dem berühmten Künstler Teuber.
1607 Ein Crucifix von Buxbaumholz geschnitten.
1608 Drey sehr fein ausgeschnittene weisse Bl. Papier.
1609 Ein Paar sehr fein weis lederne große Frauenshandschu in einer ordentlichen Rußschaale.
1610 Vier Helfenbeinene Kugeln, wovon jede zwölf Löcher hat und wovon jede in der andern befindlich, aus einem Stück.
1611 Ein Zahnstocher-Büchse von braunen Holz auf welchen weisse Blätter eingägt.
1612 Ein von Holz geschnittener Todtenkopf.
1613 Ein lederner Bexirbeutel.



- 1614 Leopoldus D. G. Rom. Imp. in Wachs pouf.
- 1615 Don Julio Antonio Aquativa Duc. Darogon
in Wachs pouffirt.
- 1616 Eine hölzerne Kette aus einem Stück, woran
am Ende ein kleines Körbel befindlich.
- 1617 Allerley Instrumente von Karlsbader Arbeit.
- 1618 Franciscus und Maria Theresia in Wachs pouf.
- 1619 Vier Stück von Wachs pouffirte Figuren von
unbekannten Meistern.
- 1620 Ein ganzer Anzug von Baumwolle gestrickt aus
einem Stück.
- 1622 Ein kleiner vierfüßiger Wagen mit sechs Pfer-
den von Helfenbein in einen dergleichen Büch-
sel schadhast.
- 1623 Ein kleints Kameel auf welchen ein Reuter
sitzt, so durch ein Nadelöhr gehet.
- 1624 Ein kleines beinernes Büchsel in welchen eine
dergleichen fein gedrehte Pyramide befindlich,
mit einer sehr feinen Spitze.
- 1625 Ein kleines beinernes Büchsel mit beweglichen
Ringern.
- 1626 Zwen beinene leere Büchsel.
- 1627 Eine hölzerne Bäuerin und Bauer von Georg
Philipp Graf zu Ortenburg gemacht.
- 1628 Ein Abdruck von Köpfen in Gyps mit dem
Zeichen ^{N.}_{B.}
- 1629 Zwen in Gyps abgedruckte Figuren.
- 1630 Ein kleines Portrait in Wachs.
- 1631 Ein Blättlein Papier auf welchen die Worte
befindlich: Balthauffer Mandag zu Wayd-
houen



houen an der Ybbs, ich bin der Rechte
Maister, der den Rechten Ochssenkopff
schlagtt.

1632 Ein Büchlein von Bernstein.

1633 Filum plumbeum ex Lythargyrio.

1634 Ein Wagen von Wachs mit zwey Schwannen
bespannt, in welchen Cupido sitzt.

1635 Ein helfenbeinernes Spinnrad sehr fein ge-
arbeitet.

1636 Ein Schmeerstein in welchen eine Römische
ganze Figur sehr schön geschnitten.

1637 Ein rundes helfenbeinernes Plättel auf welchen
ein Hirsch und ein Reuter zu Pferd gedreht,

1638 Ein rundes helfenbeinernes Plättel, welches
in der Mitte eine erhabene Blume vorstellet,
am Rande eine erhabene Schrift hat, auf
der andern Seite aber alles holl ist, und hin-
ein gepreßt zu seyn scheint.

1639 Ein Nestel Riem von einer einzigen Haut ge-
schnitten, ohne Rath 63 Ellen lang. ein
Meister Stück.

1640 Ein in ein enges Glas gesetztes Gebäude von
einer Stadt 8 Zoll hoch.

1641 Drey von Wachs poullirte Ovidianische Fi-
guren von den berühmten Neuberger.

1642 Ein wächsernes Todtenbild in einen gläsernen
Kästel von Neuberger schadhast.

1643 Ein Trink-Geschirr mit sieben Bechern von
Wacholderholz, dessen sich die Bauern in
Schweden bedienen.

1644 Ein sehr schöner Pocal von einem Rhinoceros-
horn, 1 Schuh 7 Zoll hoch.



- 1645 Ein Modell von einer Thür die man an zwey Orten aufmachen kann.
- 1646 Noch eine detto kleinere.
- 1647 Eine alte Pulverflasche von einem Hirschgeweih, darauf David und Goliath geschnitten.
- 1648 Eine große Tafel, worauf die Tauffe Christi vorstellend von Wachs pouffirt unten steht in drey Feldern ein Hirsch, ein Kranich und Löwe, mit der Umschrift: Petrus Portner H. Deputirte Mat. Marchtaller, Johann Carl. A. Nor. Paumeister.
- 1649 Ein lederner Tabackbeutel, einen Mönchen vorstellend.
- 1650 Ein lederner Beutel, von einem Fuß eines Biebers.
- 1651 2 hölzerne künstlich zusammengesetzte Salzfässer.
- 1652 Ein hölzernes Gelächter.
- 1653 Ein Teller und ein Krügel von Regensburgis. Terra Sigillata und gemahlen.
- 1654 Ein Krügel von Terra Sigillata.
- 1655 Ein alter hölzerner Mann so sich bewegt.
- 1656 Das Bildniß Churfürst Johannes von Sachsen in Holz geschnitten. 1 Schuh hoch.
- 1657 Ein Kopf aus weißen Alabaster geschnitten auf ein Gestell von Marmor.
- 1658 Vultur Papa Linn. von Papier machée gemacht und nach dem Leben gemahlt, sehr schön.
- 1659 Ein Bär mit einem Hunde rauffend von Saamen gemacht, unter Glas sehr sauber nach dem Leben gemacht und von einem Regensb. verfertigt.
- 1660 Ein Crucifix das vermöge einer Lampe Blut schwitzt.



- 1661 Ein Stock mit einen Hirschenkopf.
1662 Ein Stock mit 4 natürlich gewachsenen Hörnern und dazu geschnittenen Gesichtern.
1663 Gläserne Kugeln, worinnen allerley Vorstellungen aus Bein gedrechselt.
1664 Vier Sinesische kleine liegende Figuren von Teich.
1665 Ein dergleichen sitzend.
1666 3 Figuren sitzende Mohren vorstellend, von Wachs.
1666 a Ein Blumenbusch aus mehr als hundert Blumen worunter ohngefär 30. so groß als eine Rose, bestehend, von Muscheln so nicht gemahlen nach der Natur von den berühmten Gab in England verfertigt in einen sehr schönen laquirten Blumenkrug stehend, worüber sich ein dazu verfertigter schöner Gläserkasten von Nußbaumholz befindet 3 Schu hoch. Ein überaus niedliches gut conservirtes und schönes Kunststück.

Abdrücke von Gyps.

- 1667 Numismata Regum Angliae à Guilelmo Primo ad haec usque tempora Georgio II. magn. Britanniae Franciae et Hiberniae Regi serenissimo Dicata a Joanne Daffier. 32 Stück.
1669 Philipp. L. Baro de Stofsch. Germanus. J. G. H. F. 1728.
1670 Olivarius Cromwell. J. Daffier f.
1671 Ludovicus magnus R. Christ. F. P. Semp. Vict. Terraque marique.
1672 Arv. Horn. Com. Regn. Suec. Sen. Praef.



- Cancel. et Comit. A. 1720. m. res ii C. Hed-
linger f. 1720.
- 1673 Clemens XII. Pont. Max. An. III. Sacello
in Lateranen. Basch. Andreae Corfinio aedi-
ficato. Alex. Galilaeus invent. A. S. 1733.
- 1674 Carol. XII. D. G. R. Suec. occub. D. 30.
Nov. A. 1718. Indocilis Bati. In perpet.
memor. magnanimi.
- 1675 Non aliter Stabilis. Concordia Genevae
restituta 1736. Post Tenebras Lux. Reipub.
tentamina J. D. f.
- 1676 Cosmopolites 1726. nat. 1642. mort. 1726.
- 1677 Ulrica Eleonora D. G. Regina Sueciae ut
fulgent ut juncta beant. Augustiss. unktionis
Sacro Friderici urg. VI. Jun. 1731.
- 1678 Frideric. et Ulrica el. D. G. Rex et Reg.
Suec. In orbe Deus splendet. I. C. Hedlin-
ger f.
- 1679 Unica salus. Quid gravius capta 1721.
- 1680 Clementina M. Britan. Fr. et Hib. Regina.
Otto Hambrani f.
- 1681 Christ. VI. et Soph. Magd. D. G. Rex et
Regina Dan. Norv. U. G. J. C. Hedlinger f.
- 1682 Jacobus II. et Maria D. G. M. Brit. Franc.
et Hib. Rex et Regina.
- 1683 Nicol. Golovin. S. R. Imp. et Euss. Com.
admiral et Ableg. Extr. ad Aul. Subc. J. C.
H. f. 1730.
- 1684 Profert. Antiqua in Apricum. S. D. G.
- 1685 Aetliner.
- 1685 a Frider. et Ulrica el D. G. Rex et Reg.
Suec. Splendet in orbe Decus.



- 1686 Zwen Abdrücke von Wappen, von Gab in England verfertigt.
- 1687 23 Stück von Tabattieren, von ebendenselben.
- 1688 Zwen Stücke von einem Etui. v. ebend.
- 1689 Zwen Stücke von einen Degen. v. ebend.
- 1690 Zwen kleine langlichte Stücke. v. ebend.
- 1691 Ein kleines detto. v. ebend.
- 1692 Sechs Stücke von Stockknöpfen. v. ebend.
- 1692 a Acht Stücke von Tabattieren. v. ebend.
- 1693 Zwen Stück Köpfe. v. ebend.
- 1694 26 Stück von Uhrgehäusen. v. ebend.
- 1695 30 Stück von Uhrgehäusen. v. ebend.
- 1696 12 Stück von Tabattieren. v. ebend.
- 1697 12 Stück von Tabattieren. v. ebend.
- 1698 Fünf große St. Geschichten vorstellend. v. ebend.
- 1699 Sechs kleine Stücke Tabattieren. v. ebend.

Supellex varia.

- 1700 Ein Stück von einem Türkischen Better in Form eines katholischen Rosenkranzes.
- 1701 Sieben Stücke Sinesische Dinte.
- 1702 Ein Malabarisches Blatt mit dergl. Schrift.
- 1703 Ein Extract aus dem Alcoran auf Türkischen Papier in länglichter Form geschrieben und in einer Capsel von Bley verwahrt oder vielmehr der Talisman.
- 1704 Dren Türkische Löffel von Holz, inwendig vergold.
- 1705 Ein detto von Holz.
- 1706 Zwen detti von Horn.
- 1707 Ein Lappländischer Löffel.
- 1708 Ein chinesisches Messer u. Gabel von Helfenbein.
- 1709 Ein sinesisches Schloß, samt Schlüssel von Messing.




- 1710 Ein Sinesisches Schloß von Eisen samt Schlüssel.
- 1711 11 Stück schwedische Noththaler complet.
- 1712 Die Spielmuschel der Sineser, inwendig beede Schaaalen gut vergold mit einen darinnen gemahlenen Faß.
- 1713 Tobackspfeiffe ex Electro Natwo oder Tombagga Suafla ex Insula Timor Westind.
Rumph. L 3. C. 4. p. 202. Valent. T. II p. 65.
- 1714 Ein Paar türkische Ohrengehänge von Porcellaine.
- 1715 Ein großer Armring von Helfenbein $4\frac{1}{2}$ Zoll im Durchschnitt.
- 1716 Ein silberner Ring mit einen versteinerten Zahn von dem berühmten Arzt d^r Attawang sonst Charle Bernowin genannt, welcher wider die fallende Sucht gut seyn soll.
- 1717 Ein silberrer Ring mit einen gelben versteinerten Zahn.
- 1718 Ein goldener Ring mit einer antique Gustaphus Adolphus sehr schön.
- 1719 Ein silberner Ring mit einen Carniol, worinnen eine arabische Schrift befindlich.
- 1720 Ein Ring von Horn, inwendig mit Silber beschlagen oben mit einem Zeichen, 1 Zoll, 2 Lin. lang.
- 1721 Eine kleine chinesif. Schaaale von terra figillata, worauf sich 10 Stücke kleines sinesisches Geschirr von terra sigillata befindet.
- 1722 Ein chinesisches Räucherkerzl.
- 1723 8 Stück nachgemachte chinesische Räucherkerzl.
- 1724 Zwen chinesische Pagodlen von Porcellain an den Seiten mit Räucherkerzen versehen, auch zugleich zum pfeiffen dienlich.




- 1725 Ein vergoldeter Löwe hinten zu einen Räucherkerzel einzustecken versehen, vermuthlich Chinesisch. 9 Zoll hoch.
- 1726 Ein chinesischer Pagode, 5 Zoll hoch.
- 1727 Eine durchsichtige viole worauf eine sehr feine braune Landschaft.
- 1728 Ein chinesischer Becher von Holz geschnitz, mit Laubwerk.
- 1729 Ein chinesischer Heiliger in Speckstein geschnitten auf den beyden Seiten die Charactere.
λ π. Θ ο Ε. Ν. ρ. λ.
in einer schwarzen Kame mit goldenen Leisten (ist vielleicht ein russischer Heiliger und heißt die Innschrift Laver.
- 1730 Ein chinesischer Göthe von Bronze 6½ Zoll hoch.
- 1731 Ein russischer Altar, dreyfach in einander geschlagen, welchen der Priester anhängend hat, wenn er den Segen giebt.
- 1732 Ein Blatt mit einer Schrift Domui Deus nec metas rerum nec tempora ponat, welche eine künstlich gemachte Hand an die Wand geschrieben.
- 1733 Eine messingene Metaille von 1742. Innschrift de Pragmatique sanctie Belooft en nou vanmya Ervelande Bervost 1742. auf der andern Seite. Cede en verborde gebrooken: ent vuur Alomme Aangestooken.
- 1734 Eine dergleichen A Calendar Afhwednefelay march. 7.
- 1735 Zwen chinesische lederne Schuhe.
- 1736 Ein Krug von weissen Porcellain darauf eine wohlgemachte rothe Landschaft.




- 1737 Ein viereckiges Stück chinesische Seiffe.
- 1738 Ein rundes Stück chinesische Seiffe.
- 1739 Ein gläserner Pocal, worauf das ganze Stahl-
schießen von Regensburg mit Schmelzarbeit ein-
gebrandt vom Jahr 1610.
- 1740 Ein gläserner Pocal mit dem Perger- und
Markthalerischen Wappen vom Jahr 1614.
- 1741 Ein gläserner Pocal samt Deckel von 1703.
worauf ein Wachtfeuer und ein Bär der einige
Menschen fressen will.
- 1742 Zwen türkische Messer womit die Türken ihre
Kinder beschneiden.
- 1743 Ein großes türkisches Messer.
- 1745 Vier kleine detto davon zwey mit Helfenbeinere
Griffe, die andern aber mit Perlenmutter ein-
gelegt sind.
- 1745 Ein Sinesischer Fächer, so man gedoppelt auf-
machen kann mit helfenbeinernen Stangen, so
sehr schön durchgebrochen gearbeitet, und auf
der falschen Seite des bemahlten Blattes mit
abscänen Figuren bemahlt.
- 1746 Ein schwarzer Reiger Busch mit guten Per-
len besetzt, so große Herren zum größten Staat
tragen, überaus schön, 1 Schu hoch.
- 1747 Ein Federbusch von einem weissen Paradies-
vogel mit guten Perlen besetzt, welchen die Tür-
ken auf ihren Turban tragen.
- 1748 Ein paar Lieffländische Schuhe von Bast ge-
macht.
- 1749 18 Stück wahres chinesisches Feuerwerk so
im Zimmer kann abgebrannt werden.



- 1750 Zwen türkische Passport.
1751 1 detto.
1752 Ein Sinesisches Buch in quart. 38 Bl. stark.
1753 Eine Sinesische Mahleren.
1754 5 Blätter Sinesische Schriften.
1755 Ein Blat ostindisches Papier.
1756 Ein Sinesischer Brief auf Seidenpapier geschrieben.
1757 Ein Arabisches Buch in 4t. 64 Blätter.
1758 Ein anders arabisches Buch in 4t. 115 Bl.
1759 Noch ein arabisches Buch in 8. 78 Bl.
1759 a 16 Blätter von einem arabischen Buch.
1760 Ein Blat Pergament, worauf die 10 Gebothe Gottes. das Vater unser sehr klein geschrieben
1761 Ein Brasilianisches Federkleid von natürlichen Vogelfedern allerhand Farben. Diese werden bey denen Brasilianern guara abacu genannt, und bestehen meistens aus allerhand vielfarbigen Federn derer Vögel Aracu caru, Carinde, Arara, und andern. vid. Oligeri Jacobaei mus. Dan. Sect. II. p. 49.
1762 Ein dergleichen Brasilianisches Federkleid.
1763 Ein türkischer Cafftan womit die Türken die ihnen wohl affectionirte zu beschenken pflegen.
1764 Ein dergleichen.
1765 Ein Kleid von Patist, vermuthlich Senegalisches.
1766 Ein türkisches Schnupftuch.
1767 Ein Wammes von sehr dicken Leder wodurch keine Kugel geht, von einer Löwenhaut.
1768 Ein dergleichen, das von aussen sehr rauh, innenher aber roth gefuttert ist.



- 1769 Ein dergleichen halbes mit einen schwarzen
Ermel vermuthlich altdeutsch.
- 1770 Ein paar Janitschaaren Stiefel sehr artig vor-
nen mit Nägeln beschlagen.
- 1771 Lappländische Schuhe von einer Rennthiers
haut.
- 1772 Einn paar lederne Lappländische Strümpfe.
- 1773 Ein Türkisches von Stahl gemachtes Instru-
ment den Hieb eines Säbels auszurathen.
- 1774 Ein türkischer Busican.
- 1775 Ein türkischer Streithammer.
- 1776 Ein Busican von Stahl.
- 1777 Ein Busican von Stahl.
- 1778 Ein Busican von Stahl und braun angestrichen.
- 1779 Ein Streithammer.
- 1780 Ein Busican mit Gold und Silber eingeschlagen.
- 1781 Ein Ostindischer Bogen von Indianischen Holz.
- 1782 Ein Bogen von Brastlienholz aus Westindien.
- 1784 Ein alter hölzerner Ordengürtel von Rosenholz.
- 1785 Ein Janitschaaren Ickan sammt Degen.
- 1786 Ein dergleichen ohne Degen.
- 1788 Ein Köcher mit vielen türkischen Pfeilen von
allerhand Arten, worunter auch vergifte und
mit Widerhacken befindlich.
- 1789 Ein Köcher nebst zwey Bögen.
- 1790 Ein Casquet oder Helm von Stahl und ver-
goldet auch sonst sehr sauber ausgearbeitet, wel-
ches wehl. Churfürst Fridericus Vtus Palati-
nus geführt haben soll.
- 1791 Eine türkische Tobackspfeiffe ben 5 Schu lang,
die der ehemalige vice Bassa zu Ofen gebrauchte.



- 1792 Eine dergleichen geringere.
1793 Eine Tobackspfeiffe von rothen Holz, mit Bein beschlagen, 5 Schu lang.
1794 Ein Stab mit Silber und vergoldt beschlagen, so von lauter Leisten künstlich zusammen gesetzt und ein Meisterstück ist, 3 Schu 8 Zoll lang.
1795 Zwen alte Trabantenmesser.
1796 Ein dergleichen.
1797 Ein Degen worauf die Namen des ganzen Caisers schön eingeket.
1798 Ein türkisches Kriegs-Instrument von Kupfer, 1 Schu lang.
1799 Ein großes grönländisches Schiff von Rennthierhäuten mit zwen Rudern und Bogen.
1800 Ein langes sehr leichtes Rohr innwendig hohl zum Gebrauch eines Stockes.
1801 Ein Stab mit Silber beschlagen von Brasilienholz vom Jahr 1679. 3 Schu lang.
1802 Ein türkischer Dolch mit sehr schön gearbeiteter Scheide.
1803 Ein türkischer Säbel mit helfenbeinern Griffe wo vorne eine Rinne befindlich, worein der Daumen gelegt wird.
1804 Ein türkisches Credenzmesser.
1805 Zwen dergleichen nebst einer Gabel in einem Futteral.
1806 Ein paar türkische Pantoffel.
1807 Eine türkische Caffetanne.
1808 Ein Schu des Zwergs Bebe von 12 Jahren 1752. ist 1760. im 20sten Jahr 36 Zoll hoch gewesen.

Regensb. Staatsrelat. IV. 22. 1760.



- 1809 Ein altes deutsches Häubel mit eisernen Platten.
- 1810 Stücke von der zerschmolzenen Regensburgischen Markthurniglocke bey dem Brand desselben im Jahr 1706.
- 1811 Ein Stück von einer Bomben, so 1704. den 11 Aug. Nachts um halb 10 Uhr, welche bey Stürmung der Bayeris. Hofes zersprungen und auf der steinernen Brücke niedergefallen.
- 1812 Ein Italienisches rothsamtenes Frauenzimmer Schloß.
- 1813 Ein alter deutscher Degen mit schön gearbeiteten eisernen Griff.
- 1814 Ein Pohnischer Säbel von 1683.
- 1815 Ein alter deutscher Dolch mit Silber eingeschlagenen Griffen, samt dergleichen Kuppel.
- 1816 Zwen Türkische Säbel, darunter einer wie eine Säge formiret und damascirt.
- 1817 Zwen alte deutsche Schilder von Holz mit Leder überzogen und vergoldet.
- 1818 Ein altes jüdisches Blat.
- 1819 Ein ganzer jüdischer Anzug.
- 1820 Zwen eiserne Instrumente mit Hacken und Räderwerk, welche eine Diebsbande die Fenster und Zimmer zu besteigen gebraucht.
- 1821 Ein Blatt gemahlene Sinesische Tapete auf Papier.
- 1822 Ein Plättl worauf Chinesische Buchstaben, zu Aufdruckung auf Chinesische Dinte.
- 1823 Ein Stock von Schildkrote, 2 Schu, 10 Zoll lang.
- 1824 Ein Becher von Speckstein durchgebrochen gearbeitet, 9 Zoll hoch u. 6 Zoll weit, ein sehr schön. St.
- 1825 Eine Magenbürste.

- 1826 Ein englisches Pasquill, mit einer englischen Umschrift auf Deutsch: Wehe mir daß ich geheuras-
thet bin, sie schlägt mir den Buckel ab, und setzt
sich auf die Hörner.
- 1827 Ein Mohrenkopf, gut geschnitten.
- 1828 Eine Schachtel mit hölzernen kleinen Löffeln und
beinernen Leuchtern.
- 1829 Ein Büchse mit allerley gedrehten Sachen.
- 1830 Ein Portrait unter Glas.
- 1831 Der Neptun von Bein sehr fein gemacht, mit
vielen Figuren, überaus schön.
- 1832 Die Geschichte Jacobs von der Himmelsleiter,
sehr schön gestickt.
- 1833 27 Blätter Blumen von Seiden gestickt.
- 1834 Eine türkische Briestafche.
- 1835 Ein alter deutscher steineuer Opferkessel.
- 1835 a Zwen türkische Tobaksköpfe von Terra Sigill.
- 1835 b Ein Blumenstock mit Blumen auf Pergament
gezeichnet, Johannes Ammannus Ratisb. f.
Ao. 1661.
- 1835 c Zwen sich umarmende Schwarze, in Kupfer
getriebener Arbeit.



Regnum Minerale

Secundum

Cronstedti Mineralogiam.

Classis I.

Terrae.

E r d a r t e n.

Ordo I. Terrae calcareae.

Terrae calcarea pura.

1836 **M**armor Saxoniae farcimen internum referens Wurstein dictus.

Terra calcarea indurata versteinert oder hart.

Lapis calcareus, Kalkstein.

1837 Marmor nigrum venis albis Baruthinum, Aus der Fabrique beim Zuchthaus zu St. Georgen am See. Francon.

1838 Marmor nigrum venis et punctis albidis. Eiusd. loci.

1839 Marmor ex nigro cinereoque varium. Eiusd. loci.

1840 Marmor ex nigro et cinereo mixtum cum Pyrite flavo durissimo. Eiusd. loci.

1841 Marmor idem dilutiori mixtura. Eiusd. loci.

1842 Marmor nigrum minutissimis punctis cinereis. Eiusd. loci.



- 1843 Marmor rubricatum venis albidis. Ei. loci.
1844 Marmor idem dilutioris coloris. Ei. loci.
1845 Marmor idem adhuc dilutius. Ei. loci.
1846 Marmor coloris hepatici venis albidis. Ei. l.
1847 Marmor colore cerino S. aurantio. Ei. loci.
1848 Marmor simulaceum variegatum. Ei. loci.
1849 Marmor viridescens punctis splendentibus
Micaceis. Eiusd. loci.
1850 Marmor hepatici coloris obscurioribus un-
dulationibus. Ei. loci.
1851 Marmor idem dilutius. Eiusd. loci.
1852 Marmor idem ad rubedinem vergens. Ei. l.
1853 Marmor idem undulationibus cinereis et ru-
bicundis. Eiusd. loci.
1854 Marmor idem flavedinem vergens. Ei. loci.
1855 Marmor ferrugineum maculis flavis. Ei. loc.
1856 Marmor conchis repletum hinc figuratum
hepatici coloris. Eiusd. loci.
1857 Marmor idem dilutius. Ei. loc.
1858 Marmor idem adhuc dilutius. Eiusd. loc.
1859 Marmor colore aquilo figuratum. Ei. loc.
1860 Marmor idem dilutius. Ei. loc.
1861 Marmor rubidum venis nigris. Ei. loc.
1862 Marmor olivaceum undulationibus dilu-
tionibus. Ei. loc.
1863 Marmor ex nigro albo fulvo et rubro varie-
gatum. Eiusd. loc.
1864 Marmor ex cinereo gryseo et hepatico va-
riegatum. Eiusd. loc.
1865 Marmor cinereum ex nigro et albo varie-
gatum. Eiusd. loc.
1866 Marmor idem dilutius. Eiusd. loc.




- 1867 Marmor ex cinereo albo et olivaceo variegatum. Eiusd. loci.
- 1868 Marmor carnei coloris. Eiusd. loc.
- 1869 Marmor idem dilutius undulationibus obscurioribus. Eiusd. loc.
- 1870 Marmor adhuc dilutius. Ei. loc.
- 1871 Marmor idem striis griseis. Ei. loc.
- 1872 Marmor ex rubro carneo et griseo variegatum. Eiusd. loc.
- 1873 Marmor albicans splendens. Eiusd. loc.
- 1874 Marmor murinum undulationibus obscurioribus. Ei. loc.
- 1875 Marmor idem dilutius. Ei. loc.
- 1876 Marmor ex murino et rubro mixtum undulationibus, rubris Ei. loc.
- 1877 Marmor idem venis albis. Eiusd. loc.
- 1878 Marmor cineritium venis murinis. Ei. loc.
- 1879 Marmor ex murino nigro et albo variegatum Ei. loci.
- 1880 Marmor coloris cerini undulationibus albis Eiusd. loci.
- 1881 Marmor albicans Splendens von St. Wolfgang in Oberoesterreich.
- 1882 Marmor albicans venis carneis von Stuhlweissenburg Hungar.
- 1883 Marmor nigrum, cum pyrite von Beraun in Boehmen.
- 1884 Marmor cinereum cum maculis nigris von Friedeau in Unteroesterreich.
- 1885 Marmor cinereum cum maculis magnis nigris aus Niederoesterreich von Closter Neuburg und Stockerau.



- 1886 Marmor von Closter Neuburg in Oester-
reie, florentinum aemulante.
- 1887 Marmor von Goldenstein aus Mähren ru-
bum maculis nigris et cum mica argentea.
- 1888 Marmoreum ovum fusci coloris Welten-
burgense vic. Ratisp.
- 1888 a Marmoreum ovum albi coloris Ei. loci.
- 1889 Marmor similaceum Eiusd. loci.
- 1890 Marmor idem Regelsdorfense vic. Ratisp.
- 1891 Marmor conchiticum eiusdem coloris ex
agro Ratisponensi ubi inter arandum magna
ipsius moles detecta fuit. Mahlense marmor
unctatus.
- 1892 Marmor florentinum nitidissimum. 2 St.
- 1892 a Marmor florentinum nitidissimum. 2 St.
- 1893 Marmor ex carneo viridi rubro cinereoque
et albo variegatum von Rubeland Blancken-
burgense Sax. inf. 3 St.
- 1894 Marmor venis fuscis Redeldorfense si-
milaceum.
- 1895 Marmor similaceum venis minutissimis ci-
nereis e vineis vic. Ratisp. durius.
- 1896 Marmoris Saxon. Frustula varia. 9. St.
- 1897 Marmor albidum rudibus variis flavis
florentinum unctans Salisburgense. 2 St.
- 1898 Marmoreus globulus porphyri similis in-
certi loci.
- 1899 Globulus f. spaera marmorea conchitis
cornubus Ammonis repleta rubicunda macu-
lis albis. Salisburgense.
- 1900 Alius Globulus ex carneo cinereo similaceo
nigroque undulato. Eiusd. loc.




- 1901 Alius coloris hepatini figuris nigris albisque. Eiusd. loc.
- 1902 Alius striatus striis fuscis. Eiusd. loc.
- 1903 Alius niger. Ei. 1.
- 1904 Ovum Marmoreum ex rubro carneo griseo nigroque variegatum. Eiusd. loc.
- 1905 Aliud ovum hepatino griseoque colore striis album. E. 1.
- 1906 Globulus marmoreus ex murino et rubro variegatus punctis minimis albidis atque striis. Eiusd. loc.
- 1907 Alius ex olivaceo et griseo mixtus. E. 1.
- 1908 Alius dilutior. E. 1.
- 1909 Alius albidus venis et maculis carneo rubentibus. E. 1.
- 1910 Alius ex rubro rubido murino variegatus venis albis raris. E. 1.
- 1911 Ovum marmoreum impense carneum undulationibus dilutionibus. E. 1.
- 1912 Aliud eiusdem loci et coloris punctis albis.
- 1913 Globulus marmoreus ex rubro flavedinem coloratus undulationibus dilutionibus Ei. loc.
- 1914 Alius Achatino colore Eiusd. loci.
- 1915 Alius hepatinus maculis venisque albis. E. 1.
- 1916 Alius punctis rotundis et oblongis albis. E. 1.
- 1917 Alius ex carneo cinereo gryseo rubroque variegatus. Eiusd. loci.
- 1918 Alius albus venis rubidis. Ei. loci. 2 St.
- 1919 Alius diversis et innumeris punctis variegatus. Eiusd. loci.
- 1920 Marmor ex rubro albo et similaceo variegatum Salisburgense.



- 1921 Marmor hepatinum Eiusd. loci.
1922 Marmor idem dilutioris coloris. Ei. loci.
1923 Marmor fordide album punctis minimis
rubris Eiusd. loci.
1924 Marmor idem dilutioris coloris Eius. loci.
1925 Marmor hepaticum, hepatis dilutiore gry-
seo albidoque subtilissime variegatum Sa-
lisburgense.
1926 Marmor saturate viridescens venis albidis
Eiusd. loci.
1927 Marmor cinereum venis obscurioribus. E. l.
1928 Marmor idem maculis flavescentibus. E. l.
1929 Marmor saturate carneum venis rubris
nigricantibus et albidis E. l.
1930 Marmor ex nigro cinereoque undulatum
Eiusd. loci.
1931 Marmor cinereum undulationibus levibus
Eiusd. loci.
1932 Marmor saturate carneum ad cinereum
vergens maculis miniatis nigricantibus. Ei. l.
1933 Marmor ad olivaceum cinereum rufum-
que colorem accedens. Ei. loci.
1934 Marmor similaceum minutissimis striis
flavis. Eiusd. loci.
1935 Marmor ex cinereo lateritioque colore
variegatum undulationibus dilutioribus. E. l.
1936 Marmor lateritium venis cinereo albidis.
Eiusd. loci.
1937 Marmor idem punctis albidis rotundis et
oblongatis Eiusd. loci.
1938 Marmor dilute rubrum maculis ex albo ci-
nereis minoribus. Eiusd. loci.



- 1939 Marmor saturate carneum undulationibus rubris cinereisque ac albidis Eiusd. loci.
- 1940 Marmor hepatinum ductibus rubidis ac albis variis ornatum Eiusd. loci.
- 1941 Marmor griseum ad virescentem vergens maculis dilute rubicundis ac albidis Ei. loci.
- 1942 Marmor ex griseo similaceo flavoque colore compositum Eiusd. loci.
- 1943 Marmor idem obscurius coloratum Ei. loci.
- 1944 Marmor striis similaceis E. l.
- 1945 Marmor ex bruno lateritio et carneo variegatum E. l.
- 1946 Marmor saturate carneum cum maculis rubidis carneisque dilutioribus. E. l.
- 1947 Marmor dilute carneum undulationibus obscurioribus. Eiusd. loci.
- 1948 Marmor rubrum sanguineum ductibus et venis albidis similaceisque. E. l.
- 1949 Marmor dilute olivaceum ductibus albis carneisque. E. l.
- 1950 Marmor ductibus flavis annorum circulos in tabula lignea imitans, ex utroque latere uniforme. E. l.
- 1951 Marmor pallide cinereus nebulis albidis undulatus. E. l.
- 1952 Marmor roseum rarissimum ductibus rubris. E. l.
- 1954 Marmor ex cerino rubroque mixtum punctulis albidis E. l.
- 1955 Marmor obscure cerinum. E. l.
- 1956 Marmor rubidum et cinerum. E. l.



- 1957 Marmor Achatinum ex rubro nigro fimilaceo aliisque coloribus compositum. E. 1.
- 1958 Marmor obscure cinereis, albidis rubroque similaceis, ductibus et maculis ornatum B. 1.
- 1959 Marmor hepatini cinereique coloris albidis maculis interspersis. E. 1.
- 1960 Marmor lacteum nebulis cinereo albidis. Eiusd. loc.
- 1961 Marmor idem maculis obscurioribus. E. 1.
- 1962 Marmor obscure cinereum cum pyrite undulationibus dilutioribus E. 1.
- 1963 Marmor Anthracinum. E. 1.
- 1964 Marmor ex albo et nigro variegatum. E. 1.
- 1965 Marmor ex lateritio et obscure cinereo compositum, maculis carneis.
- 1966 Marmor rubro cervinum, maculis albidis minimis. E. 1.
- 1967 Marmor - cinero - nigrum, undulationibus albis flavidisque E. 1.
- 1967 a Marmora varia. E. 1. 3 St.
- 1968 Manubria e Marmore Salisburgense Florentinum aemulante.
- 1969 Marmor sanguineum, maculis albidis Gallicae. Rosso di Franza dictum.
- 1970 Marmor viride venis albis Italiae. Verde di Seneca osea Ponceura dictum.
- 1971 Marmor Jaspidem venis albis Tridentinum. Mischio di Brenifico osea di Trento dictum.
- 1972 Marmor rubrum undulationibus pallidioribus Tridentinum. Rosso di Trento dictum.
- 1973 Marmor erinum Tridentinum. Giala di Trento dictum.



- 1974 Marmor viride pallidum maculis obscuris.
Verde Antico dictum Italiae.
- 1975 Tabula marmorea diversicolor Tyrolens.
- 1976 Marmor lacteum Italiae. Marmor de Carrara dictum.
- 1977 Marmor ex albo et rubido compositum Africae. Africhano moderno dictum.
- 1978 Idem obscurus. Africhano antico dictum.
- 1979 Marmor nigerrimum Italiae. Peragone di Pergamo dictum.
- 1980 Marmor ex carneo et rubido ac simulaceo compositum Jaspidem aemulans. Siciliae Diaspro di Cicilia dictum.
- 1981 Marmor cinereum Italiae Bartilio di Carrara dictum.
- 1982 Marmor simulaceum ductibus obscurioribus Manduanum Italiae.
- 1983 Marmor ex carneo albido et rubro variegatum Mitterfeldense Bavariae, ut et varia alia. 13 Stuck.
- 1984 Marmor nigricans Mitterfeldense Bavariae.
- 1985 Marmor ex conchite Querfurtense Maslense marmor aemulans Sax. sup.
- 1986 Marmor ex carneo cinereoque variegatum von Johann Georgenstadt Sax.
- 1987 Lapides Marmorei per rotationem in aquam varie figurati varique coloris polituram facillime admittentes ex Littore Rostockiensi, vulgo von dem Heiligen Dam bey Rostock. 9 St.
- 1988 Marmoris frustulum apprime durum e vicinia Baruthini Franconiae.



1989 Manubria ex marmore obscure carneo incerti loci.

1990 Marmor ex hepatino et bruno mixtum cum cornubus Ammonis et Belemnitibus variisque aliis conchis Altdorfense Bauderi 3 Stück.

1990 a Eine gefasste Dose von Altdorfer Marmor.

1991 Marmora varia frustula aus Bareuth. 5 St.

1992 Marmor album Kaepfelbergense vic Ratisb.

1993 Marmor von Bauschlott Durlachensf.

1994 Aliud. Eiusd. loc.

1995 Aliud. Eiusd. loc.

1996 Aliud. Eiusd. loc.

1997 Aliud. Eiusd. loc.

1998 Aliud. Eiusd. loc.

1999 Marmor von Weimlingen Durlachensf.

2000 Aliud. Eiusd. loc.

2001 Aliud. Eiusd. loc.

2002 Marmor von Woesslingen Durlachensf.

2003 Aliud. Eiusd. loc.

2004 Marmor von Effringen Durlachensf.

2005 Aliud. Eiusd. loc.

2006 Aliud. Eiusdem loc.

2007 Marmor von Soellingen Durlachensf.

2008 Aliud. Eiusdem locis.

2009 Aliud. Eiusdem locis.

2010 Aliud. Eiusd. loc.

2011 Marmor von Candern. Durlachensf.


2012 Aliud. Eiusd. loc.

2013 Marmor Durlachensf.

2014 Aliud.



- 2015 Aliud.
- 2016 Marmor von Berghausener. Durlachensf.
- 2017 Marmor von Emendingen Durlach.
- 2018 Marmor von Tannenkirch. Durlach.
- 2019 Marmor von Wallbach Durlach.
- 2020 Marmor von Nieffern Durlach.
- 2021 Marmor Graecum.
- 2022 Brennstein von Kellheim Bavariae.
- 2023 Frustulum marmoris Verde antico dicti ex Aegypto. 2 St.
- 2024 Collectio marmorum XXIII. incerti loci.
- 2024 a Marmor von Kneiting. vic. Ratisp.
- Spatum calcareum. Spatartiger Kalkspat.
- 2025 Spatum alcalinum coloris citrini cum iride.
- 2026 Spatum alcalinum quadratum diaphanum,
- 2027 Spatum alcalinum Saxoniae subtilissime striatum.
- 2028 Spatum alcalinum rhomboidale.
- 2029 Spatum alcalinum Osnabrugense Sax. inf.
- 2030 Spatum alcalinum striatum Tischingense Sueviae.
- 2031 Spatum alcalinum aus dem Nebelloch bey Boll Württemberg.
- 2032 Spatum alcalinum varium Saxon. sup. et inf.
- 2033 Spatum alcalinum f. vulgo Crystallus Islandica ex Islandia. 3 St.
- 2034 Spatum alcalinum fuscum semipellucidum von Oberndorf an der Donau.
- 2035 Spatum Phosphorescens e lapidicina calcarea zu Linden von Hannover Sax. inf. 2 St.



2036 Spatum album vitrescens cum minera h
eingesprenkt Clausthal. Hercyn.

2037 Spatum cum minera C aus dem Ramels-
berg bey Goslar Hercyn.

Lapis calcareus crystallifatus. Krystallisirt. Spa-
tum Drusicum. Kalkspatdrüsen.

2038 Spatum alcalinum crystallifatum in mar-
more nigro ex Landgr. Barrensi.

v. Born. Ind. Fossilium P. I. t. 1. f. 2.

2039 Spatum alcalinum crystallifatum Baruthi-
num.

2040 Spatum crystallifatum alcalinum ab altera
parte stalactites nodosus Martialis von Klein
Prüffening. vic. Ratisp.

2041 Spatum alcalinum Salerense vic. Ratisp.
crystallifatum in nidis lapidis calcarei in-
ventum, 17 St.

2042 Drusa spatosa cuspidata turrita von Prinz
Friedrichs Grube aus Clausthal Hercyn.

2043 Drusa spatosa natriformis Pyrite inducta
aus der Pfalz.

2044 Drusa spatosa turrita aus der Dorothea von
Clausthal Hercyn.


2045 Drusa spatosa turrita apicibus minimis he-
xagonis praedita von Clausthal. Hercyn.

2046 Drusa spatosa nitriformis ex prismatibus
hexagonis truncatis composita von Andreas-
berg Hercyn.

Linn. S. N. T. III. t. 1. f. 5.



- 2047 Drusa quarzosa nitriiformis aggregata aus der Dorothea von Clausthal Hercyn.
- 2048 Drusa spatosa natriformis martialis. Eisenstein von Zörgischen Manzenberg Hercyn.
- 2049 Drusa spatosa natriformis alcalina, crystallis decumbentibus parallelis.
- 2050 Drusa spatosa natriformis pyramide subulata recta et obliqua. Kupfer-Druse aus Tyrol bey Innsbruck allwo sie der wachsende Stein genannt wird virescentis coloris. a. Born. Ind. foss. P. I. t. 3. f. 1.
- 2051 Drusa spatosa natriformis ochra martiali inducta selenitica von St. Andreasberg Hercyn.
- 2052 Drusa spatosa natriformis alcalina von St. Andreasberg Hercyn.
a Born. Ind. foss. P. I. t. 1. f. 13.
- 2053 Drusa pyrite cuspidato, prismatibus hexagonisque eiusdem compositae variae Clausthulenses Hercyn. 4 St.
- 2054 Drusa spatosa natriformis tessulata Hercyn.
rara.
a Born. Ind. foss. P. I. t. 1. f. 5.
- 2055 Drusa spatosa nitriiformis von dem Kremsmünsterischen Tuff Bruch an Austr. Sup.
- 2056 Min. plumb. tessulata cum Drusa spatosa et quarzosa nitriiformis Hercyn.
- 2057 Crystallifatio subnitriiformis spatosa utrinque truncata plana plerumque irregulariter Haexaedra. Von Andreas Berg aus der Grube Andreas Kreuz Herc.



2058 Crystallifatio natriformis coacervationibus maxime irregularibus spatosis, von dem Totenberge 1 Stunde von Gofslar ist ein verfallenes Bergwerk.

2059 Colluvies crystallorum subnitriformium. Eiusd. loc.

2060 Drusa diversis stratis diversimode crystallifata basi faxea cui instat quarzum huic spatium et undiquaque pyrites von Clausthal Hercyn.

Stalactites calcareus Stalaktischer Kalkstein.
Tropfstein, Rindenstein.

2061 Stalactites destructioni suae subiectus, sensimque in Lac Lunae abire et mutari incipiens. Aus dem Nebelloch Wurtenb.

2062 Osteocola ex arenifodina alba die weisse Sandgrube dicta, prope Memmingam in arena humida inventa.

2063 Stiriae longissimae laeves ac crispae. Stalactitis speluncae Baumannianae Sax. inf. 14 Stuck.

2064 Frustrum stalactitis von den Tauffstein in der Baumanshöhle, vid. Lessers Beschr. der Baumanshöhle.

2065 Frustula stalactitis semidiaphani cryptae Nebularum vulgo Nebelloch Wurtemb. 7 St.

2066 Stalactites semidiaphanus f. frustrum palei Christi resurgentis eiusque vexilli ut dicitur Speluncae Baumannianae. Sax. inf. 2 St.

2067 Stiriae crispasae f. aculeatae Speluncae Baumannianae. Sax inf. 3 St.



- 2068 Stalactitis frustum in modum valvularum
muros tegens Speluncae Baumann. Sax. inf.
- 2069 Frustula stalactitis von der Confect Tafel
aus der Baumannshöle, auf den Harz. 8082
- 2070 Frustula stalactitis von der Confecttafel aus
dem Nebelloch Würtemberg.
- 2071 Stalactitis frustum ex crypta Kauerheimensi
agri Norici.
- 2072 Stalactites tuberosus albidus ut crusta la-
pidi inhaerens Auracens. Wurtemb. 2 St.
- 2073 Stalactites von Dechbetten vic. Ratisp.
- 2074 Stalactites ut crusta lapidi insidens et cryptae
latera ubique tegens, aus dem Nebelloch
Wurtemb.
- 2075 Incrustatum cystallifatum stalactitium Au-
racense pulcherrimum Species einer spat
Druse von Aurach Wurtemb. 2 St.
- 2076 Stalactites alius tuberosus Auracensis Wur-
temb.
- 2078 Incrustatum tuberosum cystallifatum von
Aurach Wurtemb. Species stalactitis. 2 St.
- 2079 Incrustatum von Aurach Wurtemb. Speci-
es stalactitis.
- 2080 Osteocolla incerti loci maxima tuberculo-
sa. 2 St.
- 2081 Osteocolla ex via publica prope Dechbetten
vic. Ratisp.
- 2082 Stalactites von Osterloch bey Sulzbach.
Palat. Sup.
- 2083 Stiria aliudque frustum stalactitis Altorfen-
sis Helvetiae Diction. Scaphusanae.



- 2084 Stalactites minimus Lapidı adhaerens ex Lapidicina Geislingensi dictionis Ulmenfis.
- 2085 Stalactites ramificationes subtiliffimas innumeras representans in nido Lapidicinae Auracensis Wnrtemb. inventus albus varius. 3 Stuct.
- 2086 Stalactites crispofus corralloidem fimulans Heldenfingensis prope Heidenheim Wurtenb. 2 St.
- 2087 Stiriae tophi stalactitii ex Crypta fubterranea Ultrajectana, vulgo der Spanier Gat. dicta. 15 St.
- 2088 Stalactitis fpecies Querfurtensis in altera parte politus fragmenta concharum cryftallifatarum oftendens Saxonicae.
- 2089 Osteocolla aus dem Tufft Bruch bey der Hundskeln zu Kremfmünfter, Austr. fup.
- 2090 Stalactitis fruftum cum ftiriis, aus dem Nebelloch Wurtemb.
- 2091 Stiriae stalactitis tuberosae cryptae Kauerheimensis f. Veldensis agri Norici. 2 St.
- 2092 Stiriae subtiliffimae stalactitis fpeluncae Baumannianae, 6 St.
- 2093 Confetti aus dem Ungarifchen Drachenhöhlen bey Liptau.
- 2094 Stalactites Wurtembergiae in vicinia Heilbronensi Botrytes, woraus der gute Trafs zum Wafferpebäuden gemacht wird.
- 2095 Lapis stalactitis f. tophus ex crypta nahe bey der Emeraner Baftey in Regensburg inventus. 14 St.
- 2096 Stalactites arbufcula minima et Equifetum re-



- representans ex Lapidicina Geislingensi ditionis Ulmenfis.
- 2097 Bellaria lapidea von Jena Saxon. 26 St.
- 2098 Stalactites Botrytes nigricans speluncae das Osterloch dictae prope Solisbachium.
- 2099 Fluor stalactitius Speluncae das Osterloch dictae prope Solisbachium Franconiae.
- 2100 Stiriae topfi stalactitii ex cava subterranea Ultrajectina vulgo der Spanier Gat dicta. 2 St.
- 2101 Tophus Botrytes aus dem Kremsmünsterischen Tufft Brüchen, Austr. sup.
- 2102 Stalactites tenuissimis laminis aus dem Nebelloch Wurtemb. 5 St.
- 2103 Stalactites ex Lapidicina Auracensi Wurtemb. 4 St.
- 2104 Stalactites cristatus f. botrytes granulatus Salerensis aus dem hintern Bruch. vic. Ratisp.
- 2105 Tophus flaviformis Galliae e horto regio.
- 2106 Tophus ex fundo fontium Cremitanensium von Kremsmünster Austr. sup.
- 2107 Tophus von Koenigslutter Saxon.
- 2108 Ova intophata Thermarum Carolinarum. 2 Stuck.
- 2109 Malum citreum topfo thermarum Carolinarum inductum.
- 2110 Ovum fractum inductum topfo thermarum Carolinarum in quo laminae topfi testa ovi cum vitello adhuc conspicitur.
- 2111 Tabula polita stalactitis Carlsbadensis Bohemiae.
- 2112 Lapis tophaceus Carlsbadensis, marmorisimi-



similis ex quo varia conficiuntur Utenfilia.

11 Stücf.

2113 Tophus aus dem Bräukeffel im weiffen Bräuhauß zu Regensburg.

2114 Tophus f. spuma taberculosa splendens thermarum Carolinarum. 6 Stücf.

2115 Spuma thermarum Carolinarum.

2116 Tophus thermarum Carolinarum.

2117 Tabulae ut et globuli haemisphaerici politi ex topho thermar. Carolinarum 23 St.

2117a Tophus undulatus Thermar. Carolinar. 4 Stücf.

2118 Folia varia ut et arbusculae topha thermarum Carolinarum inducta, inter quae ramus Bardanae f. Lapae maioris elegantissimus item ramus cum glandibus et alius cum nucibus Corylis nec non cancer intophatus. 12 Stücf.

2119 Intophata Carlsbadensia so sich an den Rinnen anhaengt. 12 Stücf.

2120 Tophus splendens coloris similacei thermarum Weissenburgensium.

2121 Tophus cum cochlea von Eimselohe wird als ein Fluß zum schmelzen in Sangerhausen zugesetzt, waechst aus der Erde bestaendich über sich, so dafs oefters in einer ganz ebenen Gegend dergleichen Bergart sich als ein hoher Hügel von Zeit zu Zeit hervorthut.

2122 Tophus albus Stoderanus Austr. sup. von Stoderthal.



- 2123 Tophus flavus arenarius Schlangenbadensis.
 2124 Arbustulae intophatae e thermis Carolinis.
 2125 Pisolithus Carolinus varius ex maximis minimisque globulis compositus. 7 Stücf.
 2126 Pseudo Oolithus f. Hammites Guelpherbytanus ovulis maximis.
 2127 Pseudo Oolithus f. Hammites Guelpherbytanus ovulis maioribus. 3 St.
 2128 Pisolithus Noricus.
 2129 Oolithus von Tiederberg Guelpherbyt. Saxon. inf.
 2130 Pseudo Oolithus Guelpherbytanus absque et cum oculis minimis. 2 St.
 2131 Hammites albus Sax. inf.
 2132 Hammites alius bruni coloris Sax. inf.
 2133 Hammites f. Oolithus Guelpherbytanus Sax. inf. aus dem Nusberg bey Braunschweig. 4 Stücf.
 2134 Hammites Luneburgensis. Sax. inf.
 2135 Hammites aus dem Teuffelslöchlein bey Boll Würt.
 2136 Hammites ferri minerae insidens ex monte Legerico.
 2137 Oolithus Altorfensis Helvetiae Ditionis Scaphusianae.
 2138 Hammites montis Legerii Helvetiae ovulis rubris et rubescentibus.
 2139 Hammites montis Legerii Helvet. albidus.
 2140 Oolithus Guelpherbytanus albus rarior.
 2141 Schrottstein von Pfullinger Würtenb.
 2142 Lapis Zingiberem mentiens Wurzburg. Francon.



- 2143 Zingiber lapideum von der Schnabelburg
bex Wolffenbüttel.
- 2144 Lapis variolarius videtur Hammites Species.
Terra gypsea pulverulenta. Gyps Erde los und
mürbe. Eigentliche sogenannte Gypserde, Guhr,
Himmelsmehl.
- 2145 Farina fossilis aus dem Mehlbruch am Ein-
zinger Weg an der Donau ohnweit Regensburg
1756. entdeckt.
- 2146 Lac Lunae.
- 2147 Lac Lunae Hungaricum.
- 2148 Mehl so aus der Erde gegraben worden.
Terra gypsea indurata. Versteinert dicht von un-
sichtbaren Theilen. Alabastrer Alabastrum.
- 2149 Gypsum varium rubicundum, lividum et
album von Steyer Austr. sup.
- 2150 Alabastrum venis rubris et carneis von Hel-
lingen im Hildburghausischen Sax. sup.
- 2151 Lapidis cretacei species, qui Blastenstein
audit. Bruckmanno in oryctographia Brun-
swices. e Saxon.
- 2152 Alabastrum venis lividis et rubris von Frau-
enskirchen Austr. sup. ubi a Jesuitis Fraune-
faniensibus sub nomine Himmelsstein ven-
ditur et rubrum Maennl albidum Weibel
vocatur atque medicinae loco adhibetur.
- 2153 Alabastrum album von Hoff Voigtlandiae
ex quo Norimbergae innumerae figurae scal-
puntur. crudum et politum.
- 2154 Alabastrites sulphure foetido impraegnatus.



Wo die Mauer von dem Kirchhof daselbst von
diesen Stein erbauet von Stollberg. Com. lit.
Nor.

2155 Alabaſter Galle polirte aus der Graffſchaft
Hohenſtein.

2156 Alabaſtrum fordide album ſtriis cinereis.
von der eiferuen Tanne bey Marienberg in
Erzgebürgſchen.

2157 Alabaſtrum dilute murinum cum maculis
forditis. Eius. loci.

2158 Alabaſtrum idem Zonis albidis Ei. loci.

2159 Alabaſtrum idem fortioris coloris Ei. loci.

2160 Alabaſtrum ex nigro et albo variegatum.
Eiusd. loci.

2161 Alabaſtrum rubrum maculis fortioribus.
Eiusd. loci.

2162 Alabaſtrum idem dilutioris coloris quaſi
carnei maculis rubris. Eiusd. loci.

2163 Alabaſtrum cinereum zonis ſ. venis nigris
Eiusd. loci.

2164 Alabaſtrum idem dilutioris coloris. Ei. loc.

2165 Alabaſtrum album venis nigris. Eiusd. loci.

Gypſum ſpatofum. Spathartiger Gyps Se-
lenites Gypsſpat.

2166 Selenites rhomboidalis ex Specu montis
Gammor prope Appenzell Helvetiae vid.
Scheuchzeri ſp. Lith. Helv. p. 49. et Na-
turgeſch. T. I. p. 100.


2167 Minera Selenitis montis Kalchberg Lune-
burgenſis Caſtelli.



- 2168 Minera selenitis crispata von Kalchberg
Luneburg.
- 2169 Frustula Selenitis nondum ad suam maturitatem perventi Montis Kalchberg Luneburg. 3 Stücf.
- 2170 Lapis specularis Tubingens. Wurtemb.
- 2171 Minera Selenitis rubra montis Kalchberg Castelli Luneburg.
- 2172 Minera selenitis singularis foliis subtilissimis crispata cinerei coloris Ei. loci.
- 2173 Minera Selenitis non adeo perfecti coloris cinerei Eiusd. loci.
- 2174 Minera Selenitis singularis foliis brevissimis tuberosis et tenuissimis.
- 2175 Glacies Mariae von Brugg an der Leyta in Niederoesterreich in Letten.
- 2176 Minera Selenitis Moscovitica.
- 2177 Minera Selenitis coloris cinerei cum vena selenitis fere matura montis Kalchberg Castelli Luneb.
- 2178 Karpenschuppigter Gypspat von Kosteritz bey Gera.
- 2179 Selenitis min. Lapidis incl. admod. pulchra.
- 2180 Min. Selenitis rubra fere matura montis Kalchberg Luneburg. 2 Stücf.
- 2181 Selenites s. Glacies Mariae von Tirrchez prope Geram. 2 St.
- 2182 Lapis specularis officinarum Alumen Scaio-
lae est gypsum striatum filamentis in Lamellas compositis Waller, 6 St.
- 2183 Min. Selenitis perfecta fere Kalchberg.
Luneburg.



- 2184 Selenites vulgaris perfectus vulgo Glacies
Mariae.
- 2185 Lapis Lucifer Bononiensis Italiae. 3 St.
- 2186 Lapis praeeparatus Bononiensis. Italiae.
- 2187 Drusa selenitica rubella Hercyniae.
- 2188 Spatum von Sophienthal Sax.
- 2189 Spatum Freybergense Saxoniae.
- 2190 Spatum quarzofum cum mica von Werffen
Comit. Tyrol.
- Gypsum crystallisatum. Krystallisirter Gyps.
- Drusae Gypseae. Gypsdrusen.
- 2191 Drusa spatosa natriformis minimis pyritis
particulis adspersa von wilden Mann Hercyn.
- 2192 Drusa spatosa natriformis pyriticis tessulis
conspersa. Spatdruse mit Riesblumen beschla-
gen aus Clausthal vom Wildenmann Hercyn.
- 2193 Drusa spatosa natriformis diaphana rhom-
boidea rarissima aus Clausthal vom Wilden-
mann Hercyn.
- 2194 Drusa spatosa natriformis rhomboidea
fusca. Eisensteindruse cum pyrite sparsum.
- 2195 Drusae spatosae natriformis f. species, om-
nes pyrite diversimode conspersae elegan-
tissimae Hercyn.
- 2196 Crystallisatio subnatriformis spatosa Hercyn.
- 2197 Crystallisatio subnatriformis spatosa tabel-
lis tenuioribus Hercyn.
- 2198 Crystallisatio subnatriformis spatosa cum
inspersis pyritis von der Bockswiese Her-
cyn. Ex utroque latere.
- 2199 Crystallisatio subnatriformis spatosa aus der
Grube Hans Ditsfurth vom Wildenm. Hercyn.



- 2200 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa cum pyritis inſidentibus von Wildenmann aus der Grube das Spiegelthal Hercyn.
- 2201 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa cum pyrite perelegans vom Wildenmann aus der Grube der alte teutſche Hercyn.
- 2202 Cryſtallifatio ſpatofa natriformis cum cryſtallificationibus pyritofis Hercyn.
- 2203 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa diaphana vom friſchen Lutter Hercyn.
- 2204 Cryſtallifatio ſpatofa ſubnatriformis von Clausthal Hercyn.
- 2205 Cryſtallifatio ſpatofa natriformis diaphana von Andreasberg Hercyn.
- 2206 Eadem elegantiffima ab utroque latere Eius. loci.
- 2207 Cryſtallifatio natriformis ſpatofa elegantiffima vom Prophet Jonas zu Freiberg.
- 2208 Cryſtallifatio natriformis ſpatofa perelegans vom Wildenmann Hercyn.
- 2209 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa cum pyrite vom Wildenmann Hercyn.
- 2210 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa cum pyrite vom Andreasberg Hercyn.
- 2211 Cryſtallifatio ſubnatriformis ſpatofa cum pyrite von Wildenmann Hercyn.
- 2212 Cryſtallifatio ſubnatri et ſubnitriformis quarzofa potius ſpatofa cum pyrite von Clausthal. Hercyn.
- 2213 Cryſtallifatio ſubnatriformis lamellata cum pyritis von Andreasberg Hercyn.



Terra calcarea phlogisto simplici mixta. Kalt-
erde mit brennbaren Besen allein. Lapis
suillus. Gausstein. Stinkstein.

2214 Lapis suillus 1. Kazenstein ferro contritus
foetidissimum odorem spargens von der
Hütte bey Illefeld, wo er den Eisenstein
statt eines Flusses zugefetzt wird.

2215 Lapis odoriferus suillum odorem edens
Epitaphii cuiusdam Joannis Erichii in Templo
St. Catharina Brunsvicensi vid. Bruckmann.

Terra calcarea argilla intime mixta. Mit
Thon vermischte Kalt-Erde Marga, Mergel.
Marga friabilis, Mürben und zusammenhan-
gende Mergel.

2216 Morochtus levis lamellatus Biliniensis ex
Bohemia. Ludw. VII. 1. p. 87.


2217 Morochtus albus ex Lithuania. Ludw. V.
12. p. 86.

2218 Morochtus Helfingiae Ostrogothi Succis
Blucke. Ludw. V. 3. p. 86.

2219 Morochtus albus Haffnerscellensis Passowien-
sis ex quo Berolini Vasa ut ajunt por-
cellana efficiuntur.

2220 Morochtus ex valle Plauensi prope Dres-
dam vulgo Plauische Grund dictus. Ludw.
V. 4. p. 86.

2221 Marga Klickensis mense Februar. Ao.
1747. ex monte proventa a plebeque pro-
pter anonae tunc temporis difficultatem pro
miraculo farinaque habita ac verae farinae
immixta in panem cocta cum detrimento ac
morte



morte plurium loculi effosa. 4. Milliaria
Würtembergio distat.

Marga indurata aere fatiscens. Halbver-
steinerter Mergel.

2222 Marga subterranea. Steinmarck prope
Viennam in longis stratis effosa. Ebur
fossile mentiens.

2223 Marga von Süpfingen $1\frac{1}{2}$ Meile von Helm-
stadt Sax. inf.

2224 Marga dilute viridis ad pagum Vielau in
praefectura Zwiccaviensi effosa Ludw. VI.
2. p. 147.

2225 Marga Schlier bey Schmieding Austr.
Trans-trunensis (ober der Traun) $1\frac{1}{2}$ Stund
von Wels Bathganischen Guth.

2226 Schistus calcareus von Sohl Hopsberg $\frac{1}{2}$
Stunde von Zeesen im Braunschweigischen.
Marga indurata. Versteinerter Mergel.

2227 Marga lapidea aus dem Nusberge bey Wolf-
fenbüttel Herc.

Terra gypsea venere mixta. Gipserde mit
dem Kupferkalk vereiniget.

2228 Malachites pulcherrimus Tyrolensis.

2229 Malachites elegantissimus von Schwaz Ty-
rolensis.

2230 Malachites von St. Martin in Ringenwe-
xel bey Rothholz prope Schwaz Comit.
Tyrol. 7 Stück.

2231 Prasius Germanice Schrecksteine. 8 St.
Ordo II. Terrae filiceae. Kieselarten.
Adamas, Gemma. Diamant.



- 2232 Adamas orientalis.
- 2233 Adamantes Fichtelbergenses utrinque cuspidati hexagoni maxime diaphani. 63 St.
- 2234 Pseudo adamantes ex altissimo Silthalsensium monte Aubrig. 8 St.
- 2235 Adamantes Buxtonienses Angliae. 7 St.
- 2236 Adamantes ex Hungaria prope Presburg. 5 Stuck.
- 2237 Silex in cuius medio adamantes nascuntur ex India occidentali Germ. Diamantmutter. Medio divisus.

Adamas ruber. Rother Diamant. Rubinus.
Rubini.

- 2238 — Rubini varii. 23 Stuck.
- 2243 —
- 2244 — Spinel.
- 2248 —
- 2249 — Balas.
- 2253
- 2254 — Rubizell.
- 2258
- 2259 Minera Rubini f. mater Rubinorum impura. 20 Stuck.
- 2260 Quarzum rosei coloris, rubinum Spinelum imitans von Rabenstein prope Deken-dorf.

Saphyrus Gemma. Saphyr.

- 2261 Saphyrus Gemma.
- 2262 Saphyr Körner. 3 Stuck.
- 2263 Saphyrus politus.



2264 Fluor quarzofus Saphyrum aemulans von
Pomas 8. hor. a Deckendorf. distans Orna-
tae, Bavariae 7 St. ungeschn. 8 St. geschliffen.

Topazius Gemma. Topas.

2265 Hochgelber Topas.

— 2267

2268 Bleichgelber, Topas.

2269 Topazius ignobilis prope Schneeberg. Sax.

2270 Topazius citrinus. Eiusd. loc.

2271 Topazius crudus et politus Bohemiae.

2272 Topazius politus Solisbacensis Palat. sup.

2273 Topazius von Roschbau prope Regensauf
vic. Ratisp.

2274 Schnecken Topas crudus et politus von
Boehmen.

Chrysolitus, gelblich grüner Topas Chrysolit.

2275 Chrysolitus politus.

2276 Chrysolitus politus.

2277 Chrysoprassius.

2278 Chrysolitus potius Chrysoprassius veterum

13 Stück.

Bläulich grüner Topas. Bernll.

2279 Aquarini polit.

Smaragdus. Gemma. Smaragd.

2280 Smaragdus orientalis.

Quarzum crystallifatum. Crystallisirter Quarz

Bergcrystall, Quarzcrystall, Crystallus mon-
tanus.

2281 Drusa quarzi tuberculosa pyrite tessulata
consperfa von Freyberg Sax. sup.


2282 Drusa crystallina hexagona cuspidata Sax.
sup.



- 2283 Drusa pyramidibus constans crystallinis prismaticis hexagonis jacentibus Sax. sup.
- 2284 Drusa quarzosa hexagona apicibus truncatis. Sax. sup.
- 2285 Drusa quarzosa spato pyriteque conspersa hexagona acuminata Sax. sup.
- 2286 Drusa quarzosa prismatibus hexagonis iacentibus apice truncatis von Zellerfeld Herc.
- 2287 Drusa quarzosa tessulis plumbeis undique tecta von Clausthal Hercyn.
- 2288 Drusa quarzosa hexagona apicibus brevibus tessulis plumbeis pyrite et spato similacei coloris stellato conspersa.
- 2289 Drusa quarzosa in forma Sachari crystallifati concreta Sax. sup.
- 2290 Drusa quarzosa nitriformis aurantii apicibus Bavar.
- 2291 Drusa qarzosa turrita hexagonis cuspidatis ubique repleta von der Dorothea aus Clausthal Hercyn.
- 2291 a Drusa quarzosa nitriformis prismatibus hexagonis acuminatis obscuri coloris. Sax. sup.
- 2292 Drusa quarzosa pyrite tessulato varie tecta aus Obersachsen.
- 2293 Crystallus quarzosa nitriformis, hexagona, acuminata semipellucida, lactei coloris von Nassau Usingen ubi in agris invenitur. 2 St.
- 2294 Drusa quarzosa nitriformis spato pyriteque conspersa Sax. sup.
- 2295 Drusa quarzosa nitriformis prismatibus hexagonis minoribus cuspidatis inordinate iacentibus von Wildenmann Hercyn.



- 2296 Eadem Drusa Sax. superioris.
- 2297 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis aus Zellerfeld Hercyn.
- 2298 Drusa quarzosa nitriformis spato pyriteque minute confuse conspersa Sax. sup.
- 2299 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis Sax. sup. In cuspidum interstitiis pyrites minima globulosa haeret.
- 2300 Drusa spatosa natriformis tessulis aureis varis cupreis aspersa Sax. sup.
- 2301 Drusa quarzosa nitriformis spato inducta Hungarica.
- 2302 Drusa quarzosa nitriformis ochra rubra picta aus Sachsen.
- 2303 Drusa quarzosa nitriformis prismetibus carnei coloris pyrite inductis Sax. sup.
- 2304 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis Topazii coloris Sax. sup.
- 2305 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis ex uno latere cuspidata spato inducta von der Halsbrucke bey Freyberg Sax. sup.
- 2306 Drusa quarzosa nitriformis prismetibus hexagonis utrinque acuminatis amethystini coloris von Schneeberg Sax. sup.
- 2307 Drusa quarzosa nitriformis prismetibus longis hexagonis erectis apice acuminatis amethystini coloris von Johann Georgenstadt Sax. sup.
- 2308 Drusa quarzosa nitriformis prismetibus hexagonis erectis cuspidatis aus denen Chemnitzer Goldgruben Hungar.



- 2309 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis flava von den Staufferbergen vic Ratisp.
- 2310 Drusa quarzosa nitriformis cum pyrite von wilden Mann Hercyn.
- 2311 Drusa quarzosa nitriformis aggregata acaulis alba diaphana Bavariae.
- 2312 Drusa quarzosa nitriformis amethystina Hungar.
- 2313 Drusa quarzosa nitriformis prismatibus elongatis minoribus hexagonis quaque cussum directis maxima diaphanis. Berghagel Druse Hungariae.
- 2314 Drusa quarzosa nitriformis acaulis Hung.
- 2315 Crytalli hexagonae cuspidatae diaphanae jugis montis Gothardi Helvetiae.
- 2316 Crytalli hexagonae diaphanae nitriformes ex lapidicina Oeningensi ditionis Constantiensis.
- 2317 Drusa quarzosa nitriformis prismatibus hexagonis cuspidatis e minera argenti provenienti-
entibus.
- 2318 Drusa quarzosa nitriformis spato inducta Hungariae.
- 2319 Crytalli hexagonae obscure diaphanae e monte Gothardi Helvetiae maiores.
- 2320 Crytallus cuspidata lactea hexagona prope Castellum Neu Ordenburg inventa Comit. Ortenburg.
- 2321 Drusae quarzosae nitriformes pyriticosae Freybergenses Saxon.
- 2322 Crytalli variae hexagonae Helvet.
- 2323 Drusae variae quarzosae Hungariae.

- 2324 Drusa quarzosa pyriticosa Goslariensis Herc.
- 2325 Drusa crystallis muriae formibus spatosa, aggregata flava, sacharum crystallifatum referens. Eiusd. loc.
- 2326 Drusa eadem cum crystallis quarzosis nitri-formibus cubis flavis inhaerentibus. Ei. loc.
- 2327 Drusa eadem cum globulis pyriticis. Ei. l.
- 2328 Drusa eadem obscure albida minutis cystal-lis nitriformibus tecta elegantissima. Ei. loc.
- 2329 Drusa quarzosa nitriformis cuspidibus cry-stallorum minimis, microscopii ope detegen-dis tectis huicque argenteum colorem spar-gens Goslariensis Hercyn.
- 2330 Drusa quarzosa nitriformis prismatibus hexagonis elongatis rubris cuspidibus albis utrinque. Eiusd. loc.
- 2331 Drusa Eadem nigra. Eiusd. loc.
- 2332 Drusae variae quarzosae nitriformes aggre-gatae acaules. Eiusd. loc.
- 2333 Drusae eadem pyrite aspersae. Eiusd. loc.
- 2334 Quarzum pellucidum crySTALLINUM magnae molis. Eiusd. loci.
- 2335 Drusae quarzosae nitriformes lactei coloris Fichtelbergenses. 4 St.
- 2336 Achates in quo nidus crySTALLORUM meloni-bus montis Carmel similis.
- 2337 Min. plumbi tessulata cum Drusa spatosa item et quarzosis nitriformibus Hercyn.
- 2338 Drusa quarzosa tuberculis rotundis crystal-lis minimis quarzosis nitriformibus tectis elegantissima Hercyn.
- 2339 Drusae aliae variae quarzosae. 32 St.



- 2340 Drusa quarzosa Bristolensis Angliae.
- 2341 CrySTALLISATIO quarzosa natriformis cum insidentibus pyritis crystallisque spatosis quasi exesa videtur perforataque von Clausthal Hercyn.
- 2342 Eiusdem generis crySTALLISATIO von wilden Mann Hercyn.
- 2343 CrySTALLISATIO nitriiformis quarzosa quae incrustavit rupem von Clausthal Hercyn.
- 2344 CrySTALLISATIO nitriiformis quarzosa fere diaphana spato fusibili, Germanis Flussinsidens von Clausthal Hercyn.
- 2345 CrySTALLISATIO quarzosa cum insidentibus crystallis spatosis et pyritosis vom wilden Mann aus dem alten Zug Hercyn.
- 2346 CrySTALLISATIO nitriiformis pyrite incumbens vom wilden Mann aus der Grube von Hutschenthal Hercyn.
- 2347 CrySTALLISATIO nitriiformis cum pyritis inspersis vom Clausthal Hercyn.
- 2348 CrySTALLISATIONES nitriiformes glebis rudioribus faxeis inclusae in arvis prope Rinteln in Amte Sternberg. 30 St.
- 2349 CrySTALLI nitrifosmes quarzosae pyritosae rupi insidentes cum crySTALLISATIONE singulari incumbente von wildenmann Hercyn.
- 2350 CrySTALLISATIO quarzosa et natriformis cum spato et haematite von Andreasberg Hercyn.
- 2351 Druse von Clausthal aus der Darothea Hercyn.
- 2352 Ingemationes nitriiformes quarzosae in glebis



bis rudioribus reperiundae totam illarum
substantiam replentes in arcis prope Stern-
berg vic. Pyrmont. 3 St.

2353 CrySTALLUS pertagona Saxoniae.

2354 CrySTALLUS Islandica. 4 St.

2355 Topazius et CrySTALLI sexangulares von
Fichtelberg Voigtland. 8 St.

2356 Topazii minera Saxon.

2357 Quarzum solidum incerti loci.

2358 Quarzum solidum pellucidissimum Germ.
Berghagel von Freyberg Sax. sup. 2 St.

2358 a Quarzum solidum purissimum et pellu-
cidissimum.

2359 Amethysti.

2360 Amethysti.

2361 Amethysti orientales. 12 St.

2362 Amethystus Bohemiae.

2363 Amethystus Schneebergensis Sax.

2364 Amethysti min. cum matrice.

2365 Amethysti politi. 3 St.

2366 Fluores Amethystini Freyberg Sax. sup.
2 St.

2367 Amethysti politi orientales.


2368 —

2369 Fluor amethysti ex montibus Donauftauf-
fensibus vic. Ratisp. rud. 30 St. ornat.
9 Stück.

2369 a Eine Dose von Amethyst.

Opalus Opal, Paederota Graecorum. Gira-
sole Italorum Elementstein.

2370 Opalus Paedaros,



- 2371 Opalus Moscoviae vulgo Kazenagen.
 2372 Opalus von Bleystein in finibus Bohemiae.
 2373 — 2374 Opali politi.
 Camehuja. Memphites. Onix.
 2375 Onyges.
 2376 Onyx Saxoniae supp.
 Calcedonius. Calcedon.
 2377 Calcedonius varius. 11 St.
 2378 Calcedonius punctis rubicundis prope Chem-
 niz Sax. effossus.
 2379 Calcedonius.
 2380 Calcedonius Soneburgensis prope Coburg.
 2381 Calcedon. Achat. 2 Stuck.
 2382 Dose von Calcedon.
 Carniolus. Pierre Cornaline Gallorum
 Carniol.
 2383 Silex Carneolus f. min. Sardae Turcicus.
 Carneolkiesel. 5 Stuck.
 2384 Carneolus.
 2385 Annulus ex Sarda.
 2386 Sarda Saxon. sup.
 2387 Sardae variae politae. 5 St.
 Sardonyx.
 2388 Sardonyx cum Drusa Chemniz. Sax.
 2389 Sardonyx nostras.
 Achates. Achat.
 2390 Achates ex lacteo et rubro variegatus von
 Bleystein in finibus Bohem.
 2391 Achates Briscoviensis.
 2392 Achates orientalis versicolor. 10 St.



- 2393 Achates versicolor.
2394 Achates virgatus Chemnicensis Sax.
2395 Achates Rochlizenfis Sax.
2396 Achates so auf dem Brandenburg am St.
Georgen See gebrochen wird. 30 St.
2397 Achates varii coloris.
2398 Achates cum Sarda variis striis intertextus
von Danzfleck bey der Freyung Territorii
Solisbacensis.
2399 Achates dendritis.
2400 Achates Hirschlingensis Palat. sup.
2401 Achates Hirschlingensis Palat. sup.
2402 Achates orientales. 6 St.
2403 Achates orientalis varius. 5 St.
2404 Achates orientalis.
2405 Achates varii orientales. 3 St.
Silex communis. Gemeiner Kieselstein.
Pyromachus. Feuerstein.
2406 Silices Rheni crudi s. vulgo Caillou du
Rhin nulla artificis manu tractati Argento-
rat. Alsat. 6 St.
2407 Silex Rheni vulgo Caillou du Rhin ador-
natus. 3 St.
2408 Lapis corneis nostras, striis variis in mo-
dum Achates Ornatus.
2409 Qarzum phosphorescens aus der Ost-See
18 Meilen über Kiel. Ex frictione micant.
2410 Lapilli pellucidi, Caillou Gallis dicti ex
Danubio prope Ratisp. 22 St.
2411 Massa plurimorum filicum seu corneorum
lapidum in unum corpus compactorum An-
glis Puddingston Herfordshire Angl.



- 2412 Dose von Buddingston.
 2413 Lapilli variae magnitudinis in unam massam
 concreti Helvet. St. Gallen.
 2414 Saxum granosum concretum f. filices con-
 creti Buddingston ex Oeno prope Varnbach
 Bavariae.
 2415 Buddingston nostras ex albo et nigro com-
 positus.

Jaspis. Jaspis.

- 2416 Jaspis Bohemiae ex albo et viridi varie-
 gatus,
 2417 Jaspides obscure rubri Saxoniae. 5 St.
 2418 Jaspis versicolor orientalis. 3 St.
 2419 Jaspis Saxoniae. 2 St.
 2420 Jaspis Konnersdorffensibus Saxoniae striatus.
 2421 Jaspides virides semidiaphani. 3 St.
 2422 Jaspis f. Onyx Moguntinus.
 2423 Jaspis viridis Tyrolensis.
 2424 Jaspis Aegyptiacus durissimus.
 2425 Jaspides nigri. 2 St.
 2426 Jaspidis min. in matrice zwischen beyden
 Saalbaendern von Jena.
 2427 Jaspis viridis striis parallelis fortioris co-
 loris Saxon.
 2428 Jaspis Saxon. super.
 2429 Jaspis min. rubicundi, stria alba diaphana
 Saxoniae super. Freybergensis.
 2430 Jaspides varii ad fanum St. Viti prope
 Viennam inventi. 9 St.
 2431 Jaspis Bavariae fulvus striatus maculis fan-
 guineis.



- 2432 Jaspis ex flavo et fordide albo mixtus von
Bleystein in finibus Bohemiae.
- 2433 Jaspis obscure viridis Bohemiae.
- 2434 Jaspis viridis variegatus Bohemiae prope
Carlsbad.
- 2435 Jaspis orientalis.
- 2436 Jaspis ex Ifara.
- 2437 Jaspides varii. 6 Stück.
- 2438 Globuli ex compositione Jaspidem cum Zo-
nis imitantes.
- 2439 Heliotropium orientale.
- 2440 Jaspides varii politi.
- 2447
- 2448 Jaspis von Neu-Bakau aus Boehmen
politus.
- 2449 Jaspis aus den Carpathischen Gebürgen in
Ober-Ungarn politus.
- 2450 Jaspis von Sandau aus Boehmen politus.
- 2451 Jaspis von Dolczuar in Ober-Ungarn politus.
- 2452 Jaspis aus dem Carpathischen Gebürg in
Ober-Ungarn politus.
- 2453 Jaspis von Sandau aus Boehmen politus.
- 2454 Jaspis von Dolczavar ohnweit Tockey in
Ober-Ungarn politus.
- 2455 Jaspis von Neu-Backan aus Boehmen politus.
- 2456 Jaspis von Kamniz in Boehmen politus.
- 2457 Jaspis von Traunstein in Ober-Oesterreich.
- 2458 Jaspis von Berneck in Unter-Oesterreich.
Spatum scintillans. Feldspat.



- 2459 Marmor porphyrum simulans e vineis Staufen-
fensibus vic. Ratisp. politus.
2460 Jaspis porphyriticus fulvus maculis nigris.
Sax. sup.
2461 Porphyritis species Strohslein ex Oeno
prope Varnbach inventi Bavariae.
2462 Jaspis porphyriticus incerti loc.

Ordo III. Terrae Granatae.

Granatarten.

Granatus. Granat.

- 2463 Minera Granati Saxon.
2464 Minera Granatorum occidentaliū. 7 St.
2465 Min Granati Tyrolensis.
2465 a Min. Graniti Hungarici. 8 St.
2466 Min. Granati Bohemici.
2467 Min. Granat. polita Tyrolensis.
2468 Min. Granati Nesterweiss in einen Felsen-
bruch zu Closter Koetweich austr. inf.
2469 Min. Granati orientalis.
2470 Granati crudi.
2471 Granati orientales. 4 St.
2472 — Granati occidentales.
2476

Hyacinthus Gemma.

- 2477 Min. hyacinthi officinarum f. Jaspidis species.
2478 Hyacinthi occidentales.
2479 Hyacinthi orientales crudi.
2480 Hyacinthus Hispanicus maculosus.
2481 — Hyacinthi politi.
2484



Basaltes Basalt, Säulenstein.

2485 Basaltes f. Onyx ex Hungaria.

Basaltes crystallifatus cristallisirter Schörl.

2486 Lapidēs crucis St. Petri Parisiis aportantur a terra sancta. 2 St

2487 Basaltes viridis Bohemiae prope Carlsbad.

2488 Basaltes niger von Schlackenwald Bohemiae.

2489 Basaltes niger von Hambhausen Bohemiae.

Ordo IV. Terrae argillaceae **Thonarten.**

Terra porcellana Porcellainthon.

2490 Terra porcellana Carlsbadensis wovon das Wienerporcellain gemacht wird.

2491 Terra chinensis Medicinalis f. Japonica f. f. Catechu officinarum.

2492 Terra umbra pictorum.

2493 Coelnische Erde Pott Lithogeognos. cont. pag. 16.

2494 Terra porcellana Dresdensis. Sax.


Indurata.

2495 Terra talcosa f. sebacea Herc. Germ. Walckerde.

2496 Smectis varius von Zwetla Austr. infer. 2 Stücke.

2497 Lapis Smectis f. terra Cimolia Thiersheimensis ditionis Baruthini Voigtland.

2498 Smeerstein von Thiersheim Wunsiedler Bergamts Refier Baruth.



Particulis impalpabilibus solida. Dichter
und fester Steatites Speckstein.

2499 Vase von Speckstein aus China. Sehr schön
durchgebrochen gearbeitet. 2 Zoll lang.

Solida particulis maioribus. Fester und von
sichtbaren Theilen Serpentinstein.

2500 Lapis Nephriticus.

2501 Lapis Nephriticus palidus verus.

2502 Lapis Nephriticus viridescens. 3 St.

2503 Lapis Nephriticus politus diaphanus.

Serpentinus particulis granulatis. Kleinförnig
ger Serpentinstein Zöblitzer Serpentinstein.

2504 - - 2546 Lapis Serpentinus Zoblicensis
Saxoniae ex quadraginta duabus speciebus
colore diversis collectus.

Lithomarga Steinmergel.

2547 Lithomarga ex flavo fusca ad pagum Vie-
lau in praefectura Zwicaviensi reperta.

Ludw. VIII. 4. 159.

2548 Lithomarga Rochlicensis Ludw. VII.
p. 158.

2549 Lithomarga Rochlicensis Ludw. I. 12.
p. 154.

2550 Steinmarck officinarum. Boli species.

2551 Terra Lemnia vera.

2552 Terra Lemnia fusca officinar. 7 St.

Bolus. Bolus Eisenthon.

Terrae non figillatae.

2553 Bolus citrina Abacensis vic. Ratisp.

2554 Bolus ex Metallifodina Cellerfeldens. Herc.

2555



- 2555 Bolus von Stauff. vic. Ratisp.
2556 Bolus ruber s. terra Culmenfis Bohemiae.
Ludw. XVI. 2 pag. 109.
2557 Terra bolaris Sulzensis Wurtemb.
2558 Terra figillanda Kunersbergensis cruda
prope Memmingen. 2 St.
2559 Terra figillanda Veldensis vic. Nor.
2560 Terra figillanda Baruthensis.
2561 Terra figillanda montis Mauriti noviter
detecta vic. Norimb.
2562 Terra figillanda von Jena Sax. 2 St.
2563 Bolus lutea ad pagum Oberrabenstein in
praefectura Chemnicensi effusa Ludw. IX.
7. B. 1. p. 99. 2 St.
2564 Bolus ochra tinctus Waldeburgensis Ludw.
IX. 1. p. 99.
2565 Bolus armena.
2566 Bolus Armena officinarum.
2567 Terra Adami Arabica.
2568 Terra medicinalis Altenburgica Sax.
2569 Terra sulphurea ex albo cinerea Puteolano
Ludw. p. 167.
2570 Terra bituminosa ex Kohlenberg prope
Coswick Ludw. IX. 8. p. 171.
2571 Englische Erde Officin. Pott cont. Lithoge-
ognos. p. 17.
2572 Terra pictorum Aurantii coloris Neapoli-
tana Officin.
2573 Terra pictorum lutea Ambergensis Palat.
sup. Ambergergelb officin.
2574 Terra pictorum Orleana officin.
2575 Terra fullonica austr. sup.



- 2576 Terra bituminosa fusca Spelunc. Baumann.
 2577 Terra S. Udelrici.
 2578 Rubrica fabrilis.
 2579 Terra rubra vulgaris Salisburg.
 2580 Bolus rubra.
 2581 Satinober von Jena.
 2582 Terra Samiae.

Terrae Sigillatae.


- 2583 Poculum ex terra S. Pauli a Ludwigio in
 tr. suo de Terris omiffum cruce Melitenfi
 serpentibus et Scorpione ut et intus effigie
 St. Pauli signatum.
 2584 Terra figillata St. Pauli Melitenfis Ludw.
 T. VII. n. 8.
 2585 Terra figillata Metitenfis cum imagine St.
 Francisci. Ludw. T. VII. n. 4.
 2586 Terra St. Pauli Melitenfis alia Ludw. T.
 VI. n. 14.
 2587 Terra S. Pauli Melitenfis alia cum asteris-
 mis intra crura crucis a Ludw. omiffa. 3 St.
 2588 Terra St. Pauli Melitenfis vulgaris Ludw.
 T. VII. n. 9. 5 St.
 2589 Terra St. Pauli Melitenfis a Ludw. non
 obfervata forfan ficta.
 2590 Terra St. Pauli Melitenfis ad Ludw. T.
 VI. n. 14. proxime accedens.
 2591 Terra St. Pauli Melitenfis alia minor Ludw.
 T. VI. n. 13.
 2592 Gleba alba bolaris florentina ad T. V. n.
 24. Ludw. accedens. 5 St.
 2593 Terra figillata florentina leuteola Ludw.
 T. V. n. 24.



- 2594 Terra sigillata florentina luteola Ludw. T.
V. n. 19.
- 2595 Terra Lemnina sigillata albida Rivini.
Ludvv. T. VIII. n. 23.
- 2596 Terra alba sigillata ad Florentinas et Ita-
licas pertinet. Ludw. T. 5. n. 39. et T.
XII, n. 9.
- 2567 Terra sigillata Turcica vera rubicunda
quadrata ad Lud. T. IX. 1. 2. 11.
- 2598 Terra eadem sed maior, coloris dilutioris.
Bolus armena sigillata Ludw. T. IX. n.
1. 2. 11. 3 St.
- 2599 Terra Turcica vera carnei coloris Ludw.
T. IX. n. 2. et 11.
- 2600 Terra sigillata Turcica vera luteola Ludw.
T. IX. n. 24.
- 2601 Terra sigillata Arabica in postillis rubra
à Ludwigio omiffa. 2 St.
- 2602 Terra Turcica rotunda miniati coloris à
Ludwigio non defcripta.
- 2603 Terra sigillata Turcica vera subalbida.
Ludvv. T. IX. n. 24.
- 2604 Terra sigillata Turcica alba vera Ludvv.
T. X. n. 10. 5 St.
- 2605 Terra sigillata alba ad rubram accedens
turcica Ludvv. T. X. n. 41. et T. X. n. 6.
- 2606 Terra sigillata Turcica vera rubra T. X. n. 14.
- 2607 Bolus armena sigillata rubra à Ludvv. non
notata. 2 St.
- 2608 Terra sigillata Turcica vera alba Ludvv.
T. IX. n. 41. et t. XX. n. 6.



- 2609 Terra Tanchou rubra et nigra Chinensis
figillata medicinalis vid. Com. Litt. nor.
Ao. 1740. p. 260. et 409. ubi figurae.
Kundmann. p. 258.
- 2610 Terra figillata miniati coloris cruce Me-
litenfi et corona supra signata incognita nec
descripta. 2 St.
- 2611 Terra figillata Turcica coloris lateriti, vi-
detur falsa. 6 Stücf.
- 2612 Alia eiusdem coloris arabica. videtur imi-
tata. 3 St.
- 2613 Alia rubra.
- 2614 Alia alba. Ludw. T. X. n. 29. 3 St.
- 2615 Alia alba Lud. T. IX. n. 16. 3 St.
- 2616 Alia alba minor. 2 St.
- 2617 Alia alba maior. 4 St.
- 2618 Alia alba. 3 St.
- 2619 Alia miniati coloris Ludw. T. X. n. 15.
4 Stücf.
- 2620 Alia alba laevis Ludw. T. X. n. 11.
- 2621 Alia carnei coloris Ludw. T. X. n. 15.
4 Stücf.
- 2622 Alia luteola ad n. 30. et 31. T. X. Ludw.
referenda. 2 St.
- 2623 Terra figillata alba quam forte Veldensem
iudicat Ludw. T. XI. n. 25.
- 2624 Terra figillata Bohemiae rubra Jablonensis
Ludw. IV. n. 9.
- 2625 Terra figillata cinerea Jablonensis Bohe-
miae Ludw. l. c.
- 2626 Terra figillata Bohemica alba maior Ludw.
T. IV. n. 27.




- 2627 Terra sigillata alba Silesiae cum Sola et Luna Ludw. T. III. n. 19. 3 St.
- 2628 Terra sigillata alba laevis ad Ludw. T. VI. n. 29. pertinere videtur.
- 2629 Terra sigillata ex bruno rubella Ludw. T. XI. n. 30.
- 2630 Terra sigillata alba et rubra Norimbergensis vid. Bruckmann Cent. III. epist. itinerar. VII. t. I. n. 14.
- 2631 Terra sigillata alba L. Baronis de Pachta.
- 2632 Terra sigillata cum insigniis Joh. Wilhelm. Weinmanni Apotecarii Ratisp. Forte ex alia terra iam sigillata formata.
- 2633 Terra sigillata carnei coloris cum agno paschalli Ludw. T. XI. n. 29.
- 2634 Terra sigillata alba incognita Ludw. T. IV. n. 20. 3 St.
- 2635 Terra sigillata rubra Joachimi Liber Baronis de Pachta. 4 St.
- 2636 Terra sigillata Bohemica fusca Ludw. T. IV. n. 27.
- 2637 Terra sigillata alba Jablonensis Bohemiae Ludw. IV. n. 1.
- 2638 Terra sigillata pallide lutea Jablonensis Bohemiae Ludvv. T. IV. n. 19.
- 2639 Terra sigillata rubra cum agno paschali Ludvv. T. XII. n. 4.
- 2640 Terra sigillata flava s. subfusca ad Ludvv. T. XI. n. 29. et T. II. n. 28. pertinere videtur.
- 2641 Terra sigillata Silesiae Javorina fusca Ludvv. T. II. n. 42.



- 2642 Morochtus Maslensis ab inventore fossile
arborescens Maslense et Kleinschvveinerense
dictus Ludvv. T. III. n. 7.
- 2643 Terra sigillata rubra Maslensis von Top-
pelberg Ludvv. III. n. 10.
- 2644 Terra sigillata Itrigoniensis flava ad T. I.
n. 20. Ludvv.
- 2645 Terra sigillata Goldbergensis alba Silesiae.
Ludvv. t. I. n. 30.
- 2646 Terra sigillata luteola Silesiae cum Sole et
Luna Ludvv. T. III. n. 19.
- 2647 Terra sigillata pallide lutea cum Sole et
Luna Ludvv. T. III. n. 19. 3 St.
- 2648 Terrae subrufae ex utroque latere sigilla-
tae, in illo Mariam Virginem cum Inscri-
ptione latina litteris gothicis, in hoc in-
signia gentilia Andr. Bertholdi ab Oschaz
ostendens dua diversae signaturae Ludw. T.
I. n. 7. p. 197. 2 St.
- 2649 Terra subrufa ex utroque latere sigillata ro-
tunda minima cum insignibus Andr. Bertholdi
ab Oschaz Ludw. T. I. n. 5. a. p. 197.
- 2650 Terra sigillata Ludvvigii T. XI. n. 6. ex
uno latere insignia Andr. Bertholdi ab Oschaz
ex altero imaginem Salvatoris ostendens.
- 2651 Terra sigillata cum imagine Salvatoris et
Mariae Virginis ad Oschazienses pertinens
Ludvv. T. X. n. 6.
- 2652 Terrae pallide rubra cum Maria Virgine
ut in terris Oschaziensibus absque tamen
eius insignibus sigillata.



- 2653 Terra sigillata alba Silesiae Lignicensis
Ludvv. T. I. n. 29.
- 2654 Terra sigillata rubra Lignicensis Silesiae
Ludvv. T. I. n. 29.
- 2655 Terra sigillata Silesiae cinerea cum Sole et
Luna Ludvv. T. III. n. 20. 2 St.
- 2656 Terra sigillata Strigoniensis laevissima pal-
lide fusca Ludvv. T. II. n. 17.
- 2657 Terra sigillata fusca Strigoniensis Silesiae
ordinariae Ludvv. T. I. n. 15. p. 198. 4 St.
- 2658 Terra sigillata cinerea Lignicensis Silesiae
ad Ludvv. T. I. n. 39.
- 2659 Terra sigillata Strigoniensis dilute fulva
Ludw. T. I. n. 10. 3 St.
- 2660 Terra sigillata ex bruno fusca Strigoniensis
Silesiae. Ludvv. T. II. n. 31.
- 2661 Terra sigillata pallide fusca Strigoniensis Si-
lesiae Ludvv. T. I. n. 20.
- 2662 Terra sigillata Strigoniensis fusca Silesiae.
Ludvv. T. II. n. 29. 10 St.
- 2663 Terra sigillata grisea Kunersbergensis prope
Memmingam Ludvv. T. XII. n. 25. 4 St.
- 2664 Terra sigillata adulterina rubra Norimberg.
- 2665 Terra sigillata adulterina rubra Norimberg.
- 2666 Terra sigillata rubra non descripta.
- 2667 Terra sigillata alba incognita. 3 St.
- 2668 Terra sigillata rubra incognita Ludvv. T.
IV. n. 26.
- 2669 Terra sigillata alba tribus montibus dua-
bus inter illos orboribus, signata, incognita.
- 2670 Terra sigillata eadem coloris ex albo flavi.




- 2671 Terra sigillata rubra Strigoniensis Silesiae spuria. ad Ludvv. T. I. n. 26. accedens. 3 Stuck.
- 2672 Terra sigillata pallide fusca incognita. Lud. T. 12. n. 23.
- 2673 Terra sigillata rubra cum montibus et Leone incognita.
- 2674 Terra sigillata Beyerfeldensis a Ludvv. descripta alba. T. IV. n. 36. p. 210.
- 2675 Terra sigillata alba incognita vid. Ludvv. T. XII. n. 22. cum inscriptione unser lieben Frauen zu Halle.
- 2676 Terra sigillata Baruthina. 6 St.
- 2677 Bolus rubra sigillata vulgaris Landshutensis Bauariae.
- 2678 Bolus alba sigillata vulgaris Landshutensis Bauariae.

Argilla communis, vulgaris, plastica.

Gemeiner Thon.

- 2679 Diuersae argillae species ex fodina vom Leimberg in via ad Abacum et quidem prope der Burgfried-Saeulen. 8 St.
- 2680 Argillae species ex alia fodina in Silua prope Dechbetten Abatiae Prufeningensi propria. 7 St.
- 2681 Argillae species vom Degelberg hinter Dechbetten extra siluam à rustico - Bentlingensi civitati locata est haec argillae fodina. 3 St.
- 2682 Argilla cinerea ad pagum Ebersbach in Praefectura Coldicensi effossa. Ludvv. T. IV. I. n. p. 115.



- 2683 Argillae species von der untern Grube in
via publica versus Abacum. vic. Ratisp. 2 St.
2684 Argilla vom hintern Bruch Prüfening Ra-
tisp. on.
2685 Argilla cinereo fusca Lithuanica Ludvv. IV.
3. p. 116.
2686 Argilla venarum Arsenico abundans ex
fodina Frisch Gluck und Sonnenglanz prope
Freybergam Ludvv. T. XVII. p. 124.
2687 Argilla alba subcinerea Langeleutens. Ludv.
Tab. 1. 3. A. 1. p. 113.
2688 Argilla Pappenheimensis. Ludvv. X. 1. p. 11.
2689 Argilla medica Hoffmanni. Terra gry-
sea Hippocratis reiectis rubra vulgari ru-
bricae simili adstringenti nimis et alba cre-
tacea.
2690 Argilla von hintern Bruch bey Dechbetten,
2 Stück.
2691 Marga Bentlingensis vic. Ratisp. pro terra
Cimolia Ratisp. anf der Walckmühl adhi-
betur.
2692 Terra alba argillacea von Helmstaedt.
2693 Argilla alba Leucopetrensis Ludvv. I, 1.
p. 113.
2694 Weiße Erde so auf den Stollen überfah-
ren vverd, und vveißs gulden Erz sovvohl
als Kiese sichert von Graitz Voigtlandiae.
Indurata. Versteinert.
2695 Creta purissima nigra Westphaliae ex qua
in Hollandia ad usum pictorum terra Tulch,
conficitur.



Ordo V. Terrae micaceae.

Glimmerarten.

Mica alba siue pura. Ungefärbter oder reiner Glimmer.

2696 *Talcum Moscouiticum verum diaphanum nitidissimum.*

Gefärbter und eisenhaltiger Glimmer.

2697 *Talcum aureum* von der Gegend der alten Seiffenwerker am untern Bach, oberhalb der Stadt Hof Voigtland.

2698 *Talcum particulis acerosis, Incogniti loci.*

2699 *Talcum aureum* in littore maris Balthici prope Travemundam inventum.

2700 *Talcum Venetum officinarum.* 3 St.

2701 *Talcum aureum subtilissimum nitidissimumque.*

2702 *Talcum aureum officinarum.*

2703 *Talcum argenteum* in lapide durissimo quarzo et spato vitrescente von Kirn vic. Ratisp.

2704 *Terra talcosa austriaca* Ao. 1755. in confiniis Styriae prope Neostadium reperta.

2705 *Talcum spatosum lignum* mentiens petrefactum inter Egram et Waldsachsen prope Bohemiam. 6 St.

2706 *Mica argentea Hungariae.*

2707 *Mica argentea Freybergensis Saxon.*

2708 *Mica rubicunda argentea splendens* von Teublitz. vic. Ratisp. Germ. Katzen-Silber.

2709 *Mica miculis minimis auratis* vic. Ratisp. 5 Stück.




- 2710 Mica argentea arenifodinae prope Monachium in via Nymphenburgensi Bavariae. 2 Stücf.
- 2711 Mica aurea ex Danubio prop. Ratisp.
- 2712 Mica Ludvigsdorfensis Silesiae, vveißglänzender Schlich, ibidem vocatus.
- 2713 Mica rubra aurea et argentea Gold et Silber Glimmer.
- 2714 Mica miculis minimis auratis Lapidis subalbi. vic. Ratisp. 2 St.
- 2715 Mica aurea splendens von Varnbach Bavariae.
- 2716 Mica Selenitica potius talcosa cum Min. Argenti von Obervinzer, Bauar. vic. Ratispon.
- 2717 Talcum aureum incogniti loci.
- 2718 Minera auri cum talco.
- 2719 Talc Erde von Rubiz bey Gera. Sax. vid. Hopp. Sendschreib. von Gryphiten.

Ordo VI. Fluores minerales. Flußarten.

Fluor spatofus. Spatartiger Flußspat. Glaspat. Scheinender Spat.

- 2720 Spatum album von Rohleberode aus dem Stollbergischen; wird bey Schiefer und Erzschmelzen der Arbeit und Beschickung zugeschlagen, und befördert die Arbeit, wegen seines bey sich habenden Eisens.
- 2721 Chrysolithus offic. s. Minera Chrysol. oriental. 2 Stücf.
- 2722 Smaragdus crudus Galliae. 6 St.



2723 Fluores Amethystini et Smaragdini cum
drusa crystallisata et absque illa von Bach.
vic. Ratisp. 10 St.

2724 Min. Smaragdi Orientalis. 2 St.

2725 Sub titulo Smaragd-Mutter accepi. Est
spatum gypseum.

Fluor crystallizatus. Krystallisirter Fluß.

Flußspat Krystalle. Flußspat-Druse.

2726 Fluores varii Hercyniae. 4 St.

Fluor artefactus.

2727 Fluores artefacti Bohemici varii qui maxi-
ma quantitate Augustam Vindel. transpor-
tantur ad conficienda varia opera. 3 St.

2728 Fluores varii. 13 St.

2729 Avanturino s. Grysites. Goldfluß. Italiae.
Ein Stockknopf.

Ordo VII. Terrae Asbestinae.

Asbestarten.

Asbestus membranaceus. Amianthus Wallerii.

Aus weichen und dünnen Scheiben zusammenge-
setzter Asbest.

2730 Amianthus fibris parallelis ductibus, von
der Dreßburg in Blanckenburgischen Saxon.

2731 Minera Asbestina Hungar. videtur.

2732 Asbestus niger fibris albidis Hungariae
ductilibus. 2 St.

Asbestus fibrosus. Asbestus Wallerii. Aus fei-
nen biegsamen Fasern zusammengesetzter Asbest.

2733 Amianthus Saxonicus Plumosus s. Alumen
plumosum officinarum. 4 St.



- 2734 Alumen scissile von Barnicke, pago Milliare
a Helmstadio distante.
2735 Asbestus fibris parallelis capillaribus fra-
gilibus von Wunsiedl Voigtlandiae.
2736 Alumen plumosum in terra alba limosa ex
vicinia Monasterii Ilfeldensi. Sax. inf.
2737 Byffus ex Asbesto.
2738 Charta incombustibilis ex Amiantho Hun-
gariae.

Ordo VIII. Zeolites. Zeolit.

Zeolites particulis impalpabilibus. Dicht und
von unfühlbaren Theilen.

- 2739 Minera Lapidis Lazuli.
2740 2741 Lapidis Lazuli politi.

Zeolites crystallifatus. Krystallisirter Zeolith.

- 2742 Flores martis von Stroehleberg bey Red-
wiz Wunsiedler Bergamts Refier. 2 St.
2743 Flores martis incerti loci.
2744 Flores martis cum minera Cupri vom
grossen Christoph bey Rothenbach.

Ordo IX. Magnesiae. Braun- steinarten.

Magnesia friabilis, terriformis. Loß und zerreiblich.

- 2745 Magnesia in puluere von Erzgebürge Saxon.
Magnesia parum martialis. Mit einem gerin-
gen Theile Eisen vereinigt.
2746 Magnesia striata Goslariensis Hercyn.



- 2747 *Magnesia squamata*. Braunstein von Osna-
bruck Westphaliae. 3 St.
- 2748 *Magnesia optima* f. Braunstein striata in
forma antimonii concreta Stollbergensis Sax.
inf. Forſan spuma Lupi striati. Strahlichter
Wolfram Wall. p. 346.
- 2749 *Magnesia officinarum* ſo von den Haſſnern
zur ſchwarzen Glaſſur gebraucht wird. 2 St.
- 2750 *Magnesia solida nigra* von Goldkronach.
March. Baruth. 2 St.
- 2751 *Magnesia Saxoniae*, ſo aber ſchlecht und
von den hieſigen Haſſnern nicht wohl
gebraucht werden kann, indem ſie nur
braune Glaſur macht. Proſtat in officinis
Ratispon.
- 2752 *Minera Magnesia* feu Braunstein im Lau-
ter bey Schneeberg Sax.
- 2753 *Minera martis optima* Maſſiv und Reiner
Braunstein vom Cloſter Ilefeld Hercyn.
- 2754 *Magnesia* vom Clausthal Herc.
Magnesia parva cum portione martis et Jouis
mixta. Mit einem geringen Theil von Eiſen
und Zinn vermiſcht. Spuma Lupi. Wolfram.
- 2755 *Wolfram Hercyniae*.

Classis II.

Salia.

Ordo I. Salia acida. Saure Salze.

Acidum vitrioli aliis corporibus saturatum. Ge-
miſchte oder geſättigte Säure. Metallis satura-
tum mit Metallen. Vitriola. Bitriole.



- 2756 Vitriolum album officinarum.
2757 Vitriolum martis officinarum.
2758 Minera Vitrioli Baruthina Voigtland.
2759 Minera Vitrioli von Berneck prope Baruth.
2760 Vitriolum viride natvium von wilden
Mann Hercyn.
2761 Min. Vitriol. Germ. Derber Vitriol Kies
von Goslar Herc.
2762 Min. Vitrioli Hungarica pyritem similans.
2763 Vitriolische Steinletten incerti loci ist eine
Art einer Schlacke.
2764 Melanteria f. Vitriolum album nativum
Herc. Atramentstein. Wal. p. 218.
2765 Vitriolum Baruthinum viride.
2766 Min. Vitriolica flava. Germ. Kupfer-
rauch. Herc.
2767 Min. Vitriol. viridis f. Myffi Herc. Wall.
p. 210.
2768 Min. Vitrioli martialis in medulla ligni
effossi prope Memmingam Suev.
2769 Min. Vitrioli von Schneeberg. Sax.
2770 Vitriolum coeruleum Bohemicae crystal.
12 Stück.
2771 Vitriolum de cypro officinarum. 12 St.
2772 Min flava vitrioli Hungariae rarissima.
2773 Minera Vitrioli flava alia nativa Hungar.
2774 Min. Vitrioli alba nativa Hercyn.
2775 Vitriolum Hungaricum officinar.
2776 Min. Vitriol. rubra f. calcanthum Hercyn.
Wall. p. 110.
2777 Minera Vitrioli rubicunda f. calcanthum
Hercyn.



2778 Mineral Vitrioli nigra Melanteria dicta.
Hercyn.

2779 Min. Vitrioli viridis natiua Hercyn.

2780 Min. Vitrioli martialis Hassiae in offic. sub
Titul. terrae Hassiae veniens. Henckel py-
ritol. p. 976.

2781 Vitriolum Anglicanum.

2782 Min. Vitrioli coloris sulphurei f. Hütten-
rauch Hercyn.

2783 Minera Vitrioli et Sulphuris Bollenfis
Wurtemb.

Vitriola composita. Doppelte Vitriole.

2784 Vitriolum Salisburgense.

2785 Atramentstein f. Min. Vitrioli ex qua Vi-
triolum viride praeparatur. Aus dem Ra-
melsberg bey Goslar. Hercyn.

2786 Min. Vitrioli aus dem Ramelsberg von
Goslar Hercyn.

Acidum Vitrioli Terris mixtum f. saturatum.

Mit Erdarten vereinigte vitriolische Säure.

2787 Min. Aluminis von Schwemsel prope Du-
ben Sax. sup. 2 St.

2788 Min. Aluminis in lapide fissili nigro Weis-
senstadtensis prope Baruth. 2 St.

2789 Min. Aluminis nigra splendens fissilis von
Reichenbach Voigtland.

2790 Min. Alum. in lapide fissili von Gottes Gut
und Treu zwischen Zell und Reimersreuth
in Oberamt Stockenrodt Wunsiedler Berg-
amts Refier. 2 St.

2791 Alumen natium von Goslar. Min. rara.
Hercyn.



- 2792 Minera Aluminis natiui Romani subrubra.
2793 Alumen officinarum ordinarium.
2794 Alumen praeparatum et crystallisatum von Schwemfel prope Duben Sax. sup.
2795 Solvirt und wieder angeschoffener Alaun.
2796 Alumen lapide fissili mineralisatum von Dornbach eine Stunde von Wien. Austriae.
2797 Min. Aluminis auf weissem Quarz von Gottes Güt und Treu zwischen Zell und Reimersreuth in Oberamt Stokenroth Wunsiedler Bergamts Refier. 7 St.

Acidum vitrioli alcali minerali saturatum.

Mit laugensalzen gesättigte vitriolische Säure.

- 2798 Sal anglicanum.
2799 Sal Carlsbadense.
2800 Sal amarum Sedlicense.
2801 Flores salis natiui ex Transylvuania oppido Dhordau.

Salibus alcalinis saturatum. Mit Laugensalzen.

- 2802 Min. Salis diaphani Salisburgensis. 4 St.
2803 Min. Salis rubri Salisburgensis. 4 St.
2804 Min. Salis variae coloratae Salisb. 6 St.
2805 Min. Salis semidiaphani Salisb.
2806 Sal Gemmae offic. f. Sal natium Poloniae. 2 Stücf.
2807 Sal natium Hungariae. 4 St.
2808 Minera Salis von Vnna aus Westphalen.
2809 Globuli Precatorii ex salis Minera optima diaphana Salisburgensis.

Marinum. Meersalz.

- 2810 Sal marinum ex aqua marina Officinarum.



Sal Fontanum. Brunnensalz.

2811 Angeseztes Salz von Luneburg Saxon.

2812 Angeseztes Salz von Salzburg Bavar.

Ordo II. Alcalia mineralia. Mineralische Laugensalze.

Alcali salis communis proprie minerale dictum. Meer oder Rochsalz Alkali.

2813 Soda hispanica officinarum.

Borax. Borax.

2814 Borax.

2815 Ottingal ex quo Borax.

2816 Borax Venetae purificata.

2817 Borax natiua.

Alcali minerale volatile salibus mixtum. Mit Salzen. Alcali minerale volatile acido salis unitum. Mit der Rochsalzsaure. Sal ammoniacum natiuum. Natürlicher Salmiac.

2818 Sal ammoniacum officinarum.

2819 Sal Ammoniacum aus der Solfatarra bey Pozzuolo Italiae. 6 St.

2820 Sal Ammoniacum natiuum e faxeis rubentibus calcareis in Thalmuccinis terris exfundans ubi a Bucharis colligitur et in Sibiriam exportatur.

Clas-

*Classis III.**Phlogista mineralia.**Erd-Harze.**Ambra grysea. Ambra.*2821 *Ambra. 2 St.*2822 *Ambra Papier davon man nur ein kleines
Flecklein über ein Licht halten darf, jedoch der-
gestalt daß es nicht anbrennen kann, blos die
Wärme empfangen, so wird es das seinige thun.**Succinum Electrum. Ambra flava.**Bernstein.*2823 *Succini variae species. 9 St.*2824 *Succinum album. vid. Valent. M. M. T. I.
p. 34. 20 St.*2825 *Succinum citrinum. vid. Valentin. M. M.
T, I. vid. 34. 19 St.*2826 *Min. Succini vel alius bituminis, sub ti-
tulo Ligni fossilis bituminosi accepti.*2827 *Min. Succini cum variis inclusis insectis.
17 Stück.*2828 *Min. Succini cui gutta aeris vel aquae in-
clusa.*2829 *Succinum Berolini effossum.*2830 *Bitumen Copal cum inclusis insectis. 7 St.*2830 a *Ein kleines Pulverhorn von Bernstein.**Petroleum induratum. Erhärtetes Bergöhl.**Pix montana. Bergpech.*2831 *Bitumen Judaicum.*



- 2832 Bitumen montis Vesuvii bey der grossen
Bocca desselben. Italiae. 3 St.
- Phlogiston minerale acido vitrioli iunctum.
Erdharz mit der vitriolischen Säure vereinigt.
Sulphur. Schwefel.
- 2833 Sulphur praeparatum Würtembergiae.
- 2834 Silex cum min. Sulphuris. Duc. Wurt.
- 2835 Sulphur crudum officinarum s. cavallinum.
- 2836 Sulphur stillatitium Goslariense Herc. Germ.
Tropf. Schwefel.
- 2837 Sulphur citrinum vulgare officin.
- 2838 Sulphur nativum in matrice von Lauen-
stein. Sax. inf.
- 2839 Sulphur nativum montis Vesuvii.
- 2840 Sulphur nativum incerti loci.
- 2841 Sulphur nativum diaphanum nitidissimum
von Cremniz. Hung. 2 St.
- 2842 Sulphur nativum aureum E. 1. 10 St.
- 2843 Sulphur nativum elegantiss. Hung. 2 St.
- 2844 Sulphur nativum diaphanum Helvet. 4 St.
- 2845 Sulphur nativum in minera incert. loc.
- 2846 Materia sulphurea exusta montis Vesuvii.
- 2847 Minera sulphuris rubra Wurtemb.
- 2848 Min. sulphureae diversae Wurtemb. 4 St.
- 2849 Min. sulphuris nativi Franconiae.
- 2850 Min. sulphuris nativi Hercyniae.
- 2851 Sulphur caballinum purius officinar. 7 St.
- 2852 Sulphur nativum rubrum opacum von Au-
ripigment Berge bey Neusohl. Hung.
- 2853 Min. Sulphuris varii generis cum Vitrio-
lo. Duc. Wurtenb.



- 2854 Min. sulphuris nativi von Pozzicolo. Ital.
2855 Minera sulphuris viui. Freybergensis.
Saxon. sup. 2 St.
Sulphur metallis saturatum. Schwefel der
Metalle aufgelöst hat. 1. Sulphur marte
Saturatum. Eisen. Pyrites. Kies.
2856 Grossteufiger Kies aus dem Kuhschacht.
Freyburg.
2857 Pyrites quadratus ex faxo nigro Castelli
Peterwardein Hungar. 20 St.
2858 Minera Marcasiti von Harra am Saalfluß.
2 Stück.
2859 Globuli pyritis pentagoni Bollenfes Wür-
tembergiae. 50 St.
2860 Min. Pyritis f. Marcasitae von Zwickau.
2861 Pyrites Argent. ferax Hassiae.
2862 Pyrites aerofus tessulatus Freyberg. Saxon.
2863 Pyrites aerofus tessulatus Neoburg. Palat.
12 Stück.
2864 Pyrites globulus cum Cornu Ammonis
metallifato. Kießniere von Memingen Sueviae.
2865 Pyrites globosi varii Anglicani. 3 St.
2866 Pyrites tessulatus. Pileum Polonicum re-
ferens aerifodinae Bollenfis Wurtemb.
2867 Min. Argenti Hung. Min. Sulphureae py-
ritosae infidens.
2868 Globuli Pyritum in lapide fissili Gosla-
riensi in via ad Clausthal vulgariter Shief-
fer. Nieren. 2 St.
2869 Kies Niere von Boll Würtemberg.



- 2870 Pyrites aerofus tessulatus tessulis tri-quadri,
et sexangularibus Bollenfis Würtemb. 2 St.
- 2871 Pyrites varius incerti loci. 9 St.
- 2872 Pyrites aerofus tessulatus tessulis maiori-
bus. Bollenf. Würtemb. 2 St.
- 2873 Derber Marcasitischer Kies von Gott hilfft
gewifs bey Harra am Saal-Fluss. Löwen-
steinischer Refier. 3 St.
- 2874 Pyrites aerofus tesselatus, cuspidatus feu
echinatus subrotundus Bahuini Bollenf.
Würtemb.
- 2875 Pyrites globosus Alpinus.
- 2876 Pyrites cum marcasita pentagonus et qua-
dratus nodosus Saxoniae. 2 St.
- 2877 Pyrites Tiarum Turcicam imitatus aerofus
Bollenf. Würtemb.
- 2877 a Pyrites aus der Schaerensteinischen Erz-
Lucken ubi Silber Erz dicitur ditionis Krem-
nifanensis Austr. Sup.

Pyrites colore rubescente. Leberfarbiger Kies.
Wasserkieß. Leberschlag.

- 2878 Schwefelkies aus Schneeberg Saxon.
- 2879 Pyrites Tyrolensis prope Bozen. 2 St.
- 2880 Solarischer Schwefel-Kies.
- 2881 Pyrites tenuis lentiformis striis stellariis.
Cellensis prope Boll Würtemberg. ex lapide
fissili Germ. dünne Schiefer Nieren. 5 St.
- 2882 Min. sulphuris f. Pyrites Hercyn. 9 St.
- 2883 Pyrites Carlsbadensis Bohemiae.
- 2884 Pyrites von Altsattel bey Ellenbogen Bo-
hemiae.



- 2885 Pyrites aerofus phalloides Bahuini Neoburgens. Palat. 2 St.
- 2886 Pyrites martialis sulphureus in Mergl. bey Erz 1. Meile von Hamelu. vid. Ritter de nucibus Margaceis.
- 2887 Wafferkies aus Tyrol.
- 2888 Marcassita Schneebergensis Saxon. 4 St.
- 2889 Spiefigter Wafferkies so spaltet von Neu. staedlein bey Schneeberg.
- 2890 Lapis quadratus de Meyffur.
- 2891 Pyrites tessulati f. pentaquadrati Osnabrugenses. 24 St.
- 2892 Pyrites aerofus hinc inde punctis prominulis micans. Boll. Wurt. 3 St.
- 2893 Marcassita lentiformis; species einer Schiefer-Niere ex Lapidicina fissili Cellensi prope Boll. Würtenb.
- 2894 Pyrites quadrati incerti loci. 5 St.
- 2895 Kies, so in der Saale gefunden wird und Gold haelt.
- 2896 Pyrites Dodecaedri.
Sulphur ferro et stanno saturatum. Eisen
und Zinn. Molybdaena. Bley-Erz.
Wasserbley.
- 2897 Min. Cerussae f. Potelot Herc. Germ. Feder Bley. Molybdaena. 2 St.
- 2898 Min. cerussae f. Potelot. German. Feder-Bley Sax. Freyb. Molybdaena pura.
- 2899 Molybdaena species in stratis effoditur Austriae zu Haffnerszell vulgo schwarze Farbe dicitur. Man vermischt sie mit Thon
und



und brennt das sogenannte schwarze Geschirr daraus. Loco fabuli utuntur et cum argilla miscent. operarii.

2900 Molybdaena Bavariae. Bayrische schwarze Erde.

Phlogiston Argilla mixtum mit Thon-Erde
Lithantrax.

2901 Lithantrax f. carbo fossilis von Balsancka Bohem.

2902 Lithantrax f. carbo fossilis Toeplizensis Bohemiae.

2903 Lithantrax f. carbo fossilis von Matolower Wiesen. Bohemiae.

2904 Lithantrax f. carbo fossilis von Biliu Bohemiae.

2905 Lithantrax f. carbo fossilis von Lahna Bohemiae.

2906 Lithantrax f. carbo fossilis von Hrzedle Bohem.

2907 Lithantrax scissilis von Regelsbrunn. Viennensis.

2908 Carbones fossiles bituminosi Angliae. 5 St.

2909 Lithantrax von Widin bey Halle. Sax. 4 St.


2910 Lithantrax fragilis von Altsattel, Bohem.

2911 Carbo fossilis montana Freyberg, Sax. sup.

2913 Carbo fossilis 6 Lachter tief unter Kalchsteinen in gelben Thon auf dem Moritzer Berg bey Nürnberg gefunden.

2914 Gagates Lapidicinae fissilis Cellensis prope Boll. Würtemb. 3 St.

2915 Gagates aus Lorch prope Goppingam Würtemberg. 4 St.



- 2916 Gagates von Zwickau eine Stunde brechend.
2917 Lignum in Gagatem versum ex stratis argillae fodinae in via ad Abacum prope sic dictam altam crucem, ubi figuli Ratisponenses argillam fodiunt, inventum. 20 St.
2918 Lignum ex superioribus, stratis eiusdem argillae fodinae putridum nondum in gagatem versum, nec a super impositis stratis argillae ita pressum ac complanatum eiusdem speciei ac alterum, quod in inferioribus stratis in gagatem mutatur; in via ad Abacum prope altam crucem ex argillae fodina figulorum Ratisponensium.
2919 Cespes bituminosus s. Turfa Hollandica.

Classis IV.

Metalla.

Ordo I. Ganze Metalle.

Aurum Sol chymicorum. Gold.

- 2920 **M**inera Auri ditissima et nitidissima von Cremniz Hungariae.

Aurum nativum. Gedingen Gold gewachsen Gold.

- 2921 Minera Auri rarissima Freybergens. Sax. sup.
2923 Seiffengold von Joh. Georgenstadt.
2924 Min. auri nativa ex fluvio Schwarza. Sax.
2925 Aurum nativum solutum arenae granula-

tim



- tim immixtum. Goldsand aus der Donau bey Regenspurg. Ao. 1725.
- 2926 Goldsand aus der Donau bey Regensp.
- 2927 Aurum arenae immixtum ex Danubio prope Passovium collectum.
- 2928 Aurum arenae immixtum. Goldsand aus dem Inn zwischen Braunau und Scharding von den Churbayerischen Goldwäschen. Der Centner giebt 4 Ducaten nach den rechten Gehalt aber wenn er mit Vortheil geschmolzen wird 41 Ducaten.
- 2929 Geschmolzen Gold und Silber von Chemniz Hungar.
- 2930 Min. Auri ditissima cum cupro prope Presburgum Hungar.
- 2931 Gute Goldflammen, welche man ohne Zusatz schmelzen kann aus dem Fichtelberger Brunnen.
- 2932 Ramenta Auri ex aere deaurato ope aquae fortis separata.
- 2933 Aurum e Sabulo Dannubii collectum & conflatum Ratisp.
- 2934 Minera Auri ditissima Hung.
- 2935 Minera Auri Tyrolensis.
- 2936 Kupfer Sand so Gold haelt Hung.
- 2937 Min. Argenti cum Auro Chemnizens. Hung.
- 2938 Gold Sand von Blocksberg. Sax. inf.
- 2939 Terra Aurum ferens ex spelunca Baumaniana Hercyn.
- 2940 Terra Aurum ferens alia Eiusd. loci.
Aurum mineralisatum. Mineralisirtes Gold.

- 2941 Minera Auri aus dem Goldbergwerck hinter Prag in Boehmen.
- 2942 Min. Auri cum Min. amethystina von Fichtelberger Brunnen.
- 2943 Min. Auri Chemniz Hung.
- 2944 Spatum Auri Min. praegnans. Carinth.
- 2945 Min. Argenti et auri cum marcasita. Chemniz Hungar.
- 2946 Min. Auri et Cupri ex Hungar.
- 2947 Gold und Silber führender Bleyfchus, welcher anjezo das meiste in Chemniz ausmachet. Hung.
- 2948 Zinnstein von allerhand Farben nebst massiven Goldflaemichen aus dem Zinn Seiffenwerck bey Schoenbrunn unter das Amt Wunsiedel gehoerig.
- 2949 Materia ex auro et argento.
- 2950 Min. Auri Tyrolensis.
- 2951 Goldkoerner aus dem Fichtelberger Brunnen.
- 2952 Goldkoerner vom Fichtelberg.
- 2953 Min. Auri e monte Fichtelberg. Voigtland.
- 2954 Talcum cum Minera auri.
- 2955 Talcum Aurcum cum Auro von Hundsrück.
- 2956 Min. Auri et argenti artificiosa adpptionem Lapidis Philosophorum multum valens, si credere fas est.
- 2957 Minera Auri et Argenti Hung. 6 St.
- 2958 Min. Argenti Goldhaltig vom Windschacht oder Sigelsberg bey Chemniz Hungar. Der Centner hält 280 Loth.



- 2959 Minera Auri aus dem Reichsteinischen Berg.
Silesiae.
- 2960 Minera Auri et Argenti.
Argentum luna. Silber. Argentum purum natium. Gediegen oder rein.
- 2961 Argentum natium dendroites Freyberg.
Sax. sup.
- 2962 Argentum natium dentatum le gantissimum
in spato. Gediegen gewachsenes Silber.
Ex Landgr. Barrensi. Sehr reich wiegt 36.
Loth.
- 2963 Haarigt gewachsen Silber von Schnee-
berg. Saxon.
- 2964 Minera Argenti gediegen, eingesprengt
auch Haar Silber von St. Georgenstadt Sax.
sup.
- 2965 Schwarzdrusigt Erz mit gewachsenen Sil-
ber aus dem St. Georgner. Von Joh. Ge-
orgenstadt. Sax. sup.
- 2966 Silbererz mit einem Zäunl selbst gewach-
senen gediegenen Silbers von Freyberg Sax.
2 Stücke.
- 2967 Gewachsen Silber von Freyberg.
- 2968 Min. Argenti Grauckneufig Erz mit ge-
wachsenen Silber aus der Katharina von
Joh. Georgenstadt. Sax.
- 2969 Gewachsen Silber aus der Fundgrube H.
3 Koenigsstern zu Reinhardtsau.
- 2970 Minera Argenti gewachsen Silber aus dem
unverhofften Glücke bey Joh. Georgenstadt.
- 2971 Hornstein mit gewachsenen Silber aus
Freyberg. Sax.



- 2972 Gediengen gevvachsen Silber Eiusd. loci.
2973 Minera Argenti nitidissima. Gediengen an-
geflogen Silber von Adam Heberes Fund-
grube zu Schneeberg. Sax.
2974 Min. Argenti reich gevvachsen aus Schnee-
berg.
2975 Gevvachsen Silber von Joh. Georgstadt.
Sax. 2 Stück.
2976 Gevvachsen Silber mit Kies von Hohen
Neuen Jahr aus Joh. Georgenstadt. Saxon.
2977 Gediengen gevvachsen Silber, oder Silber
Bluhme von Chemniz. Hung.
2978 Gevvachsen Silber aus der Catharina von
J. Georgenstadt. Saxon.
2979 Min. Argenti mit gevvachsenen Silber
durchflossen. von Andreasberg. Saxon.
2980 Minera Argenti gediegen ex Norvegia.
2981 Gevvachsen Feder Silber von Johann Ge-
orgenstadt.
2982 Min. Argenti natiui von Freyberg.
2983 Minera Sax. Argenti rarissima Hungar.
4 Stück.
2994 Hornerz cum. min. Argenti von Schnee-
berg. Saxon.
2985 Min. Argent.
Argentum mineralisatum, aufgelöst und mineralisirt
Argentum sulphure mineralisatum. Mit
Schwefel allein. Minera argenti vitrea.
Glaserz. Silberglas.
2986 Minera argenti. Gediengen gevvachsen.
Ditissima aus Chemniz Hungariae. 3 St.



- 2987 Silber Druse von Chemniz Hung.
- 2988 Min. Argenti ditissima von Chemniz Hung.
ubi venae crystallorum argentique apparent.
- 2989 Glas-Erz, Hungariae.
- 2990 Glas Erz aus der Grube, der reiche Huber
genannt von Joachimsthal. Haelt auch Speis
und Rothgulden.
- 2991 Glas-Erz sehr reich von Chemniz Hung.
- 2992 Glas-Erz auf Quarz. Minera nitidissima
Hungariae.
- 2993 Minera argenti. Gediengen. Hung.
- 2994 Druse mit Glas-Erz und gevachsenen
Silber durchflossen von Andreasberg Saxon.
- 2995 Glas-Erz mit vveissen Quarz vermischet von
Gottlob aus Joh. Georgenstadt Saxon.
- 2996 Min. Argenti Glaferz.
- 2997 Min. Argenti ditissima. Meist gediegen
Silber Qund uarz Hung.
- 2998 Min. Argenti f Drusig Glas-Erz mit ge-
vvachsenen Silber durchzogen vom unver-
hofften Glück von Joh. Georgenstadt. Sax.
- 2999 Min. Auri et Argenti Tyrolensis von Inn-
spruck.
- 3000 Drusigt Glas-Erz Minera Argenti elegan-
tissima. Von neu erfundenen Glück bey
Joh. Georgenstadt Saxon.
- 3001 Glas-Erz ex Hungaria. Minera rarissima,
5 Stück.
- 3002 Min. Argent. und Glas-Erz auf Quarz von
J. Georgenstadt Sax.
- 3003 Feine Silber-Minera von Chemn. Hung.
- 3004 Glas-Erz Hung. 3 St.
- 3005



3004 a Min. Argenti aus den Pachenstollen von Chemniz Hungariae. der Centner haelt 300 Loth.

Argentum sulphure et Arsenico mineralisatum
Mit Schwefel und Arsenick. Min. Argent
rubra. Rothgulden.

3005 Ausgevvittert Silber-Erz Freyberg Saxon.

3006 Minera Argenti nitidissima Rothgulden vom St. Andreasberg.

3007 Min. Argenti Rothgulden Erz Diaphana instar Rubini von Joachimsthal Bohemiae. 2 Stück.

3008 Min. Argenti Rothgulden von Joh. Georgenstadt Saxon.

3009 Rothgulden Erz aus der Helena im Hubers Lehen. Joahimsthal Bohem.

3010 Gewachsen Rothguldig Erz von Joh. Georgenstadt Saxon.

3011 Weisser Quarz mit Rothgulden von Joh. Georgenstadt. Sax.

3012 Rothgulden Erz in Spat a 60 Martk, der Centner aus dem gelobten Land. Freybergensis Saxon. 2 St.

3013 Rothgulden Erz aus Sachsen.

3014 Min. Argenti Rothgulden Elegantiff. Hung.

3015 Roth- und vveiss gulden Erz a Schneeberg in Sachsen.

3016 Rothguldeu Erz aus Lothringen. min. diues,

3017 Min. Argent. Rothgulden Erz Freybergens. Sax. sup. Rubino colore.

3018 Quarzum galena et Min. Argent. Rothgulden Erz Freybergensis Saxon.



- 3019 Min. Argenti Rothgulden Erz von Gott-
helf Schaller in Joh. Georgenstadt. Saxon.
- 3020 Minera Argenti. Rothgulden mit Glas-
Erz vom hohen neuen Jahr und unverhoff-
ten Glück von Joh. Georgenstadt. Saxon.
- 3021 Rothgulden Erz angeschossen und in Gaen-
gen nebst dem Saalband aus Freyburg. Sax.
6 Stück.
- 3022 Rothgulden ex Hungaria.
Argentum Arsenico et cupro sulphurato minerali-
satum. Vom geschwefelten Arsenik und Kupfer.
Minera argenti alba. Weißgulden.
- 3023 Minera Argenti mit Gaengen von Roth
und weiß Gulden Glanz und Blende aus
Freyberg. Saxon.
- 3024 Weißgulden Erz vom Herzog August aus
Freyburg. Saxon.
- 3025 Weiße reiche Silber Stufe.
- 3026 Hohldrufen mit angeflogenen weiß Gul-
den Erz von Freyberg. Sax.
- 3027 Weisgulden Erz aus der rothen Lilie auf
dem Rosenhofer Zug. Clausthal. Hercyn.
- 3028 Min. Argenti et Cupri mit Weisgulden in
der mitten aus dem Teig im Schulenberg.
Herc. sup.
- 3029 Weißgulden Erz a 30. — 40. Marck der
Centner von Freyb. Sax.
- 3030 Min. Argenti et Plumbi aus der rothen Li-
lie auf dem Rosenhofer Zug. Clausthal.
Hercyn.



- 3031 Min. Argenti sehr klarspeißigt vom Koenig David. Mit Kies, weissen Quarz und grauen Hebüрге. Clausth. Hercyn.
- 3032 Min. Argenti Weissgulden. Tieffstollen Erz nuncupatur von Graiz. Voigtland.
- 3032 a Min. Argenti ditissima von Johann Georgenstadt Saxon.
- 3033 Minera argenti weissgulden von Joh. Georgenstadt Sax.
- 3034 Druse reich mit Weissgulden bedeckt aus dem St. Andreasberg. Sax.
- 3035 Min. Argent von Kranich so weissguldig ist und haelt zu Marcken. Saxon.
- 3036 Min. Argenti weissguldig aus der Dorothea von Clausthal. Hercyn.
- 3037 Min. Argenti Weissgulden von der Benedicta aus Clausthal. Hercyn. 2 St.
- 3038 Kleinspeißigt Silber mit weissgulden Erz von St. Andreasberg Herc.
- 3039 Min. Auri et Argent. ex Hung. Weissguld.
- 3040 Hornstein mit Silber Weissgulden von Freyberg Saxon.
- 3041 Min. Argenti rudis alba Freybergensis Sax. et fodina Gratia Dei dicta.
Argentum ferro et Arsenico sulphurato mineralisatum. Vom geschwefelten Arsenick und Eisen. Weiss-Erz.
- 3042 Min. Argenti reich eingesprengt.
Argentum-antimonio sulphuratum mineralisatum. Vom geschwefelten Antimonio.
- 3043 Minera Argenti s. Feder Erz vulgo weiss-angeschossen Antimonium Sax.



3044 Minera Argenti s. Feder-Erz auf der Stufe
vulgo Weis Antimonium Sax.

Argentum cupro et Antimonio sulphurato
mineralisatum. Von geschwefelten Kupfer
und Spießglas. Dahlisches Fahl-Erz.

3045 Min. cupri aus Freudenstadt aus dem Chri-
stophelsthal aus der Grube Dorothea und
Ferdinand á 2 Marck C und 30. lb . Kupfer
ergiebig.

3046 Min. Argent et cupri wo die Gänge zu
sehen. Aus dem Harz

3047 Min. Argent. Fahlerz dicta von der Hals-
brucke bey Freyberg. Sax. der Centner haelt
20 Loth Silber.

3048 Fahlerz der Centner a 25 Loth Argent.
aus dem Kuhschacht. Freyberg. Sax. 2 St.

3049 Min. Argenti et cupri von Innspruck Ty-
rolensis.

3050 Min. Argenti et cupri. Ei. loc.

3051 Min. Argenti et cupri vom Andreasberg.
Sax. a 180 Marck der Centner.

3052 Min. Plumbi cum cupro Weisgulden Wer-
ningerodens. aus der unangelegten Grube
daselbst Sax. inf.

3053 Min. Argenti et cupri Weisgulden Tage
Geschück nominatur in Graitz. Voigtland.

3054 Min. Argent. et cupri aus der Dorothea
von Clausthal. Hercyn.



Argentum Zinco sulphurato mineralisatum.

Wechblende mit geschwefelten Zink.

3055 Min. Argenti, Auri, cupri et Plumbi Pecherz genannt aus dem Rammelsberg bey Goslar Hercyn.

3056 Grobglanzigt Silber und Bley Erz mit Kupfer. Eiusd. loc.

3057 Min. Auri Arg. et Plumb. Eiusd. loc.

3058 Min. Argenti, Cupri et Plumbi Regenbogen Erz genannt. Eiusd. loc.

3059 Min. Argenti et cupri von Chemnitz Hung.

3060 Min. Argenti aus Norwegen.

3061 Min. Argenti ex Hispania.

3062 Schoofs Geren. aus Goslar Herc.

3063 Schlem Gram. Eiusd. loc.

3063 a Min. Argenti cupri et plumbi Grobglanzigt reich geren genannt. Eiusd. loc.

3064 Grober Schlich. Eiusd. loc. 4 St.

3065 Grober Schlich. geschmolzen. Eiusd. loc.

3066 Schwefel Schlich. Eiusd. loc.

3067 Schwefel Schlich, wie er aus dem ersten Feuer kommt. Eiusd. loc.

Argentum plumbo sulphurato mineralisatum.

Mit geschwefelten Bley. Bleuglanz.

3068 Min. Argenti et plumbi Kleinspeisigt mit weifs gulden aus der Dorothea von Clausthal. Herc. à 12 Loth. Silber. 2 St.

3069 Min. Argenti et plumbi aus der Carolina auf dem Burgstadterzug im Clausthal. Herc. à 12 Loth. 2 St.



- 3070 Min. Argenti et Plumbi aus dem Hauptgang der Grube Dorothea zu Clausthal. Herc. á 6 Loth.
- 3071 Min. Argenti et Plumbi aus dem hangenden Drum der Grube Dorothea zu Clausthal. Herc. á 12 Loth Silber.
- 3072 Min. Argent. et Plumbi Grobspeisigt aus der Grube Dorothea zu Clausthal. Herc. à 8 Loth.
- 3073 Min. Plumbi cum Argento vom Herzog August und Johann Friederich auf und bey der Boeckswiesen, von Zellerfeld. Herc.
- 3074 Min. Argenti et Plumbi aus der Margaretha auf dem Burgstaedter Zug in Clausthal. Herc. á 12 Loth Silber, 2 St.
- 3075 Min. Argenti et Plumbi aus Lorenz von dem Burgstaedter Zug in Clausthal. Herc. a 12 Loth Silber.
- 3076 Min. Argenti et Plumbi von St. Andreasberg 3 Meilen von Clausthal. Herc.
- 3077 Min. Argenti et Plumbi grobglanzig von Rosenhof aus dem Harz.
- 3078 Min. Argenti et Plumbi aus der Benedicta dem Burgstaedter Zug im Clausthal. Herc. à 8 Loth. 2 St.
- 3079 Min. Argenti et Plumbi von alten deutschen Wildenmann aus dem Stuffenthaler Zug bey Cellerfeld. Herc.
- 3080 Min. Argenti et Plumbi klein und grobspeisigt aus der Englischen Treue aus dem Bugstaedter Zug in Clausthal. Herc. a 12 Loth. 3 Stück.



- 3081 Min. Argenti et Plumbi aus der Grube
Huttenthalers Glück auf dem Huttenthaler
Zug bey Cellerfeld Herc.
- 3082 Min. Argenti et Plumbi vom Priester Aa-
ron Herc. sup.
- 3083 Min. Argenti et Plumbi aus dem alten See-
gen auf den Rosenhofer Zug. Clausthal.
Herc.
- 3084 Min. Argenti dives von der Carolina aus
Clausthal. Herc.
- 3085 Min. Argenti et Plumbi vom Haus Ditzfurth
aus dem Stufenthaler Zug bey Cellerfeld.
Herc.
- 3086 Min. Argenti vom frischen Steiger Grube
in Oberharz in grau - quarzigt spatigter
Bergart.
- 3087 Min. Argenti von der gelben Lilie aus
Cellerfeld. Herc.
- 3088 Min. Argenti et Plumbi aus Glück Garte
Hutschenthaler Zug. Cellerfeld Herc.
- 3089 Silber Schlacken Clausthal Hercyn.
- 3089a Min. Argenti et Plumbi aus Glück Garte
Hutschenthaler Zug in Cellerfeld. Herc.
- Argentum ferro sulphurato mineralisatum. Mit
geschwefelten Eisen. Silberhaltiger Kies.
- 3090 Min. Plumbi so stark Silber führt aus Joh.
Georgenstadt. Sax. sup.
- 3091 Min. Plumbi Blau Silber Erz vom Harz.
- 3092 Min. Argenti marcasitica von Johannis aus
Baehrenstein. Saxon.
- 3093 Min. Argenti Kleinspießigt e monte Ram-
melsberg prope Goslar. Anno 1750. effusa.



3094 Min. Argenti mit Eisenkies eingesprengt von Cronenburgsglück. Hercyn.

3095 Min. Argenti Grobspeisigt ex monte Ramelsberg prope Goslarium. Ao. 1750 effoss.

3096 Min. Plumbi et Stanni Glanz neben Zinnstein von Breitenbrunn Sax.

3097 Min. diues Argenti e Sax. sub titulo Silberbrand accepi.

3098 Silberhaltiger Kies von der Margaretha von Johann Georgenstadt.

3099 Silbergülbe aus Sachsen.

3100 Minera Argenti von der Drefenburg im Blanckenburgischen.

3101 Min. Argenti Cupri et Plumbi vom Priester Aaron aus dem Stuffenthaler Zug bey Cellerfeld. Hercyniae.

Argentum acido salis solutum et mineralisatum. Durch die Rochsalzsaure. Minera argenti cornea. Hornerz.

3102 Min. Argenti Hornerz aus der Catharina von Joh. Georgenstadt. Minera rarissima.

Silberhaltige Steine.

3103 Silber Gulbe aus Freyberg. Sax.

3104 Min. Argenti Reicherstein dicta von Joachimsthal Bohem.

3105 Eingesprengt Edelgeschuck. Freyb. Sax.

3106 Min. Argenti ex fodinis Lauthenthalensibus Harcicis.

3107 Min. Argenti ditissima von Ehrenfridrichsdorf. Sax.

3108 Terra Argenti Min. gerens. Ratisp. effoss.

3109




- 3109 Silberreiches Sanderz aus Hrn. Regierungs-
rath Hoffmanns Weinberge in Locschenwiz
bey Dresden. Sax.
- 3110 Min. Argenti in Lapide fissili Mansfeldensi
Saxon. sup.
- 3111 Min. Argenti von Dachau Bohem.
- 3112 Min. Argenti von der Catharina bey Joh.
Georgenstadt. Sax.
- 3113 Min. Argenti von Fichtelberg cum fru-
stulo argenti liquefacti Voigtlandiae.
- 3114 Min. Argenti von Regelsdorf. Palat. sup.
prop. Ratisp.
- 3115 Lapis infernalis officinarum.
- 3116 Silber - Druse mit einer weissen Druse.
Saxon. inf.

Stannum Jupiter. Zinn. Stannum calciforme.

- 3117 Min. Stanni s. Derber Zwitter oder Zinn-
stein auf dem Saalband von den streichen-
den Gaengen auf der Sutterfarth und St. Si-
mon und Juda Zech von Schlaggenwalde.
Bohem. 8 St.
- 3118 Min. Stanni von Joh. Georgenstadt Saxon
- 3119 Minera Stanni Zinn Graupe von Anaberg
Saxon.
- 3120 Roetlicht durchscheinende Zinngraupe von
Schlaggenwalde Bohem.
- 3121 Min. Stanni Sax. von Ehrenfriedrichsdorf.
- 3122 Min. Stanni Hercyniae. 2 St.
- 3123 Min. Stanni diaphana Saxoniae. 6 St.
- 3124 Weiße Zinngraupe aus Schneeberg Saxon.
- 3125 Min. Cranati Bohemiae. 6 St.



- 3126 Minera Cranati Netzthalensis aus Tyrol.
10 Stuck.
- 3127 Zinnstein mit Masswein ☉ Flaemchen von
Schoenbrug aus dem Zinnseiffenwerck un-
ter Wunsiedel gehoerig. Francon. 20 St.
- 3128 Min. Stanni aus dem Ramelsberg bey Goslar.
- 3129 Min. Stanni aus St. Christoph im Breiten-
brunn. Sax.
- 3130 Min. Stanni von Goldcronach. Sax. sup.
- 3131 Min. Stanni von Ehrenfridrichsdorff. Sax.
- 3132 Minn. Stanni Derber Zwitter vom Haupt
oder Stockwerck zu Schlaggewalde. Bohem.
- 3133 Min. Stanni Gemeiner Zwitter vom Hu-
ber Hauptwerck mit Glimmer. Eiusd. loci.
- 3134 Min. Stanni ordinaria. Gemeiner Zwitter
vom Huber Haupt- oder Stockwerck. Ei. loc.
- 3135 Zinnstein f. Zwitter. Sax. 4 St.
- 3136 Minera Stanni von Schlaggenwalde. Alia
species.
- 3137 Zinngraupen.
Plumbum. Saturnus. Bley. Minera plumbi
calciformis. In der Form eines Kalkes.
- 3138 Min. Plumbi Gediegen von Freyung aus
dem Pfalz Sulzbachischen. 2 St.
- 3139 Glanzgbulbe aus Sachsen.
- 3140 Min. Plumbi viridis von Baadenweiler im
Durlachischen.
- 3141 Min. Plumbi viridis Der Centner bey 80.
lb. ergiebig von Schneeberg. Sax. sup. 3 St.
- 3142 Min. Plumbi viridis rara Hercyniae.
- 3143 Grün angeschossen Bleyerz aus Freyberg
Saxon. rarum.



Plumbum mineralisatum. Mineralisirt. Plumbum sulphure mineralisatum. Durch Schwefel allein. Bleyenschweif. Bleyglantz.

3144 Min. Argenti Plumbi et Cupri et Chalibe impraegnata. 2 St.

3145 Weisser Quarz, so etwas Bley mit sich führt oberhalb Voits sumra in siluula Hölle dicta repert. Wunsiedler Bergamtsrefier.

3146 Min. Plumbi auf weissem Quarz von Joh. Georgenstadt.

3147 Min. Argenti mit schoenen Bleyeschweif von der Drefenburg im Blanckenburgischen.

3148 Min. Plumbi Großglantzigt aus Schlaggenvvald. Bohem. 2 St.

Plumbum argento sulphurato mineralisatum.

Mit geschwefelten Silber. Galena. Bleyglantz.

3149 Min. Plumbi grobspeifigt aus dem Kuh-schacht Freyberg Sax. à 45 Loth Silber et 67 lb . Bley der Centner.

3150 Min. Plumbi Grobspeifigt aus Freyberg.

3151 Min. Plumbi Derber Bleyglantz von Methusalem aus Freyberg Saxon. à 60 — 70. lb . Bley und 6 — 8 Loth Silber.

3152 Min. Plumbi nebst Kupfer im Hornstein von der Halsbruch aus Freyberg Sax. à 28 lb . Bley und 10 — 12 Loth Silber. 2 St.


3153 Min. Argenti et Plumbi grobspeifigt von Ramelsberg bey Goslar Hercyn.

3154 Grober Bleyglantz von Wunsiedel. 2 St.

3155 Min. Plumbi cum iride von der Goldmühl bey Goldkronach. Fichtelberg.



- 3156 Min. Plumbi f. Regenbogen Erz aus dem Kuhschacht Freyberg. Sax.
- 3157 Minera Plumbi Kleinspeisigt aus dem Kuhschacht Freyb. Sax. cum min. Cupri 2 St.
- 3158 Min Plumbi cum Cupro von Ehrenfriedrichsdorf. Sax.
- 3159 Min. Plumbi vom unverhofften Glück aus Joh. Georgenstadt Sax.
- 3160 Min. Plumbi von Voitsfumra in Siluula Hoelle dicta reperta Wunsiedler Bergamtsrefier.
- 3161 Min. Plumbi von Grauen Wolf aus Joh. Georgenstadt. Sax. 2 St.
- 3162 Min. Plumbi spissa von Ehrenfriedrichsdorf Saxon.
- 3163 Min. Plumbi Schneebergensis Sax. sup.
- 3164 Min. Plumbi Tyrolensis von Inspruck.
- 3165 Minera Plumbi aus Karnthen aus dem Gestein, haelt 1 lb. 20 Loth. Führet auch Silber.
- 3166 Min. Plumb aus der Catharina von Joh. Georgenstadt. Sax.
- 3167 Minera Plumbi Grobspeisigt von Graiz. Voigtlandiae.
- 3168 Bleyglanz aus der neuangelegten Grube bey Werningerode Sax. inf.
- 3169 Minera Plumbi diues von Inspruck Tyrolensis.
- 3170 Min. Argenti et Cupri Plumbi grobspeisigt e. Monte Rammelsberg prope Goslariam. Ao. 1758. effossa.
- 3171 Lettigter Bleyglanz mit Kupfer ex Terri-
to-



torio Comit. Reuff. Lobensteiner Refier. videtur. 3 Stück.

3172 Drusigte Bleystufe von Schroelenberg bey Redvviz Voigtlandiae.

3173 Frisehe Gloette aus Goslar, Hercyn.

3174 Kauffgloette. Eiusd. loc.

3175 Asche vvorein sich das Bley gezogen, von dem Heerd des Treibofens sonst Schlemgramm genannt aus dem Rammelsberg bey Goslar Hercyniae.

3176 Bleuschaum von Goslar Hercyn.

3177 Geschmolzner Glanz der Rohstein genannt aus der Schmelzhütte von der Halsbruck Freyberg Sax. hält einige Loth Silber. 2 St.

Plumbum ferro et argento mineralisatum. Mit geschwefeltem Eisen und Silber. Eisenhaltiger Bleuglanz.

3178 Min. Plumbi von Marienkirch Ditionis Lotharingiae.


3179 Min. Plumbi Kleinspeisigt aus Schlaggenvvald Bohem.

3180 Min. Plumbi so erst erfunden vvorden. Tyrolensis. 3 St.


Cuprum. Venus. Acs. Kupfer. Cuprum nativum Gediegen oder in metallischer Gestalt.

3181 Min. Cupri nitidissima et rarissima. Gediegen gevachsen aus einen Gang unter den Schneegebürgen bey Kaesmarick in Zipferland Hungariae.

3182 Min. Cupri gediegen gevachsen Kupfer auf dem Kitzingerthal.



- 3183 Min. Cupri gevachsen von Joh. Georgenst.
 3184 Min. Cupri eingesprengt gevachsen aus Sachsen.
 3185 Min. Cupri Sanderz. Saxon.
 3186 Min. cupri in Spato rubro von Cellerfeld. min. rara.
 3187 Min. cupri gewachsen aus Sachsen.
 3188 Min. cupri gediegen gewachsen aus dem Rammelsberg bey Goslar.
 3189 Min cupri in einem Stengel einer viertel Ellen lang freygediegen auf dem Shneegebürg in Zipferland gevachsen. Hungariae infer. rarissima.
 3190 Cuprum purissimum von dem Closter Admont in Ensthal prope urbem Steger quod et Hung. praeualet.
 3191 Min. cupri pura, f. aes rude vulgo Kupfer-Blume von Chemniz Hungariae nitidissima.
 3192 Caement Kupfer aus dem Rammelsberg bey Goslar.
 3193 Gevachsen Kupfer in Kies.
 3194 Min. cupri von Iglo Hungariae f. Caement.
 3195 Caement Kupfer von Neusohl cum nitidissimis floribus Hungariae.
 3196 Min. cupri nativa elegantissima Hung.
 3197 Min. cupri vulgo Caement Kupfer aus Neusohl. Hung.
 3198 Ferrum equinum caementatum. Hung.
 3199 Poculum caementatum. Hung.
 3200 Kupfer-Sand so Gold haelt.



- 3201 Min. cupri arenosa von Iglo. Hung.
3202 Alia.
3203 Kupfer-Sand von Chemnitz Hungariae ge-
wachsen Kupfer.

Minera cupri calciformis. In der Form eines
Kalkes.

- 3204 Turchinum Hispanicum. Spanische Erde.
3205 Caeruleum montanum officinar.
3206 Terra nativa viridis f. viride montanum.
3207 Viride montanum f. terra viridis picto-
rum officinar.

Indurata. Versteinert Kupferglas. Kupfer-
leber-Erz.

- 3208 Kupfer Glas mit etwas grünen von Ru-
ckersberg bey Lichtenberg. Neylauer Berg-
amts Refier. March. Baruth. 8 St.
3209 Chrysocolia f. Kupfergrün. Saxon.
3210 Bund Lasur farbigt Extra schoene Kupfer.
Min. von der Friedrichsgruben Neulauer
Bergamts Refier. 2 St.
3211 Min. cupri aus dem Zweybruckischen
von Nofeld.
3212 Min. cupri von Creuz Hungariae. 2 St.
3213 Min. cupri Sueviae. 2 St.
3214 Min. cupri von Joh. Georgenstadt. Sax.
2 St.
3215 Min. cupri aus Neusohl Hungar.
3216 Quarziger Hornstein mit Lasur von Bulach.
3217 Min. cupri Tyrolensis.



Minera cupri calciformis impura indurata.

Bersteinert.

- 3218 Min. cupri cum Chrysocolle und Gülbe von Drefeburg aus dem Blanckenburgischen.
- 3219 Fluores metallici virides apprime pulchri Ao. 1748. in der Grube Glucksrad Hercyn. in einem Nest effossi.
- 3220 Min. cupri grün beschlagen von St. Martinshiter Gruben aus dem Loevvenloch bey Schwaz. Tyrol.
- 3221 Min. cupri grün beschlagen von der Prindler Gruben aus den Rinnern bey Schwaz Tyrol. 1753.
- 3221 a Kupfer Glas mit etvvas grünen bey Ruckersberg bey Lichtenberg Neulauer Bergamts Refier.
- 3222 Min. cupri grün und blau beschlagen von Johannefer Gruben auf dem Giringer Wechsel von Schwaz Tyrol. 1753.
- 3223 Min. cupri grün und blau beschlagen von Augustus und silbernen Wolf. aus Joh. Georgenstadt. Sax.
- 3224 Min. cupri aus dem Bareuthischen.
- 3225 Min. cupri viridis von Neusohl. Hung.
- 3226 Min. cupri diuersi generis ex Ducat. Wurt.
- 3227 Min. cupri grün beschlagen cum Dendrite von Georgen in Pranth aus dem Schiefer Wechsel von Schwaz Tyrol.
- 3228 Min. cupri aus der neu angelegten Grube bey Werningerode Sax. inf.
- 3229 Min. cupri von St. Joseph. bey Kuttenberg Bohem.



- 3230 Min. cupri Hungar. Kupfer Gülbe. 3 St.
3231 Min. cupri von der Zorge aus dem Herzogthum Blanckenb. Sax. inf.
3232 Min. cupri viridis aus einer neuen in Stollenberg aufgenommenen Grube.
3233 Bundfarbig Kupfer Min. mit grünen und weissen Quarz auch Saalband von Gottes Seegen am Johster Buhl bey Sparneck Wundfiedler Bergamts Refier.
3234 Min. cupri viridis von der untern Gaesselgruben aus dem Ertl von Schwaz Tyrol. 1753.
3235 Min. cupri mit Lasur und Chrysocolle aus der Seiffen und Güte Gottes. Freyberg Sax. 2 Stück.
3236 Min. cupri mit Eisenstein von Böttendorf bey Sangerhausen.
3237 Min. cupri grün beschlagen von Georgen Stollen bey dem Kraith bey Schwaz Tyrol. 1753.
3238 Min. Cupri grün und blau beschlagen von Fürstenbau ob den obern Stollen aus dem krummen Ek bey Schwaz. Tyrol. 1753.
3239 Min. cupri destructa in ochram. von Kazenberge. Bergisch Refier.
3240 Min. cupri grün und blau angeschossen von St Johanniser Gruben aus dem doppelten Wintergang von Schwaz. Tyrol.
3241 Min. cupri grün und blau beschlagen von der Herrengrube ab den Ruger Ertl. von Schwaz Tyrol. 1753.
3242 Min. cupri aus Pensylvanien Americae.



- 3243 Min. cupri blau beschlagen von Furstenbau
aus dem Schacht des ersten Wexels von
Schvvaz. Tyrol.
- 3244 Min. cupri f. Farbenstein von Innsbruck.
Comit. Tyrol. 2 St.
- 3245 Ultramarin-Erz f. species des Farbensteins.
Min. cupri Tyrolens. ex qua color Ultra-
marinum aemulans praeparatur. 2 St.
- 3246 Drusigt Kupfer Erz mit blau und grunen
Beschlag vom schoenen Bauer-Maedgen.
Neylauer Bergamts-Refier.
- 3247 Lasur-Koerner von Saar-Louis. Duc. Lo-
tharing. 4 St.
- 3248 Min. cupri cum plumbo. Ducat. Wur-
temb. von Freudenstadt. 6 St.
- 3249 Kupfer Schal-Erz mit Spath von Botendorff
bey Sangerhausen. 2 St.
- 3250 Min. cupri von St. Georg bey Freuden-
stadt Wurtemb.
- 3251 Min. cupri Tyrolensis.
- 3251 a Min. cupri alia Tyrolensis.

Minera Cupri pyritacea. Durchgeschwefeltes
Eisen. Pyrites cupri. Kupferkies. Gelb-
lich grünes Kupfer-Erz. Fahlkupfererz.

- 3252 Fahlkupfer Erz von St. Wolffgang Hutten
aus dem tieffen Ort bey Schvvaz Tyrolens.
- 3253 Fahlkupfer-Erz von der Herrengruben aus
dem Alber Stollen von Schvvaz Tyrol.
- 3254 Fahlkupfer Erz aus der Neu-Jahres Gruben
ob dem Obstaller Wechsel von Schvvaz.
Tyrol.



- 3255 Fahlkupfererz von der Neujahres Gruben
aus der Silberpfanne van Schwaz. Tyrol.
- 3256 Fahlkupfererz von St. Gerdraut ob der Tieff
von Schwaz Tyrol.
- 3257 Fahlkupfererz von der Martinhiter Gru-
ben aus dem Taxenloch bey Schwaz Tyrol.
- 3258 Min. Argenti et Cupri aus der Dorothea.
- 3259 Min. Argenti et Cupri Hungar.
- 3260 Min. Argenti et Cupri von der Niclasstol-
len von Schwaz Tyrol.
- 3261 Min. Argenti et Cupri Tyrol. prope Bo-
zen. 2 Stücf.
- 3262 Fahlkupfererz von Sigmund im Prant von
obern Wechsel bey Schwaz Tyrol.
- 3263 Fahlkupfererz von der Prindl Grube aus
den Hirnbruch von Schwaz Tyrol.
- 3264 Fahlkupfererz von der Neuenjahres Grube
aus dem Schiefer Wechsel von Schwaz Tyrol.
- 3265 Fahlkupfererz von St. Wolfganggruben
aus dem weiten Thal von Schwaz Tyrol.
- 3266 Fahlkupfererz beschlagen aus der Martin
Hutten Gruben ob dem Loeber Wechsel
von Schwaz Tyrol.
- 3267 Min. Cupri aus der teutschen Grube von
Rammelsberg bey Goslar Hercyn.
- 3268 Silber und Lafurerz.
- 3269 Lafurkupfer Freyb. Sax. 2 St.
- 3270 Ultramarinerz mit angeflogenen Silber aus
Joh. Georgenstadt.
- 3271 Lafurfarbe Kupfer Min. auf gelben Letten
von der Kupferplatten bey Harra Graff.



Reuff. Territorii. Lobensteiner Bergamts-
Refier.

3272 Stahlstein von Schmalkalden.

3273 Vielfaerbiger Kies aus dem Kuhschacht,
Freyberg, Saxon.

3274 Min. Cupri mit einem mächtigen Gang aus
der Halsbrücke. Freyberg. Sax.

3275 Min. Cupri Argenti et Plumbi Halbfahl-
Kupfer und halb Pecherz, aus dem Ramels-
berg bey Goslar. Hercyn.

3276 Min. Cupri Tyrol. prope Bozen.

3277 Min. Cupri Argenti et Plumbi apprime
pulchra striata marmoris instar. Aus dem
Rammelsberg bey Goslar.

3278 Ausgewittert Kupfer f. Pyrites cellulosus
Freyberg. Sax. 3 St.

3279 Min. Cupri aus der Drefenburg im Blan-
ckenburgischen. 2 St.

3280 Min. Cupri von der hohen Geisf. Hercyn.
sup. in seinen vveispatigen Saalbändern.

3281 Eingesprengt Kies und Blende.

3282 Min. Cupri Pfauenschvweif Neusohl. Hun-
gariae 6 Stück.

3283 Kupferkies aus Sachsen. 4 St.

3284 Kupferkies von Freyberg. Sax. 2 St.

3285 Min. Marcasitica-arsenicalis Argentum fe-
rens, von der Festenburg bey Annaberg. Sax.

3286 Blanck - Kupfer Min. auf weissem Quarz
von Lichtenberg.


3287 Blanck - kupfer Min. aus Lorenz Gegend
herum in der 3ten Maass von Freyberg ax.
à 14 lb. der Centner.




- 3288 Min. Cupri diuersae in spato rubro von der Englischen Treue in Clausthal Hercyn. 2 St.
3289 Min. Cupri von Fahlun Sueciae.
3290 Min. Cupri cum pyrite von Sangerhausen. Saxon.
3291 Min. Cupri gebrandt aus der Leyer Sil. Grube von Ramelsberg.
3292 Min. Cupri auf Spat aus der Halsbrücke. Freyburg Sax.
3293 Min. Cupri Tyrolens. prope Inspruck.
3294 Min. Cupri Arsenical. von Graitz Voigtl. 3 Stück.
3295 Min. Cupri aus des Rathts Teiffste vom Ramelsberg. Hercyn 2 St.
3296 Min. Cupri in lapide scissili nigricante von dem schoenen Bauernmadgen bey Neyla.
3297 Min. Cupri et Plumbi aus dem Kuhschacht à 6. 7. Th. Freyb. Sax. 3 St.
3298 Min. Cupri Schneebergens. Sax. sup.
3299 Min. Cupri reich. Sax.
3300 Spatum viride, noctu lucens fluoris species cum Min. Cupri perfecta aus der Friedensgrube bey Lichtenberg Duc. Baruth. Francon.
3301 Min. Cupri Bunderz von der gelben Lilie Cellerfeld. Hercyn.
3302 Min. Cupri Hungariae. 2 St.
3303 Min. Cupri Stollbergens. Sax. inf.
3304 Min. Cupri ex Hungar. Cupri ex hepatico & viridescente mixta.
3305 Min. Cupri aus Schurffgrube vom Ramelsberg bey Goslar. 2 St.
3306 Min. Cupri varia nitidissima mit Blanck und




- Lasurkupfer von dem schönen Bauernmädchen bey Lichtenberg. Neylauer Bergamtsrefier. March. Baruth. 8 St.
- 3307 Min. Cupri Blanck und Lasurkupfererz von der gelben Lilie Hercyn. 2 St.
- 3308 Minerale Cupri nitidissimae, striatae aus der teutschen Grube von Ramelsberg bey Goslar. 6 St.
- 3309 Gelb- und Lasurkupfer Min. von der Kupferplatten bey Harra Comit. Reuss. Territorii, Lobensteiner Bergamtsrefier.
- 3310 Min. Cupri nitidissima von Ramelsberg bey Goslar 2 St.
- 3311 Min. Cupri Pfauenschweifigt. Sax. 2 St.
- 3312 Min. Cupri Blanckgelb auf weissen Quarz von Ruckersberg bey Lichtenberg. Neylauer Bergamts - Refier.
- 3313 Kupfererz von der Hohenwarte aus dem Carlschacht bey Sangerhausen. 5 lb. der Centner.
- 3314 Min. Cupri aus dem Ramelsberg.
- 3315 Min. Argenti et Cupri von der Englischen Treu aus Clausthal Hercyn.
- 3316 Blanckkupfer Min. mit etwas Lasur von Lichtenberg.
- 3317 Min. Blanckkupfer auf vveissen Quarz vom schönen Bauermädchen bey Neylau.
- 3318 Min. diues Cupri Salfeldensis e cuniculo Jesus dicto Sax.
- 3319 Min. Cupri viridis et brun. aus dem Bernburgischen. Sax.



- 3320 Min. Cupri von der Hohenvvarte aus Nichtsacker, haelt $4 \frac{1}{2}$ lb. Kupfer von Sangerhausen.
- 3321 Min. Cupri von Costriz prope Geram. Voigtland.
- 3322 Min. cupri cum Spato Clausthal. Herc.
- 3323 Flitschiges Kupfer Erz so spaltet von Neustaedlein bey Schneeberg. Sax.
- 3324 Min. cupri Schneeberg. Sax.
- 3325 Min. cupri fusca, f. Kupfer Gulbe. Sax.
- 3326 Min. cupri von Kamb, Sangerhausanae Ditionis. Bricht mit Schiefer und haelt 4 lb.
- 3327 Min. cupri von Krosliz.
- 3328 Min. cupri Stahlderb von Kyphausen.
- 3329 Min. cupri von der Hohenvvart aus dem Erdfall Schacht bey Sangerhausen haelt 5 lb.
- 3330 Min. cupri von der Hohenvvart aus Martins Schacht haelt 5 lb. Kupfer von Sangerhausen.
- 3331 Lapis fissilis Mansfeld. Min. Cupri impraegn.
- 3332 Min. cupri von der Hohenwart bricht bey Schiefern und haelt 3 lb. von Sangerhausen.
- 3333 Kupfer Schiefer von Kupferberge von Sangerhausen geröst haelt 2 lb.
- 3334 Kupfer-Schiefer von Kupferberge Sangerhausen haelt 2 lb. im Sax.
- 3335 Kupfer - Schiefer von Haselohe Sangerh. $2 \frac{1}{2}$ lb.
- 3336 Lapis scissilis. Min. Argenti et cupri impraegnatus von Eisleben. Sax.
- 3337 Kupfer-Schiefer von Kamb. Sangerhausen aus dem Wasserschacht geroest haelt $2 \frac{1}{2}$ lb.



- 3338 Kupfer-Schiefer von Kamb. Sangerhausen
geroest haelt $2\frac{1}{2}$ lb.
- 3339 Kupfer Schiefer v. Calmus Sangerh. $1\frac{1}{4}$ lb.
- 3340 Kupfer Min. von Neustadt in Stolberg Sax.
- 3341 Kupfer Schiefer von Alvensleben im Magde-
burgischen. 2 St.
- 3342 Kupfer Schiefer von Reheplaezen. Sanger-
hausen $1\frac{1}{2}$ lb.
- 3343 Kupfer Schiefer von Jacobschacht aus dem
1. Stollen Lichtloch. Ist ein neuer Anbruch
Sangerhaus.
- 3344 Min. cupri in lapide fissili Argillaceae von
Thaliter aus der Grube neuen Seegen.
Hassiae. 6 St.
- 3345 Kupfer Schiefer von Gottlob. Sangerh. haelt
2 lb.
- 3346 Kupfer Schiefer von Jacobschacht haelt
 $1\frac{1}{4}$ lb. geroest von Sangerhausen.
- 3347 Kamschale von Kamb. Sangerhaus. aus dem
Wasserschacht haelt $1\frac{1}{4}$ lb. Kupfer.
- 3348 Rohberg von Calmus geroest bey Sanger-
hausen $\frac{3}{4}$ lb.
- 3349 Reicher Kupfer Schiefer von Bottendorf
bey Sangerhausen im Weiserfelschen.
- 3350 Rohbrige von Haselohe haelt $1\frac{1}{2}$ lb. Kupfer
von Sangerhausen.
- 3351 Rohberg von Jacobschacht aus dem 1.
Stollen Lichtloch. Ist als ein neu erschro-
tener Anbruch Ao. 1752. noch nicht probirt.
Sangerhaus.
- 3352 Sand-Kupfer Erz von Gopenberge bey San-
gerhausen haelt $3\frac{1}{2}$ lb.




- 3353 Kupfer-Erz von Haselohe. Bricht beym Schiefer, haelt 3 lb . Sangerh.
- 3354 Kupfer Erz von Kamb. Sangerh. bricht beym Schiefer, haelt 4 lb . geroest.
- 3355 Lochwerk von Calmus, Sangerhausen geroest. haelt wenig Kupfer.
- 3356 Min. cupri Insulae Heiligeland.
- 3357 Kamschale von Calmus bey Sangerhausen. Haelt wenig Kupfer.
- 3358 Kamschale von Kupferberge Sangerhausen geroest haelt $\frac{3}{4}$ lb .
- 3359 Kamschale von Haselohe bey Sangerhausen haelt 1 lb . Kupfer.
- 3360 Lochwerck von Calmus. Sangerhausen haelt wenig Kupfer.
- 3361 Lochwerck von Haselohe. Sangerhausen haelt $2\frac{1}{4}$ lb . Kupfer.
- 3362 Lochwerck von Kupferberge von Sangerhausen ist taub und haelt nichts.
- 3363 Lochwerch von Kamb aus dem Wasserschacht geroest 3 lb . Kupfer Sangerh.
- 3364 Kupfer Miner. von Rohberg Sangerhaus. geroest $1\frac{1}{4}$ lb . von Gottlob.
- 3365 Kupferkoenig s. das unterste und tieffste der Massa. Cupri ubi semper particula auri insidet von Tyrol.
- 3366 Geschmolzen Kupfer aus Tyrol.
- 3367 Gaar Kupfer von Sangerhaus. $109\frac{1}{4}$ lb . Kupfer und 8 Loth Silber.
- 3368 Gaar-Kupfer von Harz.
- 3369 Schwarz-Kupfer von Sangerhausen 105 lb . Kupfer, 10 Loth Silber.



- 3370 Werk besteht aus schon geschmolzenen Silber Kupfer und Bley. von Ramelsberg. 2 Stück.
- 3371 Kupferstein von Rohschmelzen 36 lb. Kupfer von Sangerhaus.
- 3372 Spaar oder Dunnstein von Schwarz Kupfer machen, gefallen zu Sangerhausen.
- 3373 Kupfer Schlacken von Wirzburg.
- 3374 Kupfer Schlacken von Erz-Schmelzen von Sangerhausen im Weissenfelschen.
- 3375 Rost-Schlacke von Kupfer machen $\frac{3}{4}$ lb. Kupfer Sangerh
- 3376 Kupfer-Schlacke. von Schiefer Schmelzen ohne Fluß von Sangerh.
- 3377 Kupfer Schlacke von Schieferschmelzen mit Fluß von Sangerhausen.
- 3378 Aes viride Officinarum.
- 3379 Crytalli virdis Aeris.
- 3380 Kupfer und Kies Streefand aus Tyroll.

Ferrum. Mars Eisen. Minera ferri calciformis. In Form eines Kaltes.

- 3381 Min. ferri gediegen selbst gewachsen rarissima incerti loci.
- 3382 Ochra nativa f. luteum montanum.
- 3383 Min. ferri in stirias clauas Stalactitarum more concreta et mica ferrea repleta in stratis argillaceis et via bey der Burgfried - Saeule am Islinger Weeg obuia via. Ratisp. 3 St.
- 3384 Min. Terri in vermium figuram figurata, in stratis argillaceis, vt videtur, in meatibus



- bus vermium concreta, horum figuram accepit bey der Burgfried Saule am Islinger Weg. vic. Ratisp. 6 St.
- 3385 Min. Ferri Stiriformis von Prüflingen. vic. Ratisp. 11 St.
- 3386 Lang geschossener Eisenstein von Drey Bruder Lorenz bey Rothenbach. Wunsiedler Bergamts-Refer.
- 3387 Geodes ex Min. Ferri von der Burgfried Saule am Islinger Weg vic. Ratisp. 3 St.
- 3388 Min. Ferri in arena von Kara pago in vic. Ratisp. 3 St.
- 3389 Langgeschossener Eisenstein von Schwarzfeld in der obern Pfalz. Nostro Prufeningensi simillimus. 5 St.
- 3390 Min. Ferri von Lauffen. Heluet. 6 St.
- 3391 Min. Ferri pisiformis. Wüstenf. Heluet. 26 Stück.
- 3392 Eisenhagel von Closter Ilefeld. Hercyn. 3 Stück.
- 3393 Min. Ferri pisiformis terrae adhuc insidens von Wüsten Heluet.
- 3394 Min. Ferri globosa cum petrefactis metallifatis ex Landgr. Barrensi.
- 3395 Min. Ferri pisiformis von Fluern in der Freudenstadt. Wurtemb. 3 St.
- 3396 Min. Ferri globulata. Bonnerz von Aufhausen Wurtembergens.
- 3397 Min. Ferri von Regeldorff. vic. Ratisponensis. 9 Stück.
- 3398 Min. Ferri in modum fluoris foliacei metalli-



- tallici concreta von Eismannsberg prope Norimbergam.
- 3399 Nux Ferri s. Eiscngalle ex arena prope Regenstein. Sax. inf.
- 3400 Eisenkieskugel bey dem Schuzenberge effoss. Guelpherbyt.
- 3401 Min. Ferri von der Dorothea bey Clausthal. Hercyn.
- Minera ferri calciformis indurata. Versteinert.
Haematites. Blutsteinerze.
- 3402 Min. Argenti et Ferri Eisenmann dicta rara von Clausthal. Hercyn. Alchymicis laboribus perficiendis commentalissima.
- 3403 Der edelste Glimer s. Min. Ferri Saxon.
- 3404 Min. Ferri optima vom grossen Christoph bey Rothenbach. Wunsiedler Bergamtsrefier.
Haematites nigrescens. Schwarzbraunes Blutsteinerz. Schwarzer Glaskopf.
- 3405 Lobkovvitzischer Eisenstein. 2 St.
- 3406 2 Sorten Eisensteine von der Bergstadt Grunde.
- 3407 Schwarzlicht und braun Glaskopfigter Eisenstein vom Morgenstern bey Rothenbach. Wunsiedler Bergamtsrefier.
- 3408 Min. Ferri pulcherrima von Neuenburg. Wurtemberg.
- 3409 Durchsichtiger Flus mit Eisenschufs von Rheinharzau.
- 3410 Min. Ferri optima, mit einem Glaskopf, so oben mit Berggur übervvittert von sich dich um und auf. In Stroehleberg bey Redvviz. Wunsiedler Bergamtsrefier.



- 3411 Zackigter Glaskopf von drey heiligen Koenigen bey Rothenbach. Wunsiedler Refier. Haematites ruber. Rothess Blusteinerz. Rother Glaskopf.
- 3412 Min. Ferri s. Schistus Lapis Bohem.
- 3413 Min. Ferri vom Closter Ilefeld. Herc. 2 St.
- 3414 Min. Ferri von der Zorge. Hercyn. 2 St.
- 3415 Min. Ferri Haematites cum rubrica von Freyberg Sax. 2 St.
- 3416 Rother und auf Fällern schon spieglichter Eisenstein von der Gabe Gottes bey Selb-Wunsiedler Bergamts Refier.
- 3417 Glaskopf aus Hessen.
- 3418 Haematites cum Min. Ferri Hassiae.
- 3419 Rothköpfigter Eisenstein vom grossen Christoph bey Rothenbach. s. Min. Ferri nodosa.
- 3420 Glaskopf aus Siebenbürgen.
- 3421 Min. Ferri aus Joh. Georgenstadt. Sax.
- 3422 Minera Ferri s. Eisenschuss. Erz von Aufhausen. Wurtemb. 2 St.
- 3423 Min. Ferri s. blätterichter Eisenstein von der Zorge am Harz zum Closter Walckenried gehörig.
- 3424 Min. Ferri nigra cum Min. Cupri von Sophienthal.
- 3425 Min. Ferri diues et rara von der Zorge Ducat. Blanckenburg. Sax.
- 3426 Lobkowitzischer Eisenstein.
Calx martialis phlogisto juncta et alcali praecipitata. Mit Alkali und brennbaren Theilen. Blaue Eisenerde. Natürliches Berlinerblau.
- 3427 Terra nativa caerulea Berolinense coeruleum aemulans. Von Eifersberg bey Gera.
Fer-



Ferrum mineralisatum. Aufgelöstes oder mineralisirtes Eisen.

3428 Min. Ferri tessulata cuspidata. Galliae.

3429 Min. Ferri pyritosa quadrata minor. von grossen Christoph bey Rothenbach. 3 St.

Minera Ferri attractoria. Magnetisches Eisen. Magnes. Magnet.

3430 Magnes Bohemiae.

3431 Magnes incerti loci.

3432 Min. Magnetis aus Siebenbürgen.

3433 Min. Magnetis von Neusohl. Hung. rarissim.

Minera Ferri retractoria. Eisenerz das roh von Magneten gezogen wird. Tritura atra. Ein schwarzes Pulver.

2434 Magnes incerti loci.

3435 Smiris aus Siebenbürgen.

Tritura rubra. Ein rothes Pulver.

3436 Smiris Lapis Officinar.

Eisenhaltige Steine.

3437 Sehr gute Eisenglimmer von Sophienthal.

3438 Braunflitschigter Eisenstein mit angeflogenen massiven Kupfer aus dem Graf Reußischen Territorio Lobensteiner Refier.

3439 Eisendrusen von Ströhleberg bey Redwitz. Voigtlandiae.

3440 Min. Ferri so in Schlacken wieder angeschossen und auf dem alten Eisenhammer hinter Sulzbach prope Stauff aus der Erde gegraben und wieder gut gemacht wird.

3441 Grün und blau überwitterter Eisenstein von obern Lehen in der Enlenloch oberhalb Tröstau. Bunsiedler Bergamtsrefier. 3 Stück.



- 3442 Min. Ferri rubra von Sophienthal optimi pretii. 2 Stück.
- 3443 Min. Ferri singulariter concreta von der Dorothea aus Clausthal.
- 3444 Min. Ferri s. Eisenstein auf dem Weg nach dem Rubenlande bey Wernigerode Herc. 2 Stück.
- 3445 Marmorirter Eisenstein vom Rubenlande im Blanckenburgischen.
- 3446 Knopfigt und glanzend Leberfarber Eisenstein von obern Lehen in der Eylenloch oberhalb Troestau. Wunsiedler Bergamts Refier. 2 St.
- 3447 Min. Ferri von Koenigsbrunn Wurtemb.
- 3448 Schwarzer vom Feuer artig geflossener Eisenstein vom Seegen Gottes bey Rothenbach Wunsiedler Bergamts Refier. 3 Stück.
- 3449 Chrystall Stufe so Eisen und Kupfer haelt von Dreybruder Lorenz bey Rothenbach.
- 3450 Weisser Eisenstein aus Sachsen.
- 3451 Eisenstein aus der Bergstadt Grunde mit blaettericht weissem Spat durchwachsen.
- 3452 Weisflitshigter Eisenstein von der Friedrichs-Grube Wunsiedler Bergamts Refier. 2 Stück.
- 3453 Min. Ferri. Hungariae.
- 3454 Eisenstein ubi et incipiunt flores Martis aus der Wallachey.
- 3455 Eisenschlacke von der Zorge aus dem hohen Ofen mit der Eisenfarbe so sich nach dem Ausblasen gefunden. Sax. inf. Hercyn.



3456 Min. Ferri von Zedenick, 4 Meilen von Berlin.

3457 Min. Ferri Solisbacensis. Eisenstein von Sulzbach.

3358 Min. Ferri Saxoniae. 6 St.

Ordo II. Halbmetalle.

Argentum viuum. Mercurius. Hydrargyrum. Quecksilber.

3459 Minerae Cinnabarinae variae ex Hungaria. 14 Stück.

3460 Min. Cinnabarina Japonica Indiae Orientalis.

3461 Min. Argenti viui von Schwarzenfeld. Palat. sup.

Mercurius mineralifatus. Mineralisirt. Mercurius sulphure mineralifatus. Durch Schwefel. Cinnabaris natiua. Berg-Zinnober.

3462 Min. Cinnabarina s. Rothgulden Erz von Cremniz Hung. Davon der Centner 24 bis 26 Ducaten giebt.

3463 Min. Cinnabarina lettigte cum Min. Argenti ex Hungar.

3464 Min. Cinnabarina polita aus dem Thal Rosenau in Ober-Ungarn.

3465 Min. Cinnabarina von Joh. Georgenstadt.

3466 Min. Argenti diues cum Cinnab. Chemnicenf. Hungar. 2 St.

3467 Min. Cinnabarina Saxon. 3 St.

3468 Min. Argenti viui Hungar.

3469 Cinnab. nativ. Carinthiaca et Bavar.



- 3470 Min. Cinnabarin. Hungariae.
3471 Cinnabaris natiua Carinthiaca.
3472 Min. Cinnaberina Bohem.
3473 Min. Cinnaberina in Talco Hung. 2 St.
3474 Min. Auri cum Cinnabare von Chemniz.
Hungar. 3 St.
3475 Min. Argenti vivi aus Istrien ditissima.
3476 Min. Argenti cum Min. Cinnaberina von
Cremniz. Hung.
3477 Cinnabaris Antimonii Officin.
3478 Cinnabaris factitia.
Mercurius sulphurato cupro mineralisatus.
Durch Schwefel und Kupfer zugleich.
3479 Rauch: Erz Quecksilber in sich haltend, von
Cremniz Hung.
Vismutum. Bismutum. Wismuth. Marcasita
officinalis. Aschbley. Vismutum minerrali-
satum. Mineralisirter Wismuth.
3480 Silber und Wismuth: Erz aus Sachsen.
3481 Min. Vismuthi. Videtur von Wunsiedler.
3482 Min. Marcasitae Sax. aus den Schmalde-
n-Gruben.
3483 Min Marcasitae von Sophienthal Sax. Tau-
benholfiger Cobolt. 8 St.
3484 Wismuth Cobolt von der Güte Gottes zu
Wittgen.
3485 Min. Vismuth. aus der Fundgrube Heiliger
Drenkönigstern zu Rheinharzau.
3486 Wismuthischer Cobolt aus Wernigerode
Hercyniae.
3487 Marcasita Officinarum.



Zincum Zind. Conterset. Spiauter. Zincum
calciforme naturale. In Form eines Kalckes.

3488 Lapis calaminaris incerti loci.

3489 Lapis calaminaris officinarum.

3490 Galmey Angliae.

3491 Galmey von Villach Styriae.

3492 Galmey aus der Messing Hütten bey Goslar,
Sax inf.

3493 Tubia Alexandrina offic.

3494 Spiauter officinarum.

Zincum mineralisatum. Mineralisirt. Zincum
ferro sulphurato mineralisatum. Mit ge-
schwefeltem Eisen. Pseudo Galena. Blende.

3495 Blende aus Neuburg in der Pfalz.

3496 Blende von Blockberg. Herc.

3497 Pseudogalena von Joh. Georgenstadt.

3498 Blende aus dem Rutschacht Freyberg. 5 St.

Antimonium Stibium. Spießglas. Antimo-
nium sulphure mineralisatum. Durch Schwes-
fel. Antimonium p. sic dictum.

3499 Min. Antimon. Freyberg. Saxon. 2 St.

3500 Min. Antimon. Hungar.

3501 Min. Antimon. striata striis inordinatis ve-
luti tot spiculis aspera Hung. elegantissima.

3502 Min. Antimon. Tyrol.

3503 Min. Antimon. cruda elegans Freyb. Sax.

3504 Min. Antimon. von Goldkronach.

3505 Min. Antimon. masculina Hungariae.

3506 Min. Antimon. feminina Hung.


3507 Min. Antimon. Hungariae pulcherrima Auro
& Argento impraegnata.

3508 Min. Antimon. rara incerti loci.

3509



- 3509 Min. Antimon. rarissima. 2 St. inc. loci.
Antimonium auripigmento mineralisatum. Durch
Schwefel und Arsenick. Antimonium solare.
Rothes Spießglas-Erz.
- 3510 Stufe mit rothem Antimonio aus Freyb. Sax.
- 3510 a Rothes Antimonium.
- 3511 Rothes Antimonium.
- 3512 Roth angeschossenes Antimonium aus Frey-
berg. Sax.
- 3513 Calmuzerstein, ex quo Regulus et vitrum
adiacens praeparari potest. Der Centner
gibt 3 lb. Regulus.
- 3514 Vitrum Antimonii officinarum.
Arsenicum. Arsenick. Arsenicum nativum.
Gediegen. Scherbenkobolt. Fliegenstein.
- 3515 Min. Arsenicalis. Germ. Schirbelkobolt.
- 3516 Arsenicum nigrum lamellatum vulgo Flie-
genstein officin.
- 3517 Min. Arsenicalis nigra. Germ. Schirbelko-
bolt. Hungar.
Calx arsenici sulphure mixta. Mit Schwes-
fel gemischt.
- 3518 Arsenicum vivum. Freyberg. Sax.
- 3519 Auripigmentum vulgare officin.
- 3520 Auripigmentum nativum Hungar.
- 3524 Auripigmentum gelbangeschossen von Neu-
bahn. Hungar.
- 3525 Weisser Kies. Hercyn.
- 3526 Min. Minii cum Plumbo. von der Dorothea
bey Clausthal. Sax.
- 3527 Min. Auripigmenti nativa nitidissima. Sax.



Arsenicum mineralifatum. Mineralisirt. Arsenicum ferro sulphurato mineralifatum. Gifftkies. Kauschgelbkies.

3528 Gelblicher Kies à 1 Loth C. der Centner aus den Kuschacht Freyberg.

3530 Pyrites variae figurae.

3532 Pyrites varius ex Hungaria.

3533 Misbuckel von Schneeberg. Sax.

3534 Misbuckel aus dem Kuschacht. Freyberg.

3535 Misbuckel aus Sachsen.

Cobaltum. Kobolt. Cobaltum Calciforme.

In der Form eines Kalkes.

3536 Schwarzer Schlackenkobolt von St. Wolfgang und Eberhard bey Alpirspach.

Minera Cobalti calciformis calce arsenici mixta. Mit Arsenickkalk. Kobolt Beschlag. Koboltblüthe. Ochra Cobalti rubra.

3537 Flores Cobalti Saxoniae.

3538 Min. Cobalti cum floribus. Hispan.

Cobaltum mineralifatum. Mineralisirt. Cobaltum Ferro & Arsenico metalliformi mineralifatum. Mit Arsenick und Eisen in metallischer Form. Vulgo Cobaltum dictum.

3539 Min. Cobalti cum Argento Sax. videtur.

3540 Min. Cobalti Saxon.

3541 Min. Cobalti Argentum gerens von St. Sophia zu Wittgen.

3542 Min. Cobalti aus der Fundgrube Heilig Dren Königstern zu Reinhardshau.

3543 Gelber Kobolt, welcher keinen Gift mehr hat, von St. Wolfgang und Eberhard bey Alpirspach.



- 3544 Grobspeisiger Kobolt aus Werningerode. Herc.
3545 Min. Coboltina cum argento von Wunsiedel.
3546 Cobaltum cuius Centenarius tres semuncias argenti habet. Aus der dummen Kuhle. In Werninger — und Haserode Hercyn.
3547 Koboltschlacke, so manchmalen Silberförner hält von Eisfeld bey Coburg. 4 St.
3548 Cobaltum incerti loci.
3549 Min. Cobalti Werningerodens. Hercyn.
3550 Min. Cobalti Hispanica.
3551 Min. Cobalti von Ropolt aus dem Neustädtslein bey Schneeberg. Sax.
3552 Cobaltum von Ropolt im Sophienthal.
3553 Cobaltum aus Freyberg. Sax.
3554 Ausgeschmolzener Kobolt von Schneeberg. Sax.
3555 Smaltum von Eisfeld bey Coburg. Sax.
3556 Eingesezte Muster aller sächsischen blauen Farben ex Cobalto. s. Marcasitae minera sic dicta. 22 Gläser.
3557 Kleinspeisiger Kobolt aus Werningerode. Herc. Niccolum. Nickel. Niccolum mineralisatum. Mineralisirt Kupfernichel. Cuprum Nicolai vel Niccoli.
3558 Kupfernickscher Kobolt aus Werningerode. Hercyniae.
3559 Kupfernichel von Schneeberg. Saxon.

Lapides Heteromorphi. Lusus naturae.

Gebildete Steine.

Dendrites.

- 3560 Dendrites in lapide calcareo incerti loci.
3561 Dendrites in lapide arenario micaceo Salernensi vic. Ratisp.



3562 Lapis fissilis Geographicus Aichstadtensis elegantissimus.

3563 Laminae tres Lapidis fissilis separabilis ex utroque latere dendritis luteis nigrisque pictae. Eiusd. loci.

3564 Tres aliae dendritis variis hinc et inde repletae.

3565 Lapis schistus ex nigro cinereus cum dendrite nigerimo loci incogniti.

3566 Lapis Smectis cum Dendrite Thierheimensis. Dition Baruthini. Voigtland.

3567 Lapis Schistus cum dendrite luteo nigroque Abacensis. vic. Ratisp.

3568 Dendrites Gerbstedtensis Sax. sup.

3569 Laminae duae Schisti Salicem apprime referentes Dendritibus suis flavis nigrisque : vic. Ratisp.

3570 Dendrites in marmore florentino Italiae.

3571 Dendrites in marmore Weltenburgensi vic. Ratisp.

3572 Lapis corneus cum Dendrite agris Lipsiensibus. Saxon.

3573 Dendrites latifolius singularis in schisto Aichstadtensi.

3574 Globuli varii lusorii marmorei cum Dendritis. Salisburg.

3575 Dendrites in lapide argillaceo durissimo Sax. s. Thonstein.

3576 Agathes Dendrites.

3577 Nidus Dendritarum in lapide scissili Aichstadtensi. Fran.

3578 Tabula maxima lapidis fissili kelheimensis,



- 3579 Pseudodendrites niger dendrite alba in lapide fissili Bollenfi Wurtemb.
- 3580 Dendrites noricus in lapide calcareo.
- 3581 Dendrites von Holzeland prope Abend-
spergam Bauar.
- 3582 Dendrites qualibus fere repleta est tota
Lapidicina calcarea Osnabrugensis mica fer-
rea intertextus Westphaliae.
- 3583 Dendrites margaceus von Gittel Amt Stau-
penburg. Duc. Brunsvicens.
Aetites. Lapides Aquilini. Adlersteine.
- 3584 Aetites Tyrolensis spurius.
- 3585 Pseudo Aetites s. spurius Traublingensis.
vic. Ratisp.
- 3586 Aetites maximus incerti loci.
- 3587 Aetites varii minores incerti loci. 5 St.
- 3588 Aetites rarae magnitudinis. 2 St.
- 3589 Aetites oblongus von Adlersb. vic. Ratisp.
- 3590 Aetites niger Piemontanus Italiae.
- 3591 Lapis Aetites pulcherrimus Indiae oriental.
- 3592 Aetites fere rotundus fabulo repletus cru-
sta ferruginea. Pensylvaniae Americae.
- 3593 Aetites ochraceus von Hurrenberge prope
Wolffenbüttel Sax. inf.
- 3594 Frustulum Aetitis aus dem Teufelslöchlein
bey Boll Wurtemb.
- 3595 Aetites Guelpherbytanus oblongus von
Ahlen. 6 Stück.
- 3596 Aetites arenosus. Sax. sup.
- 3596 a Aetites varii.
Lapides varii.
- 3597 Violenstein von Blocksberg. Herc.



- 3598 Lapis Violaceus. Syluae Hercyn.
- 3599 Lapis Violam olens, aus der innerste bey der Bergstadt Wildenmann.
- 3600 Lapis violaceus Sax. sup.
- 3601 Lapis violaceus Freudenstadt. Wurtemb.
- 3602 Lapis moschum olens Bohem.
- 3603 Muscus vel Lichen violacei odoris ex lapide violaceo derafum Hercyn.
- 3604 Lapis ex quo oleum petrae f. Durstenblut destillatur. Tyrolensis.
- 3605 Lapis frumentarius seu Mocconites seminibus nigris lamella alba in corticis locum inductis ex vic. Monasterii Ilefeldensis. Sax. inf. 2 Stück.
- 3606 Erdnusse von der Schnabelburg ex familia Aetitarum.
- 3607 Linsen oder Wickenstein aus Sachsen.
- 3608 Amygdaloides cum Amygdalis Sax. sup.
- 3609 Silex fungiferus Giessensis soli et pluviae expositus minutissimos generatur fungos. vid. Act. Erudit. Lips.
- 3610 Bezoar minerale seu spaniol ex Geode des Arendsees. vid. Ritteri Beschreibung des Arendsees.
- 3611 Pulvis sternutatorius Berolinensis.
- 3612 Lapis lydius niger Bohemiae.
- 3613 Globi et Globuli lapidis Cornel in lapidicinis calcareis intra strata inuenti. German. Steingallen dicti Salerenses vic. Ratisp. Species Silicis.
- 3614 Lapides Cancrorum.
- 3615 Sub nomine Ludus Helmontii missus. La.
pis



pisest. Vterus marmoreus Imperati p. 2. lit. 24. C. 19. vel marmor figuris Mathematicis Aldrovandi Musae. Metall. p. 768. dimitiatus et sculptus, s. Congelatio marmoris in forma filicea. Ein Marmorkiesel von Czist, Bohem. Conf. de eo Balbinus Misc. Hist. Bohem. L. 1. c. 16. p. 118.

3616 Ludus sic dictus Helmontii seu vterus marmoreus in forma filicea concretus. Marmor figuris mathematicis ornatus Marmorkiesel von Fechheim in Duc. Coburgico. Sax. sup.

3617 Ludus sub titulo Ludus Helmontii missus seu gleba integra marmorea intus in forma filicis variis figuris concreta. Uterus marmoreus Imperati, L. 24. C. 19. vid. Aldrovand. Musae. Metallicum p. 768. & Balbinus L. 1. Miscell. Hist. Bohem. C. 15. p. 128. von Czist Bohem.

Petrefacta

Secundum,

Systema Vogelii.

Classis I.

Petrificata Animalia, Zoolithi.

Von Versteinerungen aus dem Thierreiche.
Ordo



Ordo I. Von versteinerten Landthieren.

Anthropolithus Zoolithus hominis. Ver-
steinerte Menschenkörper.

3618 Dentis humani molaris frustulum ex La-
pidicina Pfaffelsteinensi prop. Ratisp.

Zoolithi. Petrificata animalia quadrupeda.
Versteinerte vierfüßige Thiere.

3619 Varia Offa Rhinocerotis unicornis calcinata
in vic. Ratisp. effossa.

- 1) Caput (1'. 7".) cum cornu vel potius nucleo
(8".) posterius cum annexis tribus primis
vertebris colli sc. Atlante, peristropheo; et
alia vertebra intermedia.
- 2) Pes anterior, constans ex osse humeri (1'. 5".)
ulna (1'. 3".) et metacarpi tribus ossibus
(5". 4"".)
- 3) Scapula (1'. 3".) cum osse humeri (1'. 5".)
- 4) Os femoris (1'. 5".)
- 5) Os Tibiae. (1'. 5".)
- 6) duo frustra mandibulae inferioris cum tribus
dentibus molaribus.
- 7) quinque varia ossa.

1.) Dentes.

3620 Cutis squatinae frustum ex qua cutellorum
et foliatorum ensium vaginas Turcae alique
barbari maritimi pulchras conficere solent
quae chagrinas vulgo vocant. Ex Sabuleto
Kemeting. Comit. Ortenb.

3621 Dens petrefactus elephantinus eximia mag-
nitudinis molaris apprime pulcher inc. loc.

3622



- 3622 Vnicornu fossile officinarum seu frustra dentis exserti Elephantini Sueuo Hallens.
- 3623 Schizopes cermacti seu lamina dentis elephantini molaris petrefacti Constadiensis pedem Simiae petrefactum similans.
- 3624 Dens molaris elephantinus completus pulcherrimus petrefactus Constadtienfis Wurtembergiae, vt et varia frustra Eiusd. loci.
- 3625 Frustum dentis elephantini molaris petrefactum Indiae occidentalis ab Aethiopissa emtum, quo ipsa loco medicamenti vfa est.
- 3626 Frustula minima dentis molaris elephantini petrefacti ex Arenifodina Hallensi Sueviae effossa.
- 3627 Vnicornu fossile seu frustrum dentis exserti elephantini incerti loci.
- 3628 Pes simiae petrefactus Auctorum s. Schizopes Mercati est lamina dentis molaris elephantini in formam pedis Simiae efformata in Hetruria Italiae effossa. Mercat. Metalloth. C. 77.
- 3629 Alia Eiusmodi lamina dentis elephantini molaris linguam hominis aut animalis cuiusdam mentiens in Hetruria Italiae effossa.
- 3630 Frustum dentis exserti elephantini fossilis, quod vulgo Animalis Momuth dens esse existimatur. Effossum in Syberia.
- 3631 Dentis elephantini frustrum petrefactum videtur Constadense Wurtemb.
- 3632 Dens fossilis Hippopotami Stollbergensis.
- 3633 Dens molaris equini petrefacti ex arenifodina Sueuo Hallensi.



3634 Dens equinus fossilis inter Ilfeld & Nord-
husam 1734. inuentus.

3635 Dens molaris petrefactus Ratisponae in
Zwibelhoff inuentus.

3636 Dens incisorius animalis cuiusdam Vero-
nensis e Diocesi Grezzanensi Italiae.

3637 Dens molaris animalis petrefactus Ei. loci.

3638 Dens molaris petrefactus e specie Bauma-
niana Sax. int.

3639 Ossis f. dentis videtur frustulum petref. ex
Lapidicina Kneiting.

2. Offa diuersa.

3640 Vertebra dorfi petrefacta cuius diameter
duas superat vncias ex lapide fissili prope
pagum Zell. Wurtemb.

3641 Ossis calcinati fragmentum e spelunca Bau-
maniana fluore crystallino vbique inductum.

3642 Clauicula petrefacta frustum Kukenburgen-
sis prope Querfurtum. Sax. sup.

3643 Offa diuersa Eiusd. loc.

3644 Os vertebrale vt videtur petrefactum spe-
luncae Baumanianae. Hercyn.

3645 Offa petrefacta in lapide limoso Eiusd.
loc. 3 Stuck.

3646 Os petrefactam ex agro Hamburg.

3647 Offa petrefacta cum tubulis vermiculari-
bus, corallio tubulario stellaeque marinae
polyactinobolae Rosini, seu potius polypeti
marini frustulis ex lapidicina Pfaffelsteinensi.
vic. Ratisponae.

3648 Os petrefactum von Puttschiern Bohem.



- 3649 Offa petrefacta von Lefse prope Carlsbad.
Bohem. 2 St.
- 3650 Os petrefactum Veronensis e Diocesi Grez-
zanensi. Italiae.
- 3651 Officuli petrefacti frustulum ex Lapidicina
arenaria prope patibulum Territorii Ratisp.
In dem Niedermünster Steinbruch.
- 3652 Offa fossilia petrefacta e monte Schlofsberg
dicto bey Schlez Voigtlandiae.
- 3653 Tibia petrefacta in lapide arenario. Eine
Stunde hinter Pressburg. Hungar.
- 3654 Officulum petrefactum von Obhausen, pa-
go $\frac{3}{4}$ horae a Querfurto distante. Sax. sup.
Entomolithus. Zoolithus Insecti. Helmintho-
litus. Versteinerte Insekten und Würmer.
- 3655 Piscis vel insecti marini quisquilliae in
lapide scissili Aichstadeniensi completi sub no-
mine Crocodili venere.
- 3656 Petrefactum Bohemiae: ad insecta marina
petrefacta refero et quidem ad pennas ma-
rinas. Vid. Seb. T. III. Tab. Linnaeus nun-
cupat petrefactum monoculi vid. Mus.
Tessin T. VIII.
- 3657 Scolopendra Petrefactum fictitium Wurce-
burgense.
- 3658 Julius Corylus petrefactum fictitium Wur-
ceburgense ad Domini Beringeri scholam
pertinens in musaeis vt nummus Banaeus
considerandum.
- 3659 Racemus fictitius Eiusd. loci fraudis Jesui-
ticae testis.



3660 Lapis in sculptis litteris Hebraicis, Eiusd. loci factitia.

Astacolithus Gammarolithus. Versteinerte
Krebsen.

3661 Astacus pusillus Sollenhoffensis comit. Papenheimensis.

3662 Astacus minimus in lapide scissili Aichstadt.

3663 Astacus minimus petrefactus in lapide calcareo Aichstadtensi.

3664 Astacus marinus in lapide scissili Aichstatensi.

3665 Inuersus Astacus petrefactus, in lapide calcareo Aichstadtensi.

3666 Pagurus marinus dentritis vndique ornatus Aichstaedtenfi.

3667 Pagurus marinus petrefactus apprime completus rarus. Eiusd. loc.

3668 Pagurus f. Crabbe petrefactus pulcherrimus Veronensis ex Italia prope St. Iohannem in vallo. In collibus Italiae.

3669 Cancellus parvus petrefactus Papenheimens.

3670 Cancellus petrefactus von Pointen.

3671 Cancellus parvus petref. cum dendritis. E. I.

3672 Alius von Pappenheim.

3673 Cancellus marinus in lapide scissili Aichst.

3674 Squilla marina completa. Aichstaedtenfi.

3675 Squilla pedibus longissimis petrefacta Aichstaedtenfi elegantissima. Vid. Lessers Lithotheologie. Bayeri Sciagraphia.

3676 Squilla marina in lapide scissili von Pointen.

3677 Alia Eiusd. loci.

3678 Alia Eiusd. loci.



- 3679 Alia Eiusd. loci.
3680 Alia cum duplici matrice Eiusd. loci.
3681 Locusta marina petrefacta in lapide calcarea
Aichstaedtenfi.

Zoolithus Piscium. Ichthyolithus. Verste-
nerte Fische.


- 3682 Pisciculus albulam simulans in lapide cine-
reo fissili. Wurtemb.
3683 Pisciculus alius in lapide scissili Boleacensi
prope Veronem Italia. Vid. Mercati Metal-
lotheca.
3684 Piscis petrefactus in lapide scissili nigro ali-
quantisper metallisatus e fodinis Mansfelden-
sibus. Sax. 2 St.
3685 Pisciculus alius in quo spinnae doli & ver-
tebrae conspicuae sunt. Aichstedt.
3686 Caput piscis apprime pulchrum. Eiusd. loc.
3687 Pisciculus in lapide scissili Aichstedt. carne
& interioribus partibus in crystallos commut.
3688 Sceleton piscis. von Pointen, dupl. matrice.
3689 Sceleton piscis in lapide cinereo Oeningensi
ex Heluetia, ex quo oleum petrae elicitur,
quique contritus odorem huius olei spargit.
3690 Pisciculi frustum in quo spinae et squamae
nitidissime apparent, in lapide scissili albido.
Comitat. Neocastrensis Heluet.
3691 Carpionis frustum squamis vt et capitis
parte quam pulcherrime conspicuis.
3692 Lapis fissilis Aichstaedtenfis medio duplici
matrice diffusus albulam ex vno latere elatam
ex altero impressam cum dendritis ostendens.



- 3693 — 3698 Alii Eiusdem loci.
- 3699 Quatuor pisces in lapide scissili Aichstadtensi.
- 3700 Sepia petrefacta rarissima potius os Sepiae in lapide scissili Aichstadt.
- 3701 Ichthyolithus Schisti cupriferi von Sohlhoppe $\frac{1}{2}$ Stunde von Seesen.
- 3702 Piscis petrefactus squamis aureis splendentibus in lapide fissili nigro Mansfeldensi. Argent. et Cupri minera impraegnato.
- 3703 Nidulus piscium in Lapide fissili Aichstaedt.
- 3704 Pisciculi in lapide calcareo subalbo incertae originis. 3 St.
- 3705 Pisciculi cum squammis in lapide subalbo fissili Aichstaedtenfi. 2 St.
- 3706 Pisciculus petrefactus Palatinat. sup.
- 3708 Pisciculus in lapide fissili subalbo Aichstaedtenfi, cum squamis & ossiculis. 3 St.
- 3709 Pisciculi cum costis & squamis in lapide fissili Aichstaedtenfi. 2 St.
- 3710 Frusta piscium Aichstaedtenfi.
- 3711 a Pisciculi varii in lapide fissili Aichstaedtenfi. 5 St.
- 3711 b Pisciculi in lapide calcareo minores.

Ossa diversa.

- 3712 Costa petrefacta vel spina piscis maioris Kuckenburgensis prope Querfurt. Sax. sup.
- 3713 Vertebra piscis apprime pulchra. Eiusd. loc.
- 3714 Branchiae piscis cujusdam petrefacta frustula Kemmedingensia. Comitatus Ordenburg.
- 3715 Vertebra piscis petrefacta ex arenifodina Kemmedingensi. Commit. Ordenb.



3716 Fragmentum costiculae petref. Querfurt. castelli. Sax. sup.

3717 Costicula in vtraque sua matrice haerens. Obhausen pago $\frac{3}{4}$ horae a Querfurto distante. Sax. sup.

3718 Costa petrefacta eiusd. loci. 2 St.

3719 Petrefactum incognitum calcinatum mandibulam piscis mentiens e fabuleto Kemeting. Comit. Ortenburg.

Glossopetrae. Odontopetrae. Ichthyodontes. Ornithoglossa. Schlangenzungen.

3720 Glossopetrae nigrae et flavae in et absque matrice seu potius dentes Lamiae piscis petrefacti ex Lapidicina Salerensi ad Reginam. prope Ratisp. 9 St.

3721 Glossopetra lapidi adhuc inhaerens ex lapidicina Kneitingensi vic. Ratisp. 4 St.

3722 Glossopetra in lapide fissili Aichstadtensi.

3723 Glossopetrae f. Dentes Carchariae piscis, ut et alii varii ex insula Malta. 5 St.

3724 Glossopetrae frustulum ex Lapidicina Pfaffelsteinensi prope Ratispon.

3725 Glossopetrae ex Lapidicina Ortenburgensi. 2 St.

3726 Glossopetrae ex strato sabuloso Kemmetingensi. Comit. Ordenb. 8 St.

3727 Glossopetra cuspidata ex arenifodina Kemmetingensi. Comit. Ordenb.

3728 Glossopetra f. Dens maximus petrefactus Carchariae piscis ex Wurtemberg.



3729 Dentes Carchariae piscis nigricantes cum radicibus Hungariae. 2 St.

3730 Dentes Carchariae petrefacti ex lapidicina Kneiting. vic. Ratispon. 220 St.

Bufoniti. Cheloniti Batrachyti. Carapantina Mercati. Oculus lapideus. serpentis. Lycodontes. Krötensteine.

3731 Dentes molares piscium in matrice lapide arenario Kneitingensi prope Ratisp. 36 St.

3732 Dentes rugosi haemisphaerici, vt et planiores, oblongi et rotundi petrefacti Crayracionis seu Hystricis, seu Ostracionis. ex Lapidicina Salerensi arenaria vic. Ratisp. vulg. der obere Bruch, dicta. 7 St.

3733 Dentes molares piscium petref. rotund. Kneitingenf. vic. Ratisp. 20 St.

3734 Dentes aurati petrefacti flauī melitenses veri 3 Stuck.

3735 Dens lapideus rotundus inter gemmas sub nomine oculorum cati relatus. Melitensis. 2 Stuck.


3736 Dentes piscium petrefacti e Lapidicina castelli Querfurtenf. Sax. sup. 2 St.

3737 Dens caninus striatus piscis petrefactus von untern Bruch zu Salern. vic. Ratisp. Ao. 1658. inuentus.

3738 Dentes piscium in maxilla et matrice in lapide Kneitingensi prope Ratisp.

3739 Dens minimus rotundus piscis petrefactus ex arenifodina Kemmeding. Com. Ordenb.

3740 Lapis Botrites Imp. s. Dens lapideus incerti loci.



Conchilia petrificata. Conchilia lapidea uniuersalia. Ungewundene versteinte Schnecken. Tubuliti dentales. Dentaliti. Tubuliten wie Zähne gestaltet.

3741 Entalia et tubuli vermiculares ex lapidicina calcarea Salerensi ad Reginam prope Ratisp.

3742 Entalium petrefact. in lap. Quelpherbytano.

3743 Entalium calcinatum Kemmeting. Comit. Ortenburgensis.

3744 Entalium calcinatum Hetruriae ad S. Quiricum oppidum agri Senensi reperta.

3745 Entalia striata calcinata in pago Leimbach $\frac{3}{4}$ horae a Quersutho distante, cum fundamenta novi templi faderentur ex strato arenaceo effossa 160 Stück.

Tubuliti vermiculares vermiculi lapide. Versteinernte Wurmschnecke.

3746 Tubuli vermiculares varii in lapide fissili Aichstadteni nec non insecti marini species in eod. 3 St.

3747 Tubuli vermiculares sub nomine baseos aut ventris stellae marinae et corallii tubularii prope Giengam. Sueviae.

3748 Tubuli vermiculares ex Lapidicina Pfaffelsteinensi vic. Ratisp.


3749 Alii Montis Legerii Helvetiae.

3750 Alii unacum Alcyoniis in lapide Blaubeurenensi Wurtemberg.

3751 Tubulorum vermiculorum minimorum magna congenies in conchae curuirostrae frustulo ex Lapidicina auf dem Galgenberg. prope Ratisponaem.



- 3752 Tubuli vermiculares pretrefacti maiores Graevenbergenses Ditionis Norimb. 2 St.
- 3753 Tubuli vermiculares petrefacti minores, Ditionis Norimb.
- 3754 Tubuli vermiculares maiores petrefacti von Oettingen Baldern, Sueviae.
- 3755 Conchae f. Pinnae videtur frustulum cum tubulis vermicularibus. Von dem Galgenberg prope Ratisp.
- 3756 Tubuli vermiculares pulcherrimi petrefacti Tischingenses Sueviae.
- Belemniti. Dactyli Idaei. Lapides Lyncis, Petrificata animalia Holothuriorum Waller, Tubulitae Rosin. Lapis Corvinus. Ceraunites. Lyncuricis veterum. Belemniten Pfeilsteine Luchßsteine &c.
- 3757 Belemnites maximi conici varii cum annatis tubulis vermicularibus et alueolis suis Tyrolenses. 7 St.
- 3758 Belemnites crassissimus conicus curvatus ac fissuris singularibus horizontalibus affectus, ita vt corneae substantiae olim fuisse videatur. Ex agro Dunckelspielensi, Sueviae.
- 3759 Belemnites conici nigri tribus in apice fissuris notati ex fodina Bollenfi Wurtemb. 4 Stüd.
- 3760 Belemnites von Sala vic. Abach, prope Ratispon.
- 3761 Belemnitae frustum cum adnato tubulo vermiculari cuius substantia per totum lamellata organissimum et hinc totius lapidis naturam animale[m] demonstrat. Tyrol.



- 3762 Belemnitae minimi conici ex lapidicina
scissili prope pagum Zell. Wurtemb. 42 St.
- 3763 Belemnites conicus supremum alueolorum
apicem tribus fissuris notatum ostendens.
Wurtembergae.
- 3764 Belemnites vndiquaque tubulis vermicula-
ribus tectus conicus valde corrosus. vom
Vrchelberg. Wurtemb.
- 3765 Belemniti conici varii montis Legerii.
7 Stuck.
- 3766 Belemniti conici nigri tribus in apice fissu-
ris notati Bolenses cum adnato pyrite. 2 St.
- 3767 Belemniti cylindrici sulcati per totum Ty-
rolenses. 24 St.
- 3768 Belemnites cylindrico conicus succinei co-
loris dimidiatus alueolorum apicem cum
siphunculo ad extremitatem usque ostendens.
Guelpherbytanus. 4 St.
- 3769 Belemnites conicus alueolos crystallifatos
ostendens. Bolensis. 2 St.
- 3770 Belemnites in vtraque parte sulcatus ex
territorio Erlangensi. Francon.
- 3771 Belemniti ochra repleti in quibus alueoli
conspicui forsan ex polythalamiorum Classe
Suevo Hallenses.
- 3772 Belemniti minimi frustrum ex Lapidicina
prope patibulum Ratisp.
- 3773 Belemnites Saxoniae. 2 St.
- 3774 Belemniti Sax. sup. cum suis alueolis in
et absque matrice.
- 3775 Alueoli belemnitae ex Legerio Heluet.
- 3776 Alueloi varii crystallifati vt et alii in conum
desi-



desinentes ex arenifodina Bolensi Wurtemb.
4 Stück.

3777 Coni alueolorum concamerationes et illarum testas pucherrime ostendentes, minera ferri imbuti. Heidenheimensis. Wurtemb.

3778 Alueoli belemnitarum varii Wurtembergae.
3 Stück.

3779 Alueolus belemnitae von Unter Verieden prope Norimbergam.

3780 Belemnitae fusiformes seu ex utraque parte cuspidati. Blaubyrenses.

3781 Belemnites conicus in apice fulcatus. Sueuo Hallensis.

3782 Frustum vt et alii Belemnitae von Salern vic. Ratisp. von untern Bruch. 3 St.

3783 Belemnitae sulcatae montis Legerii.

3784 Belemnites conicus totus lamellatus Anglicus Heddingtoniensis. 3 St.

3785 Belemnitae conici Gelslingenses territorii Ulmenfis. 2 St.

3786 Frustum Belemnitae sulcati in Cornu Ammonis ex Legerio Heluet.

3787 Frustulum Belemnitis in pyrite pentagono Bolensis Wurtemb.

3788 Belemnites in medio ruptus fluore siliceo compactus Tyrolensis.

3789 Alueoli Belemnitae, intus crystallis pyriteque nitidissime inducti ex fodina Bolensi.
2 Stück.

3790 Alueolus metallisatus Heidenheimensis. Wurtembergae.



- 3791 Alueolus Belemnitae ex Muschelberg prope Fanum St. Galli Heluet.
- 3792 Belemnites conicus von Unter Verieden prope Norimbergam.
- 3793 Belemnites conicus cum tubulo vermiculari rugoso maximo Bolensis.
- 3794 Belemnitae conici frustra non sulcati. ex monte Sophiae prope Baruthinum Francon. 6 Stücf.
- 3795 Belemnites varii Erlangenses in agro Razbergensi passim obuii. 25 Stücf.
- 3796 Belemnitae cylindrico conici succinei coloris Guelpherbytani cum annata concha.
- 3797 Belemnitae eiusdem figurae et coloris ex argillae fodina castelli Ducat. Hedwigsburg. 1. Milliare Wolffenbuttele distante. 4 St.
- 3798 Belemnites conicus ex agro prope Luklum vnum Guelpherbyt Milliare distantem pagum. 10 Stücf.
- 3799 Alueoli Belemnitae in lapide calcario Norimbergae.
- 3800 Belemnitae succinei coloris cylindrico conici ex littore maris Balthici. 4 St.
- 3801 Belemnites ex agro Verronensi Italiae. 2 St.
- 3802 Belemnitae varii Montis Rondii Heluetiae. Dition Scaphus. 7 St.
- 3803 Belemnites in lapide calcareo ex montibus pagi Schwaebelweiss. vic. Ratisp.
- 3804 Belemnites ex Landgr. Barrensi Sueviae.
- 3805 Belemnites ex via regia inter Pictorienses et Santongienses Galliae agros (Entre Poitiers et Saintonge.)



- 3806 Belemnitae profundius sulcati von Teubliz Norgaviae. 4 Stücf.
- 3807 Fragmenta Belemnitarum, in blauer Topf-Erde, bey Gräbung eines Brunnen zu Wettbergen gefunden, eine Stunde von Hannover. Frustrum vnum et externam et internam testam reliquam ostendit.
- 3809 Belemnites varii von Oettingen Baldern, Sueviae.
- 3810 Ostreum imbricatum, cui adhaeret Belemnites von Oettingen Baldern. Sueviae.
- 3812 Belemnites varii alueolos et structuram variam externam, vt et in superficie tubulos vermiculares et conchyliā ostendentes ex agris praedii Dni. de Petschar aut Bambergensis aut Neoburgenses Ducat. 12 St.
- 3813 Belemnites Theilenhofensis March. Anspacensis Francon.
- 3814 Belemnites succinei coloris dimidiatus supremum alueolorum exitum nitidissime demonstrans.
- Orthoceratiti. Tubuli concamerati. Vermiculorum marinorum testae, canalibus concameratis, lapideae Waller. Radii articulati lapidei Gmelin. Orthoceratiten.
- 3815 Orthoceratites maximus et elegantissimus von Cibenez Bohem. 9 Zoll lang.
- 3816 Fragmenta Polythalami s. Orthoceratitis von Havelberg. 3 St.
- 3817 Nucleus lapideus Orthoceratitis petrefacti von Salern vic. Ratisp.



Gewundene versteinte Schnecken. Einfächerichte.

Cochleae lunares lapideae. Cochlitum turbinatum pauciorum turbinum specie, cochlearum; Cochlitum globosum; Cochlea terrestris vulgaris lapidea: Cochlitum vulgo, Cochlitum. Cochlitum echinophori, Seenäbel. Umbilicus marinus. Blatta. Vnguis lapideus. Operculites Cochlearum operculum lapideum.

3818 Cochlea vulgaris alba quatuor spirarum. Sax. sup.

3819 Frustum cochleae turbinatae striis teretibus ex aerifodina Bolenfi cui pyrites annatus.

3820 Cochleae vulgares Heidelbergenses. 2 St.

3821 Cochlites vulgaris in globo lapideo Hohenmemmingensis Wurtemb. 24 St.

3822 Cochleae umbilicatae von Klausenberg bey Neustadt an der Hardt Palatinatus. 5 St.

3823 Cochlites cochleis minimis nigricantibus petrefactis repletus inter Moguntiam et Francofurtum obuius.

3824 Lapis perdurus cochleis vulgaribus ut et buccinolis minimis repletus. Eiusd. loc. 5 St.

3825 Cochlea terrestris petrefacta ex Arce Brandenburgica prope Baruth.

3826 Cochlea depressa petrefacta von Unter Verrieden prope Norimbergam.

3827 Cochleae minimae petrefactae Lipsienses Sax. sup.

3828 Cochlea terrestris petref. Sueuo Hallensis.

3829 Cochlea vulgaris petrefacta trium spirarum cum pyrite Bollenfis Wurtemb.



- 3830 Cochlea laevis terrestris petrefacta von Leitmeriz Bohem.
- 3831 Lithantrax cum intermixtis cochleis et conchis von Horgen. Ditionis Tigurinae.
- 3832 Concretio Stalactitia filicibus, conchis Hammitae in specie vero cochleis et Turbinitis referta ex Landgr. Barrensi Suev.
- 3833 Cochlea hortensis vulgaris calcinata ex lapidicina stalactitia Auracensi Wurt. 4 St.
- 3834 Cochleae turbinatae calcinatae fossiles Heideib. 3 St.
- 3835 Cochlea umbilicata calcinata Heidenheim. 6 Stud.
- 3836 Cochleae et Conchae exiguae variae calcinatae prope Bononiam erutae Italiae 7 St.
- 3837 Cochleae umbilicatae calcinatae ex arenifodina alba prope Memmingam Sueviae.
- 3838 Cochleae turbinatae minimae calcinatae. Eiusd. loci. 30 St.
- 3839 Cochleae turbinatae minimae fossiles calcinatae Heidenheimens. Wurt. 100 St.
- 3840 Cochleae hortens. ut et aliae calcinatae Heidenheimens. Wurt.

Nerititi. Cochleae lapideae valuatae, laeues, granulatae striatae, cancellatae. Cochleae seminulares lapideae. Cochlitum Turbinatum pauciorum turbinum specie Neritarum. Neriten.

- 3841 Nerites trium spirarum primo ore amplissimo compresso ex monte conchyfero prope St. Galli Heluet. 6 St.
- 3842 Neridis cochlea petrefacta ex Heluetia.



3843 Cochleae umbilicatae minores et minimae primo ore ampissimo von Muschelberg prope Fanum St. Galli Heluet.

3844 Cochlea depressa aus dem Teufels Loechlein bey Boll Wurtemb.

3845 Nerita umbilicata calcinata von Leimbach, $\frac{3}{4}$ horarum a Querfurto distante cum fundamento novi tempi inacerentur ex strato arenario effoss.

3846 Nerita umbilicata pulcherrima calcinata von Soissons Galliae.

Turbiniti Strombiti, cochliti turbinati plurium turbinum Specie Turbinorum Wall. Strombus vel turbo lapideus orbibus conuexis, planis laeuibus fulcatis, striatis granulatis ore rotundo vel oblongo Gesner. Turbiniten, Strombiten, Straubhörner, Schraubenschnecken.

3847 Turbinites Lierensis Galliae ex lapidicina quinque Millearia a Lutetia Parisiorum distante.

3848 Turbinites niditissimus s. lapis calcareus nucleis turbinum et cochlearum vt et concharum maxima parte repletus. Aus dem Steinbruch zu Weinhauff auffer der Wardinger Linie $\frac{1}{4}$ Stund von Wien. 3 St.

3849 Turbinites e summo Turris St. Mariae Eccl. cathedral. Lutetiae Parisiorum deuulsus.


3850 Turbinites maximus in lapide arenario Castellii Querfurtens.

3851 Turbinites von der Türckenschanz in schwarzen Spanier Steinbruch. Vien. Aust.

3852 Turbo petrefactus Heluetiae.



- 3853 Turbo planus striis subtilioribus ex monte conchyliifero prope St. Galli Fanum.
- 3854 Turbo tuberculose striatus Eiusd. loc.
- 3855 Turbo Pfullingensis Wurtemb.
- 3856 Turbinites incerti loci.
- 3857 Turbo in minera martis Saxon.
- 3858 Turbinites petrefacti minimi varii ex lapide inter Francofurtum et Moguntiam. 12 St.
- 3859 Turbinites striatus cum testa completa aus dem Teufleins Loechlein bey Boll. Wurt.
- 3860 Turbo von der Asseburg bey Wolfenbittel.
- 3861 Turbinites Wolfenbüttel. depressior maior.
- 3862 Nucleus Strombi von Caillot. Galliae.
- 3863 Turbinites Kuckenburgensis prope Querfurtum Saxoniae.
- 3864 Turbinites pulcherrimus Tuberculofus von Neustadt an Rubenberge. Hannoveran. Sax. inf. 2 St.
- 3865 Turbinitae in matrice von Niendorpp. Wagriae, vid. Jac. a Melle de lapidis figuratis littoris Lubecens.
- 3866 Turbo petrefactus von Avignon bey Piemont ex Musaeo Sebae vid. Catal. p. 28.
- 3867 Turbinites in lapide calcareo Altorfensis Heluet. Dit. Saphusinae.
- 3868 Turbines petrefacti ex monte Dechbetten vic. Ratisp. 2 Stuck.
- 3869 Turbo petrefactus ex Landgr. Barrensi Sueviae.
- 3870 Turbo petrefactus von Oettingen Baldern Sueviae.
- 3871 Congenies Turbinitarum minutissimarum
exi-



eximia montium strata conficiens prope Nordlingam Sueviae.

3872 Cochlea e turbinitae nucleus montis, Randii Helvetiae.

3873 Lapis calcareus multis cochleis tellinis, curuirostris, neritibus & turbinibus repletus Buckenburghensis prope Querfurtum Sax.

3874 Turbines calcinati tuberculosi in lapide arenario. Galliae.

3875 Turbines striati calcinati Kemetingenses. Comit. Ortenb.

3876 Turbo calcinatus subtilissime striatus pulcher completus Ital.

3877 Turbo laevis calcinatus non striatus e Sabuleto Kemmeting. Comit. Ortenb.

3878 Strombi calcinati von Endersfeld und Hilles in Unter Oesterreich, $\frac{1}{4}$ Stund unter Wienerwald. 2 St.

3879 Turbines calcinati nitidissimi Eiusd. loci. 2 Stück.

3880 Strombus caudatus longior. Eiusd. loci.

3881 Turbines calcinati spiris prominentioribus alternis Eiusd. loci. 2 St.

3882 Turbo laevis calcinatus in pago Leimbach $\frac{3}{4}$ horarum a Querfurtho distante cum fundamenta novi templi foderentur in strato arenaceo effossus.

3883 Turbo tuberculofus calcinatus Eiusd. loci.

3884 Turbo in longum mucronem desinens calcinatus Eiusd. loci.

3885 Turbinitae minimae calcinatae ex puteo Offterdingensi prope Tubingam inventae.




- 3886 Turbo teliscopium dictus lineis longitudinalibus cinctus calcinatus von Avignon bey Piemont ex Musaeo Sebae vid. Catal. Mus. pag. 28.
- 3887 Turbo idem laevis calcinatus Eiusd. loci. et Musaei. 6 St.
- 3888 Turbo rugosus calcinatus datis punctorum orbibus decoratus Eiusd. loc. et Mus.
- 3889 Turbines cuspidati vulgares calcinati von Soissons Galliae. 5 St.
- 3890 Turbo calcinatus spira alterna prominente von Gera Voigtlandiae.
- 3891 Massa conchis cochleis turbinatis repleta aus den Sandkugeln bey Ortenb.
- Trochiliti, Trochiti, Cochleae ore depresso lapideae Cochlii turbinati plurium turbinum specie, Trochorum. Wall. Trocheus lapideus, orbibus planis teretibus striatis granulatis Gesn. Verticillus. Trochiliten, Trochiten, Kräuselschnecken.
- 3892 Trochus petrefactus ex lapidicina prope patibulum Ratisp.
- 3893 Trochus striatus tuberculofus ex Aerifodina Bolens. Wurtemb.
- 3894 Nucleus trochi vt et cochleae ex monte Rhondio pulcherimus Dit. Scaphus.
- 3895 Cochlea umbilicata ex monte prope Pfaffelstein vic. Ratisp.
- 3896 Cochlea turbinata striis et tuberculis variis ornata ex aerifodina Bollensi Wurtemb.
- 3897 Trochus minimus tuberculofus Pfullingensis Wurtemb. 6 St.



- 3898 Cochleae vmbilicatae nucleus von Salern
vic. Ratisp.
- 3899 Cochleae depressae nuditissimae e monte St.
Vrsulae prope Pfullingen Wurtemb. 2 St.
- 3900 Cochlea petrefacta e monte patibuli. Ter-
ritorii Ratisp.
- 3901 Cochlea depressa et umbilicata transversim
striata. Dition. Norimb.
- 3902 Cochleae umbilicatae von Hohen-Memmin-
gen prope Giengam Sueviae. 12 St.
- 3903 Cochlea lunaris transuersim striata petre-
facta von Oettingen Baldern Sueviae.
- 3904 Cochlea depressa turbinata paulisper ex Le-
gerio Monte. Heluet.
- 3905 Cochlea minima von Salern vic Ratisp.
prope Abach.
- 3906 Nuclei cochlearum et turbinatorum von
Dechbetten vic. Ratisp. 2 St.

Bucciniti. Cochliturbinati, plurium turbi-
num specie Buccinorum. Waller. Bucciniten,
Ringhörner, Posaunenschnecken.

- 3907 Buccinum tartaro seu spato inductum testa
adhuc integra in littore Anglico prope Haar-
wich inuentum.
- 3908 Buccinae maioris petrefactae nucleus. Ex
Lapidicina calcaria Ridenfi. Suevo Hallens.
- 3909 Nucleus Buccinitae Goslariensis Sax. Inf.
- 3910 Buccinum rostratum labro muricato. Gla-
dius Kleinii petref. rarissimum cum annatis
tubulis vermicularibus von Oettingen Bald.



- 3911 Concretum ex arena et buccinolis minimis calcinatis prope Moguntiam satis frequens.
- 3912 Buccinolae calcinatae Erfurtenfis.
- 3913 Psalterium Davidis calcinatum Italiae.
- 3914 Buccinulum von Endersfeld und Hilles in Unterösterreich $\frac{1}{4}$ Stund unter Wienerwald.
- 3915 Buccinulum reticulatum tuberosum calcinatum in pago Leimbach, $\frac{3}{4}$ hor. a Quersfurtho distante cum fundamenta novi templi iacerentur ex strato arenaceo effossa.
- 3916 Buccinum striatum calcinatum Eiusd. loc.
- 3917 Buccinum reticulatum elegantissimum calcinatum. Eiusd. loc.
- 3918 Buccinum calcinatum von Avignon bey Piemont ex mus. Sebae.
- 3919 Buccinum acuminatum calcinatum. Eiusd. loc. et Mus.
- 3920 Buccina calcinata diversa prope Presburg Hung. 4 St.
- 3921 Buccinum calcinatum von Soissons Galliae.
- 3922 Cochlea reticulata von Endersfeld Austriae.
- Cylindrites Rhombites Cochlii turbinati, spiris circumvolutis Cylindrorum Wall. Cylindriten Rhombiten.
- 3923 Cylinder petrefactus ex concretionem stalactitia ex Landgr. Barrensi Sueviae.
- 3924 Cochlea cylindrica petrefacta von Galgenb. gegen den Degelberg prope Ratispon.
- 3925 Rhombus calcinatus von Endersfeld Austr.
- Muricites. Cochlii Turbinati, corpore tuberculis et aculeis horrido Muricum. Wall. Murices

rices lapidei, Cassides laeues et asperae nonnullae. Gesn. Muriciten.

3926 Cassides striatae ex monte conchylifero St. Galli prope Fanum. 2 St.

3927 Galea petrefacta Veronensis. Communitatis Quintensis Italiae.

3928 Concha Sphaerica cum testa aus dem Teufelsloechlein Wurtemb.

3929 Murex alatus calcinatus von Avignon bey Piemont ex mus. Sebae.

Globosites. Tonnites, nux marina. Bulla lapidea. Cochli vix externae turbinati forma rotunda Globosarum Wall. Globositen.

3930 Ficoides species tuberosa et turbinum ex monte conchylifero prope Fanum St. Galli Helvet.

3931 Ficoides plani striati. Eiusd. loci. 2 St.

3932 Ficoides pulchri ex Randii et Legerii montis Helvetiae. 2 St.

3933 Ficus globosae species calcinata von Soissons Galliae.


Gewundene versteinte Schnecken, vielfächerichte. Ammoniten. Cornua Ammonis lapidea. Ceratoides Ammoniti. Cochli conuoluti. C. A. non spinata. C. A. striis simplicibus.

3934 Cornua Ammonis varia striis simplicibus maioribus vt et minoribus spinata et non spinata Randii montis. Heluet.

3935 C. A. frustulum non spinatum striatum striis
R. 2 sim-




- simplicibus serpentinis minimis ambitum transseuntibus. Geislingense. Dit. Ulmens.
- 3936 C. A. non sp. striis eleuationibus articulis von Hainberg. Goetting. Sax. 3 St.
- 3937 Frusta C. A. maximi striis simplicibus in lapide scissili Bolensi.
- 3938 Artesia cum impressionibus maximi C. A. plani laevis compressi striati striis inaequalibus, rectis, eleuationibus et tenuibus ex regione Bollenfi & Zellenfi. Wurtemb.
- 3939 C. A. n. sp. ductibus tenuissimis serpentinis testaque sua adhuc obductum ad nautilos referendum von Teufelsloechlein prope Boll. Wurtemb.
- 3940 Frustum eiusdem loci, testa colores iridis suos naturales adhuc repraesentante Ei. loc.
- 3941 C. A. planum laeue inauratum Bollenfe.
- 3942 C. A. n. sp. striis simplicibus mox in tubercula hinc & inde desinentibus nec dorsum transgredientibus montis Legerii Heluet.
- 3943 C. A. rubrum planum laeue n. sp. Heidenheimense Wurtemb.
- 3944 C. A. laeua non spinata striis tenuissimis serpentinis aus dem Teufelslöchlein prope Boll. Wurtemb. lapidi scissili inhaerentia.
- 3945 C. A. n. sp. laeue tenuissima testa striata. Eiusd. loci.
- 3946 C. A. laeue planum n. sp. nec. striatum Randii montis Heluet.
- 3947 C. A. laeue n. sp. tenuissimae testae fragmentis adhuc conspicuis. In Porcellainstein aus dem Teufelslöchlein. Wurtemb.



- 3948 C. A. frustrum planum n. sp. nec striatum
in quo articulationes conspicuae Heidenhei-
menfe. Wurtemb.
- 3949 C. A. n. sp. striis simplicibus prominenti-
oribus in tubercula desinentibus. Guelpherbyt.
- 3950 C. A. laeuissima n. sp. paulisper striata
ex riuulo inter Eichelberg et Teufelslöch-
lein bey Boll. Wurtemb.
- 3951 C. A. laeuissimum compressum n. spinatum
striis rectis simplicibus.
- 3952 C. A. laeue n. sp. nec striatum spina vnica
in medio excavata elegantissimis ductibus
foliaceis articulationes ostendentibus vndi-
quaque refertum ex Territorio Norimb.
- 3953 C. A. plana non spinata laeuia Geislingen-
sia. Suev. Dit. Ulmens. 2 St.
- 3954 C. A. laeue planum n. sp. nec striatum.
Legerii montis Heluetiae.
- 3955 C. A. laeue n. sp. nec striatum Suevo
Hallense.
- 3956 C. A. globosa striata n. sp. minera martis
inducta Legerii Mont. Helv.
- 3957 C. A. globosa n. sp. striis simplicibus in
tubercula exeuntibus Einingensia Wurtemb.
- 3958 C. A. minima n. sp. striis laeuissimis me-
tallifata. Zwischen Eichelberg und Pfullin-
gen. Wurtemb. 2 St.
- 3959 C. A. impressum no. sp. striis simplicibus
ex vic. Ratisp.
- 3960 Frustulum C. A. non sp. laeuissimum testa
striis tenuissimis serpentinis. Ex Teufels-
löchlein prope Boll. Wurtemb.



- 3961 C. A. minima laeua metallisata Comitatus Neocastrensis. Heluet. 2 St.
- 3962 C. A. frustum n. sp. striis simplicibus ambitum traicientibus Eiusd. loci.
- 3963 C. A. n. sp. metallisata striis simplicibus paullisper serpentinis Bolensia Wurtemb. 2 Stuck.
- 3964 Marmor dendriticum dendritis per totam substantiam transeuntibus, belemnitis, Cornubus Ammonis nec non pectinitis repletum. Ex agro Wolffenbutteleni prope Salzdahlen inuentum.
- 3965 C. A. n. sp. striis minimis compressa, Heimbürgens, agri Noric. vid. Bayer O. N. p. 65.
- 3966 C. A. laeue planum minimum von Eichelberg. Wurtemb.
- 3967 C. A. nigrieans minimum Ei. loci. 2 St.
- 3968 C. A. petrefacta minora n. sp. striata rotundiora Sueuo Hallensia.
- 3969 C. A. varia von Eichelberg. Wurtemb. 10 Stuck.
- 3970 C. A. quadruplici tuberculorum serie ornatum, inter tubercula minutissime striatum rarissimum. Wurtemb.
- 3971 Frustum C. A. n. sp. striis crassioribus in fine tuberculosis. Sueuo Hallens.
- 3972 C. A. cum pyrite botryte von Vnter Veriden prope Norimb.
- 3973 C. A. varia maxima pedis longitudinem superantia agri Norimb.
- 3974 C. A. n. sp. striis simplicibus eleuationibus ambitum transeuntibus in et extra matricem, mar-



marmores polituram admittente in vnico agro prope Comterey Lucklum 1. Milliare Guelpherbyt. distantem obuia. 9 St.

3975 C. A. n. sp. striis simplicibus ambitum transeuntibus ex tractu montium prope Schwabelweiss. vic. Ratisp.

3976 C. A. globosum n. sp. subtilissime striatum. Heydenheimense. Wurtemb.

3977 C. A. n. sp. striis rectis eleuatis dorsum transeuntibus ex Landgr. Barrensi Sueviae.

3978 C. A. tuberculosa striata von Obhausen $\frac{3}{4}$ hor. à Querfurto distante pago Sax. sup. 4 St.

3979 C. A. n. sp. striis singularibus simplicibus von Alt Gandersheim, in Braunschweigischen.

3980 C. A. n. sp. striis singularibus et simplicibus ex lapidicina calcarea, zu Werningerode.

3981 C. A. spatosa varia petrefacta in matrice Gloslariensia polituram admittentes.

3982 C. A. n. sp. striis singularibus et simplicibus vom Ermsleben Halberstadtensi. Sax. inf.

3983 C. A. minima subpyritosa n. sp. von Winzenburg Episc. Hildenheimens.

3984 Frustra C. A. varia et singulare compressum striis ad marginem elevatioribus, corda versus centrum formantibus. Eiusd. loc.

3985 Frustrum C. A. n. sp. striis maioribus prope dorsum in tuberculos exeuntibus, quas inter fascia quaedam plana dorsum ambit. Legeri montis.

3986 C. A. n. sp. striis eminentioribus ductibus foliaceis ornatissima Bebenhausen. Wurtemb. 3 Stuck.



- 3987 C. A. articuli plani n. sp. nec striati in quo articulationes conspicuae. Heidenheim. Wurtemb.
- 3988 C. A. impressum striis majoribus Legerii montis Helvetiae.
- 3989 C. A. frustum in quo concamerationes crystallis oblitae sunt, metallisatum pyritosum ex fodina aeraria Bolenfi Wurtemb.
- 3990 C. A. vulgo Posthornietes cum testa elegantissima lapidi calcarea imersa von Gien-gen Suev.
- 3991 Frustula varia Cornuum Ammonis metallisatorum. Wurtemb.
- 3992 C. A. impressum striatum striis simplicibus metallisatum ex aerifodina Bollenfi.
- 3993 C. A. n. sp. tuberculis in inferiore spina praeditis infra polita articulationes ex utraque parte apprime ostendentia. Querfurtenfia Sax. sup. von Obhausen pago $\frac{3}{4}$ horarum a a Querfurto distante. 3 St.
- 3994 C. A. Frustum laeue elegantissimis ornamentis foliaceis articulorum interstitia designantibus conspicuum, cui in interiori parte Belemniti frustum inhaeret ex agro Norico prope Winckelheid inuentum. vid. Beyer. O. N. p. 61.
- 3995 Articulus C. A. maioris globosi camerationem crystallisatam ostendens aus der alten Steige im Nebelloch Wurtemb.



C. A. striis simplicibus et bifurcatis non spinata.

3996 C. A. striis simplicibus & bifurcatis ambitum transeuntibus aus der alten Steige zum Nebelloch.

3997 C. A. globosum tuberculatum tuberculis in bifurcatas strias abeuntibus. montis Legerii. Heluet.

A. C. striis bifurcatis non spinata.

3998 C. A. non spinatum striis subtilissimis bifurcatis, camerationibus crystallifatis Legerii montis Heluet.

3999 C. A. n. sp. striis bifurcatis Geislingense. Dit. Vlmenf.

4000 C. A. n. sp. striis bifurcatis cum dendrite in lapide fissili Aichstedtensi.

4001 C. A. laeviora striata bifurcata in lapide fissili Aichstaedtenfia. 3 St.

4002 C. A. n. sp. striis bifurcatis ambitum trajicientibus crystallinis ductibus praeditum. Eiusd. loc.

4003 Impressiones C. A. minimi n. sp. compressi leuissimi striis rectis ambitum bifurcatum quandoque trajicientibus ex regione Bollenfi Wurtemb. 2 St.

4004 Eadem maiora ex Bollenfi & Zellenfi regione. 2 St.

4005 C. A. n. sp. striis bifurcatis tenuissimis nec dorsum venientibus Legerii montis. 2 St.

4006 C. A. bifurcatis striis ambitum trajicientibus



bus ex monte St. Vrsulae prope Pfulling.
Wurtemb.

4007 C. A. matrix bifurcata von Altdorff bey
Nurnberg. 2 St.

4008 C. A. sulco loco spinae donatum striis bifur-
catis in ramificatione nodosis inauratum von
Barreuth. Francon.

4009 C. A. n. sp. striis bifurcatis ambitum tran-
seuntibus. von Teublitz, Palat. sup.

C. A. n. sp. striis bi- & trifurcatis.

4010 C. A. n. sp. globosum striis simplicibus bi
& trifurcatis ambitum transeuntibus e mon-
St. Vrsulae prope Pfullingam.

4011 C. A. n. sp. globosum striis bi- & trifurca-
tis ambitum transeuntibus ex vic. Ratisp.

4012 C. A. n. sp. striis bi- & trifurcatis spina
oblongata Montis Legerii 3 St.

4013 C. A. globosa striis tenuissimis bi- et tri-
furcatis montis Legerii. 7 St.

4014 C. A. n. sp. striis tri- et bifurcatis ambi-
tum trajicientibus. Agri Aldorf. prop. Norimb.


4015 C. A. striis bi- & trifurcatis Ambitum tra-
jicientibus. Randii montis Heluet. 2 St.

4016 C. A. globosa striis bi- & trifurcatis ambi-
tum trajicientibus. Geislingensia. Dit. Vl-
mens. 3 St.

4017 C. A. n. sp. striis bi- et trifurcatis ambi-
trajicientibus. Randii montis. Helv.

4018 C. A. n. sp. striis bi- & ab initio trifurcatis
ambitum transeuntibus. Herzbruckense. vic.
Norimberg.

4019



4019 C. A. n. sp. striis bi- & trifurcatis ambitum transeuntibus vic. Norimb.

4020 C. A. n. sp. oblongatum striis bi- et trifurcatis ambitum transeuntibus. von Appolda prope Jenam. Sax.

4021 C. A. n. sp. striis bi- & trifurcatis ambitum transeuntibus. Agri Jenensis. Sax.

4022 C. A. n. sp. bi- & trifurcatum striis subtilissimis globosum internas camerationes ostendens von Eichelberg. Wurtemb.

C. A. striis trifurcatis n. sp.

4023 Frustrum C. A. n. sp. striis trifurcatis von Sala prope Abach. vic. Ratisp.

C. A. striis tri et quatrifurcatis n. sp.

4024 C. A. n. sp. striis tri et quatrifurcatis ab initio tuberculo ornatis Salerense vic. Ratisp.

4025 Idem Eiusd. loci.

4026 C. A. striatum n. sp. striis tri et quatrifurcatis. Suevo Hallense.


4027 C. A. n. sp. striis tri et quatrifurcatis von Schwaebelweisf. vic. Ratisp.

4028 C. A. n. sp. striis tri- & quatri partitis in ramificationis ambitum nodosis von Oettingen Baldern Suev. 2 St.

C. A. n. sp. striis bi & quatrifurcatis.

4029 C. A. planior striis bi- & quatrifurcatis Legerii montis Helvetiae.

4030 C. A. frustrum striis bi- & quatrifurcatis ambitum trajicientibus ex vic. Ratisp.



C. A. striis bi- tri- & quatrifurcatis n. sp.

4031 C. A. oblongum striis bi- tri- et quatrifurcatis ambitum transeuntibus Randii montis Heluet.

4032 C. A. n. sp. striis bi- tri- et quatrifurcatis ambitum trajicientibus Heidenheimensis. Wurtemb.

4033 C. A. varia n. sp. globosa & compressa striis bi- tri- et quatrifurcatis ambitum transeuntibus. agri Norici. vid. Beyer O. N. p. 64. 65. 3 St.

C. A. n. sp. bi- tri- quatri & quinque furcatis striis.

4034 C. A. n. sp. striatum striis bi- tri- quatri et quinque furcatis, ambitum transeuntibus montis St. Vrsulae, prope Pfullingam. Wurtembergae.

4035 C. A. n. sp. striis bi- tri- quatri- & quinque furcatis ambitum transeuntibus. Sueuo Hall.

C. A. n. sp. striis bi- tri, quinque & sex furcatis.

4036 C. A. bi tri ut et quinque et sex furcatum aus der alten Steige zum Nebelloch, prope Aurach Wurtemb. 2 St.

C. A. spinata.

4037 C. A. frustum tuberculorum spina inter duos sulcos prominente ausgewittert ex aerifodina Bolenfi. Wurtemb.



- 4038 C. A. spinata nodosa Einingensia Wurtemb.
3 Stück.
- 4039 C. A. laeve planum spinatum von Riddachshausen prope Brunswigam Sax. inf.
- 4040 C. A. spinatum aureo colore splendentia vom Eichelberg Wurtemb.
- 4041 C. A. spina laeuissima ductibus foliaceis ornatum montis Legerii.
- 4042 C. A. spinatum metallisatum tuberculofum Pfullingens. Wurtemb.
- 4043 C. A. spinatum subtilissime striatum ex Randio Heluet.
- 4044 C. A. spinatum compressum striatum Aechterdingense. Wurtemb.
- 4045 C. A. bi et trifurcatum ductibus foliaceis striis prope spinam in tubercula minima exeuntibus von unter Verrieden prope Norimberg.
- 4046 C. A. laeve striatum striis tenuibus in spinam planam abeuntibus cum testa aus dem Teufelslöchlein bey Boll. Wurtemb.
- 4047 C. A. subtilissime striatum cum testa spina eleuata et vbi splendor iridis optime conspicuus cum transuersim striata tellina aus dem Teufelslöchlein bey Wurtemb.
- 4048 C. A. spinatum striis simplicibus eleuationibus nodosis von Bindlocherberg bey Bayreuth.
- 4049 C. A. spinatum fulcis eleuationibus ex Iutifodina Altorf. Dit. Norimb. 2 St.
- 4050 C. A. spinatum striis in fine nodosis Sueuo Hallense.



- 4051 C. A. spinata striis simplicibus eleuatis circa spinam reflexis et tubercula formantibus ex vic. Norimb. 3 St.
- 4052 C. A. spinatum striis simplicibus undulatis quandoque bifurcatis ex Landgr. Barrensi Sueviae.
- 4053 C. A. Spinatum striis simplicibus undulatis cum ductibus foliaceis et frustulo testae splendentis natural. Eiusd. loci.
- 4054 C. A. spinatum striis simplicibus serpentinis cum ductibus foliaceis medio dissecta, vt et transuersim raptum vt concamerationes spato crystallifata appareant elegantissimum. Eiusd. loci. 2 St.
- 4055 C. A. spinata striis simplicibus eleuatis prope spinam euanescentibus Ei. loc. 2 St.
- 4056 C. A. spinata laeua striis simplicibus serpentinis Eiusd. loci. 2 St.
- 4057 C. A. spinatum striis simplicibus eleuationibus spinam non attingentibus in marmore von Neumarck. Palat. sup.
- 4058 C. A. laeue spinatum petrefactum von Oettingen Baldern.
- 4059 C. A. spina articulata striata metallifata maiora Bebenhausana Wurtemb.
- 4060 C. A. sp. art. striis simplicibus serpentinis spinam non tangentibus cum pyrite ex aerisodina Bolensi. 4 St.
- 4061 C. A. sp. art. striis rectis leuibus in spina decrefcentibus et euanescentibus planiora Eiusd. loci.



- 4062 C. A. sp. art. striis eleuationibus tuberosis.
Eiusd. loci. 2 St.
- 4063 C. A. sp. art. striis serpentinis spinam tangentibus Eiusd. loci.
- 4064 C. A. sp. art. subtilissime striata striis aliis spiraliter mixta spinam excurrentibus Eiusd. loc. 2 Stuck.
- 4065 C. A. sp. art. striis simplicibus articulationes ostendens. Heidenheimens.
- 4066 C. A. sp. art. metallisatum pyriti insistens ex aerifodina Bolenfi Wurtemb.
- 4067 C. A. spinata tuberculosa spina articulata von Aechterdingen Wurt. 2 St.
- 4068 C. A. laeue planum spina aculeata rarissimum ex Randio Heluet.
- 4069 C. A. spina articulata striis tuberculosis von Unter Verrieden ex agro Norimb. 2 St.
- 4070 Frustum C. A. testa sua adhuc tectum spina articulata seu potius imbricata striis crassioribus prope spinam in aculeos exeuntibus von Grafenberg prope Norimberg.
- 4071 Frustula C. A. spina articulata striis simplicibus interdum tuberculosis von Riddagshausen prope Brunswigam Sax. inf.
- 4072 C. A. armata margine ferrato Comit. Neocastrenf Helv.
- 4073 C. A. spinatum spina imbricata striis simplicibus recta ad marginem excurrentibus in ipso margine in tubercula eleuatis, testa adhuc superstita ex lutifodina Altorf. Francon. 3 Stuck.



- 4074 C. A. spinatum spina articulata laeue Sueuo Hallensium.
- 4075 C. A. spina articulata striis eleuatis tuberculosis simplicibus ex monte Porfelano Silesiae.
- 4076 C. A. sp. striis maioribus simplicibus circa spinam tuberculosis von Gräfenberg. Norimb.
- 4077 C. A. metallisatum spina articulata striis simplicibus serpentinis von Boll Wurtemb.
- 4078 C. A. spinatum metallisatum spina articulata striis eleuationibus simplicibus circa spinam recurvis ex Lutifodina Altorf. Dit. Norimbergae.
- 4079 C. A. compressa spinata versus interiorem spinam tuberculosa striis simplicibus serpentinis ex tuberculis & inter illa ad spinam excurrentibus leuiter inaurata von Thurnau. 2 Stücf.
- 4080 C. A. Spina duplici tuberculata serie tuberculorum in quouis latere donatum. von Bareyth Francon. Singulare petrefactum.
- 4081 C. A. superficie laeui lineis simplicibus undosis spina eminente ex monte Schipfelberg agri Norici.
- Nautiliti. Cochliti occulte turbinati Nautilorum. Waller. Nautiliteu versteinte Seegler. oder Schiffskuttel.
- 4082 Nautilus cum testa completus laeuis aus dem Teuffleinslochlein. Wurtemb.
- 4083 C. A. laeue non striatum seu potius nautilus laeuis planus in lapide fissili. Eichstadtenfi.



- 4084 Nautilus laeuissimis striis undulatis ex agro Norico. 4 St.
- 4085 Nautilus alius spiris in se conuolutis von Arnstadt Thuringiae.
- 4086 Nautilus planus laeuiter striatus striis bifurcatis in lapide fissili Eichstadenf.
- 4087 Nautilus laeuis absque testa cum ductibus foliaceis nitidissimis aus dem Teufelsloechlein bey Boll. Wurtemb.
- 4088 Nautilus tenuis non spinatus nec striatus Legerii montis.
- 4089 Nautilus laeuis. Eiusd. loc.
- 4090 Frustum nautilitae caelatae Noricae vid. Beyer O. N. p. 61.
- 4091 Nautilus petrefactus cum multis adnatis conchis von Obhausen $\frac{3}{4}$ horarum a Querfurtho distante pago. Sax. sup.
- 4092 Nautilus petrefactus carina latiori striis valde undulatis concamerationes ostendentibus, Dendrite ornatus von Oettingen Baldern Sueviae.
- 4093 Nautilus spinatus cum ductibus foliaceis tuberculosis. Von den Weyler bey Pleusbach. Wurtemb. Metallifatus.

Helicites. Numularius lapis. Phacites. Lens
Lapidea. Heliciten.

- 4094 Lapis numalis Silesiae seu operculum cochleae cuiusdam petref.
- 4095 Lapides Numales seu lentas lapideae minores et maiores ex agro Veronensi Ital. 3 St.
- 4096 Lapis Numalis minimus vulgo Linsenstein



ex Insula Schütt in Danubio Comit. Presburg.
Hungar. 19 St.

4097 Lapis numalis varius Hermanstadtienfis
Transsylvaniae. vid. Clus. exot. 70 St.

4098 Lapides numales minores 1. opercula coch-
learum Carinthicae. 6 St.

4099 Lens lapidea seu potius calcinata seu num-
mus lapideus Scheuchzeri ex monte Legerio.

4100 Lapis frumentarius von Gandersheim.

4101 Lapis frumentarius ex altissimae Gruntae
iugo prope Kampidunum Sueviae.

4102 Lapis frumentarius calcinatus Helvetiae.

Lituities. Lituiten. Tubuli concamerati apice
spirae modo intorto. Klein Ceratoides arti-
culatus Scheuch.


4103 Ceratoides Sceuchzeri in specim. Litho-
graph., Helvet. p. 59. et Oryctogr. Helu. p.
329. seu potius articulus Cornu Ammonis
forma crucis Melitenfis mutans ex agro Noric.

Conchiti Bersteinte Muscheln. Einschalichte Mus-
scheln. Patellites. Patellaria, Cochlites. (Con-
chites) non turbinatus Patellae. Waller. Pa-
telliten. Lepaditen. Patell oder Schüsselmuschel.
Schalmuschel.


4104 Patella petrefacta rarissima ex monte con-
chylifero prope Faunum St. Galli. Helvet.

4105 Patella petrefacta Tischingenf. Sueviae.

4106 Patella petrefacta Kemmetingenfis. Comit.
Ordenb.



- Zwenschaligte. Ostracites, Lithostreon, Conchites inaequalibus valuis squamosis fere rotundis Waller. Ostraciten. Versteinte Austerschalen.
- 4107 Ostreum plicatum auris porci sive crista galli dictum elegantissimum ex vic. vrbis Duncelspiehlens. Sueviae.
- 4108 Frustum ostreae petrefactum ex Baruthiens. Francon.
- 4109 Ostreae petrefactae imbricatae planiores maioresque, Cristae Galli dictae, variae Thalheimenses Wurtemb. 5 St.
- 4110 Ostrea rugosa plicis minoribus. Eiusd. loci. 4 Stuck.
- 4111 Ostrea alia adnat. petrefacta von Medlingen Sueviae.
- 4112 Ostrea minima in silicem mutata Pfaffensteinens. prop. Ratisp.
- 4113 Ostreae minimae plana pyrite inclusa ex Aerifodina Bolensi Wurtemb.
- 4114 Ostrea minimae planae variae Wurtemb. 50 Stuck.
- 4115 Ostreae Gaederopora longior tenuiorque ex arenae strato Giengensi Sueviae.
- 4116 Ostracites minimus stratorum forma lapidibus inhaerens ex Lapidicina prope Rhincourt in via regia inter Aubelle St. Mainhoud inuentus. Galliae. 7 St.
- 4117 Ostreae sylvestres petrefactae in lapide arenoso prope Giengam Sueviae inuentae.
- 4118 Ostrea tenuis squamosa Kemetingens. tuberculis hinc et inde obsita. Comit. Ortenb. 10 Stuck.



- 4119 *Ostrea oblonga* von Bindlocherberg bey Bayreuth.
- 4120 *Ostrea Kemmentingens.* Ortenb. vulgo Hahnenkam.
- 4121 *Ostrea petrefacta* Eiusd. loc. 3 Stücf.
- 4122 *Ostrea laevis foliata* ventre crassiori et haemisphaerico operculo plano minore Ei. loc.
- 4123 *Ostracites* in ima parte politus Maslensem aemulans lapidem Querfurt.
- 4124 An ad musculos? an ad curuirostras referenda. *Ostrea obliqua oblonga integra* Suev. Hallenf.
- 4125 *Ostrea pulcherrima Pfullingensis* Wurtemb.
- 4126 *Ostreae fossilis* fragmentum ex agro Norico prope Altorf.
- 4127 *Ostreum* fossile, crista galli dictum ex Comit. Neo-Castrensi Heluet. conferendum cum ostreo Rumphii. amb. rar. Tab. 47. Lit. C.
- 4128 *Ostrea plana rugosa* von Lucklum pago i. Milliare Guelpherbyti distante.
- 4129 *Ostracitae* in lapide calcario von Lahna Bohemiae.
- 4130 *Ostracites imbricatus* von Sedlitz Bohem.
- 4131 *Ostrea et Chama* in Mineram Martis versa ex Landgr. Barrensi Sueviae.
- 4132 *Ostrea petrefacta singularis structurae* aus der Mergelgrube bey Gehren eine Meile von Hannover, Sax. inf.
- 4133 *Ostrea plana petref.* varia minora von Tischingen Sueviae.



- 4134 Ostreum plicatum, crista galli dictum elegans von Oettingen Baldern Suev. 4 St.
- 4135 Ostreum planum striatum striis per intervalla imbricatis. Eiusd. loci.
- 4136 Ostreum undulatum rotundatum petrefactum Tischingens. Suev. 2 St.
- 4137 Ostreum imbricatum varium petrefactum Eiusd. loc. 3 St.
- 4138 Ostreum rotundum aculeatum ginglymo rostrato petref. Eiusd. loci.
- 4140 Ostreum minus oblongum alio impositum petrefactum von Medlingen. Sueviae prope Giengam.
- 4141 Ostreum maximum elongatum rugis vix conspicuis, ora rotundata petrefactum Tischingens. Sueviae.
- 4142 Ostreum maximum rugis minoribus elongatum ginglymo breui petref. Eiusd. loci.
- 4143 Ostreum rugosum maximum rostro longo intus lacunato, seu ginglymo potius elongato, Ostreum sylvestre Scandebec Massiliensibus dictum petrefactum. Eiusd. loc. vid. Scheuchzer Oryct. p. 313. Scila Tab. 13.
- 4144 Ostreum laeve folia Caepae dictum petref. Eiusd. loc. 3 Stuck.
- 4145 Ostrea parva anterieus prolongata insectiformis Giengensis. Sueviae.
- 4146 Operculum ostreae petrefactum von Brugg an der Leyta Austr. inf.
- 4147 Operculum ostreae ex lapidicina prope Gruspach am Neustädter See, Hung.



4148 Opercula variorum petrefactorum Tisching.
Suev. 2 Stücf.

4149 Concha ab vno cardinis latere oblòngata et
plana ab altera parte rotunda striis tuber-
culosis, An ad ostrearum familiam, an ad
buccarditarum referenda. Aus dem Teuffels-
löchlein prope Boll Wurtemb.

4150 Concha petrefacta Rastellum dicta montis
Hallowii Territorii Scaphufensis Heluetiae.

4151 Concha oblonga striis profundis Rastellum
Luidii dicta. Sueviae.

4152 An Arca Noae, an ad ostrearum familiam
pertinet concha striata in longum protensa
insectiformis ex lapidicina calcaria Salerenfi.
Rastellum Luidii dictum.

4153 Ostrea foliata calcinata von Chaumont
Galliae.

Chamites. Conchites aequalibus valuis politis.
alatis chamarum. Wall. Chamiten. Chami-
tes laevis. Chama laevis lapidea Gesn.


4154 Concha chinens. petref. non striata prope
Querfurt. Sax. von Obhausen $\frac{3}{4}$ hor. Quer-
furtho distante pago. 2 St.

4155 Congeries chamarum vt et pectinum cum
minutis Entrochis Hallens. Suev. 2 St.

4156 Congeries chamarum von Neustadt am
Rubenberge. Hannv.


4157 Chama petrefacta von Buzelhofen. vic. Ratisp.

4158 Chama non striata cum pyrite ex aerifo-
dina Bolenfi Wurtemb.



Chamites cancellatus, striatus.

- 4159 Chama plana transuersis lineis. Guelpher-
bytanae. 2 Stücf.
- 4160 Chama fasciata maioribus et eleuationibus
fasciis. Eiusd. loci.
- 4161 Chama plana laeuis transuersim striata von
Unter Verrieten prope Norimb. 3 St.
- 4162 Chama petrefacta transuersim striata plana
Kemmetingens. Comit. Ortenb.
- 4163 Chama petrefacta Zonis transuersis elegan-
tissima ex monte maiori agri Bononiensis
Italiae.
- 4164 Frustulum chamae in lapide calcario von
Lahna Bohemiae.
- 4165 Chamula transuersim striata von Kruscho-
viz Bohem.
- 4166 Chama f. Tellina rotunda planior lineis
subtilissimus transuersim striata vic. Ratisp.
- 4167 Chamae minimae, vt et alia petrefacta la-
pidi arenario inhaerentes ex ambulacro in
summitate turris exstructo Ecclesiae Cathedra-
lis St. Mariae Lutetiae, Parisiorum.
- 4168 Chamae minores cum trochitis ex Lapidic-
ina Lierensi quinque milliaria Lutetiae Pa-
risior. distante.
- 4169 Chama petrefacta in minera martis Hei-
denheim. Wurtemb.
- 4170 Chamae pars interior Kuckenburgens. prope
Querfurt. Sax. sup.
- 4171 Conchulae minutissimae in lapide scissili
von Reutlingen.



4172 Chama petrefacta transuersim striata ex Landgr. Barrensi. Sueviae.

4173 Chamae variae petrefactae Neostadii ad Leinam inuentae. 2 St.

4174 Chamae subtilissimae striatae nitidissimae in marmore nigro ex Landgr. Bartenfi. 4 St.

Chama aspera lapidea, curuirostra. Cor Veneris. Hippocephaloides.

4175 Chamae apertae petrefactae in lapide fissili Eichstaedtenfi. 2 St.

4176 Frustulae testae crassioris conchae vulgo Porcellainstein dicta aus dem Teufelsloechlein bey Boll. Wurtemb. 6 St.

4177 Frustula chamae fossilis von Weissenstein. Hassiae.

4178 Chama crassa turcica petrefacta nitidissima Oxoniens. Angliae.

4179 Chamae variae petrefactae Luensteinenses. 3 - 4. mill. Hannov. distant.

4180 Conchae veneris petrefactae ex lapidicina Pfaffelsteinens. vic. Ratisp. 2 St.

4181 Concha Veneris laevis in cardine ad oram usque stria vnica eminentiori donata in lapide arenario Kuckenburgensi prope Querfurth.

4182 Concha Veneris minima petref. von Felden prope Norimbergam.

4183 Conchae Veneris species transversae striatae alatae Bucardites in lapidicinis prope patibulum agri Ratisp. inuentae. 5 St.

4184 Conchae Veneris ex vna parte longitudinali-



naliter, ex altera transversim striata et rugosa. Pfullingens. Wurtemb. 2 St.

4185 Conchae Venereae trilaterales von Oefelberg bey Wolfenbuttel.

4186 Frustrum conchiae Veneris rugosae von Oettingen Baldern Sueviae.

4187 Nuclei varii concharum Vener. von Dechbetten. vic. Ratisp. 2 St.

4188 Chama oblonga striata crassa Chinensis calcinata Chaumontiae Galliae.

4189 Chama calcinata ex Anglia.

4190 Chama petrefacta seu potius Concha anomia calcinata cum tenebratulo von Seldenau Comit. Ortenburg.

4191 Chama maxima completa denticulata e fabuleto Kemmetingensi Comit. Ortenb.

4192 Chamae crassae calcinatae Eiusd. loc. 4 St.

4193 Chamula dentata, calcinata von Endersfeld und Hilles Austr. infer. $\frac{1}{4}$ Stund unter Wienerwalds.

4194 Chama calcinata transversim striata von Avignon bey Piemont ex mus. Sebae.


Pectinites. Concha Diui Jacobi lapidea. Conchites valvis striatis pectinum. Wall. Pectiniten. Strahlkamm, Jacobs, Muscheln.

4195 Pectinites oblongus completus vic. Ratisp.

4196 Pecten auritus striis maioribus vtramque testam ostendens pulcherrimus montis conchyferi ad Fanum St. Galli. Helvet.

4197 Pectinites planior. Eiusd. loc.

4198 Pectinites auritus planus. Eiusd. loc.




- 4199 Pecten striis tuberculosis ad ostrearum familiam referendus. von Echterdingen und Thalheim. Wurtemb.
- 4200 Pectines non auriti varii Kneitingenses et Salerenses vic. Ratisp. 7 St.
- 4201 Pectinis superior inferiorque testa montis conchyferi St. Gall. Heluet.
- 4202 Pectinites vno latere e cardine protensiori striis subtilioribus vic. Ratisp. 2 St.
- 4203 Pecten albus striis subtilioribus. Eiusd. l.
- 4204 Pectinites oblongatus. Eiusd. loc.
- 4205 Frustum pectinitis minimi petrefacti Eichelbergens. Wurt.
- 4206 Pectines auriti oblongi striati subtilissime petref. Tischingenses Sueviae. 3 St.
- 4207 Pectinites completus aus der Schiefergrube hinter Zell. Wurtemb.
- 4208 Pectinites oblongus completus montis conchyferi St. Gallen. Heluet.
- 4209 Pecten oblongatus striis tuberculosis. Pfullingens. Wurtemb.
- 4210 Pectinites in lapide corneo Salerens. vic. Ratisp.
- 4211 Pectinitis oblongi striati pars interior cum sua testa Pfaffelsteinenf. vic. Ratisp.
- 4212 Pectinites duplicatus completus Kneitingensis vic. Ratisp.
- 4213 Pecten inauritus integer in vinea Kranoeftiana prope Winzer inuent. vic. Ratisp.
- 4214 Pectines non auriti varii Salerenses. Ratisp. vom obern Bruch. 3 St.



- 4215 Pecten inauritus maximus von Pichlenhof.
Palat. sup.
- 4216 Pectinitis suprema portio alata aus dem
Nieder Münster Steinbruch auf dem Galgen-
berg. prope Ratisb.
- 4217 Pectinites completus testa altera plana, alte-
ra conuexa Kneiting. Ratisp.
- 4218 Pectinites von Hazenhofen Palat. sup.
- 4219 Pectines striati varii cum ostrea petrefacti.
Suevo Hallenses. 5 St.
- 4220 Pecten auritus integer Veronensis prope Fa-
num St. Johannis in vallo. In collibus Italiae.
- 4221 Pectines striis eleuationibus cum fragmento
Belemnitae von Wuzelhofen. vic. Ratisp.
- 4222 Pectines laeues in marmore nigro ex Landgr.
Barrensi Sueviae. 4 St.
- 4223 Pectines striati plani in marmore nigro. E.
loc. 3 St.
- 4224 Pectines petrefacti ex fodina margacea zu
Gehrden 1. Meile von Hannov. 2 St.
- 4225 Pecten striis latis petref. Tisching. Suev.
- 4226 Frusta pectinitis imbricati von Vnterverri-
den prope Norimb.
- 4227 Pectines varii petref. von Hatley Angliae.
2 St.
- 4228 Congeries minimorum pectinum. vic. Ratisp.
- 4229 Congeries pectinatarum chamarum et En-
trochorum petref. Suevo Hallens.
- 4230 Frustrum pectinis ex Comit. Badensi Heluet.
- 4231 Frusta pectinum variorum vt et imbricato-
rum et echinatorum Salerensium von obern
Bruch. vic. Ratisp.



- 4232 Congeries pectinatarum, gryphitarum, Chamarum, von Chleuim. Bohem.
- 4233 Congeries pectinatarum gryphitarum chamarum aliarumque concharum. von Neratowiz Bohem.
- 4234 Congeries variarum concharum montis conchyferi ad St. Galli Fanum. Heluet.
- 4235 Impeffio pectinis striis latis laeuibusque von Tifchingen Sueviae.
- 4236 Operculum pectinis petref. Eiusd. loc.
- 4237 Frustum conchae striatae cum sua testa e monte patibuli prope Ratisp.
- 4238 Concha minutissima striata ex Anglia.
2 Stücf.
- 4239 Pectines et chamae subtilissime striatae in ferri minera ex monte Grunta ad fauces Tyrolenses.
- 4240 Conchae striatae Querfurtenfes sax. sup. von Obhaufen, $\frac{3}{4}$ hor. Querfurtho distante pago. 5 Stücf.
- 4241 Pectinites oblongus integer striatus Pfaffelsteinenf. vic. Ratisp.
- 4242 Lapis conchis striatis, tellinis, anomis aliisque petref. repletus ex ima parte politus. Ex Lapidicina von Obenhausen.
- 4243 Concha striata crassa e monte Bindloch dicto prope Baruthin. Francon.
- 4244 Pectunculus striis minutissimis in lapide corneo prope Ratisp. inuentus.
- 4245 Pectunculi varii petrefacti von Vnter Verrieden agri Nor. 24 St.
- 4246 Massa pectunculorum minimorum, tellinarum



rum et Entrochorum variorum ex agro
Lipfienfi Saxon.

4247 Pectunculi planiores et eleuationes Blau-
beurenſes Wurtemb. 4 St.

4248 Pectunculus minimus ſtriis minimis rotun-
dus Sueuo Hallenſ.

4249 Pectunculi trifoliati Blaubeurenſes.

4250 Pectunculi ſubtiliſſime ſtriati montis con-
chyferi ad Fanum St. Galli Heluet.

4251 Pectunculi Zickzack formantibus von der
alten Steige zum Nebelloch. 3 St.

4252 Pectunculi varii ſtriis ſubtilioribus Guel-
pherbytani Sax. inf. 3 Stück.

4253 Pectunculi oblongati cum teſta montis con-
chyferi St. Galli. Helv. 3 St.

4254 Stratum pectunculorum minimorum Ei. loc.

4255 Pectunculi varii aus der Steingrube. Eiuſd.
loci. 7 Stück.

4256 Pectunculi trifoliati Tuſlingenſes et Ofſter-
dingenſes Wurtemb.


4257 Congeries variorum pectunculorum mon-
tis conchyferi ad Fanum St. Gall. Helv.

4258 Pectunculi ſtriis profundioribus marmorei.
ora Zickzack formante Ex lapidic. Salerenſ.
prope Ratiſp. 40 St.


4259 Pectunculus albus completus uno cardinis
latere latus ſe extendente. Eiuſd. loc. 6 St.

4260 Pectunculi vom Fahrweg an dem Galgenberg
und den herumliegenden Aeckern bey Hildes-
heim. 4 Stück.

4261 Pectunculus trifoliatus metallifatus cum
pyrite ex Aerifodina Bollenſi Wurtemb.



- 4262 Pectunculi oblongati cum testae reliquiis
agri Ratisponae. 11 St.
- 4263 Pectunculus laevis compressior ora sinuata
Randii montis Heluet. 2 St.
- 4264 Pectunculi minores ventre crassiori rotundi
Eiusd. loci. 6 St.
- 4265 Pectunculi varii metallisati Pfullingenses
Wurtemb. 35 St.
- 4266 Pectunculi imbricati paulisper Heidenhei-
mens. Wurtemb. 2 Stuck.
- 4267 Lapis corneus cum pectunculo pars conuexa
et concaua agri Saxonici prope Lips. 2 St.
- 4268 Pectunculus radiatus apprime pulcher striis
laeuioribus Salerensis vic. Ratisp. vom obern
Bruch.
- 4269 Pectun. varii minimi Eichelb. Wurt. 24 St.
- 4270 Pectunculi imbricati varii Tufflingenses.
Wurtemb. 14 Stuck.
- 4271 Pectunculi petrefacti globosi von Creussen
prope Baruthin. Franc.
- 4272 Pectunculi haemisphaerici varii Randii mon-
tis Heluet. 8 Stuck.
- 4273 Pectunculi varii montis conchyferi ad Fanum
St. Galli Heluet. 6 Stuck.
- 4274 Pectunculi planiores Salerenses vic. Ra-
tisp. 9 Stuck.
- 4275 Pectunculi imbricati cum terebratula Sale-
renses. Lapid. calcar. Ratisp. 21 Stuck.
- 4276 Pectunculi rotundi minimi subtilissime
striati ex Lapidic. super. Salerensi. 3 St.
- 4277 Pectunculus oblongatus cum cochlea mon-
tis conchyferi ad Fanum St. Galli Heluet.



- 4278 Pectunculi minores subtilissime striati rostro in cardine acuto Kneitingenses prop. Ratisp. 2 Stücf.
- 4279 Pectunculi imbricati globosi et planiores montis Legerii Heluet. 8 St.
- 4280 Pectunculus planus striis subtilissimis Weltenburgens. vic.
- 4281 Pectunculi minimi imbricati varii Ratisp. 13 Stücf.
- 4282 Nucleus Pectunculi von Palermo Siciliae.
- 4283 Pectunculi striis profundis ora zickzack formante e monte Steiger dicto prope Jenam. 7 Stücf.
- 4284 Pectunculi striis subtilibus ora sinuata varii fere diaphani Kneiting. 11. Stücf.
- 4285 Pectunculi longiores rotundi cum terebratula et eidem adiuncto nodo ora sinuata agri Norici prope pagum Winckelheid. 2 St.
- 4286 Pectunculi striati Eiusd. loci.
- 4287 Pectunculi bifurcati subtilissime striati varii Pfaffelstein. Ratisp. 16 Stücf.
- 4288 Pectunculi planiores ac depressi striis profundioribus ex lapid. Hirschling. vic. Ratisp. 3 St.
- 4289 Pectunculi globosi striis profundis, ora Zickzack formante, von Bettendorf in via Hochstrassen inuenti. Palat. sup. 7 Stücf.
- 4290 Pectunculus compressus minimus Wurt.
- 4291 Pectunculi oblongati cum tereratulio montis Legerii. 2 Stücf.
- 4292 Pectunculi rotundiores ore sinuata Suevo Hallenses. 3 St.



- 4293 Pectunculi striati imbricatique bey Inspruck.
Tyrolenses. 42 Stuck.
- 4294 Pectunculi minimi montis Legerii Hel-
uet. 15 Stuck.
- 4295 Pectunculi rotundiores Comit. Neocastren-
sis Heluet. 4 St.
- 4296 Pectunculi compressi varii Heluet. 4 St.
- 4297 Pectunculi petrefacti Norici. 3 St.
- 4298 Pectunculus niger von Nordkioping Sueciae.
- 4299 Pectunculi minimi varii striati Randii mon-
tis Heluet. 8 Stuck.
- 4300 Pectunculi singulares von Velten prope
Norimb. 2 St.
- 4301 Marmor Maslense conchis variis pectun-
culisque repletus Silesiae.
- 4302 Pectunculi duplicati striis profundioribus
ex lapide Hirschlingense et Kapfelbergense
durissimo. vic. Ratisp. 14 St.
- 4303 Pectunculus petrefactus St. Johannis $\frac{1}{2}$ hor.
von Bayreuth. Franc. 2 St.
- 4304 Pectunculi completi albi apprime pulchri
Kapfelberg. vic. Ratisp. 2 St.
- 4305 Conchae striatae laeues quarum interna
repletio accurate conspicienda von Sala prope
Abach vic. Ratisp.
- 4306 Concha striata semiplana von Sala vic.
Ratisponae.
- 4307 Congeries pectinum et pectunculorum e
strato arenoso Kemetingens.
- 4308 Pecten auribus integer calcinatus Randii
montis Helv.




- 4309 Pectines minores alati calcinati Kemmeting.
Ortenb. 24 Stuck.
- 4310 Pectines completi calcinati fabuloso in
Stirpe montis Eiusd. loci. 10 St.
- 4311 Pectunculi auriti cum diversis adnatis ba-
lanis ex aerifodina Eiusd. loc. 8 St.
- 4312 Pectunculi auriti alii Eiusd. loci. 14 St.
- 4313 Pectunculi calcinati minimi. Ei. loci. 54 St.
- 4314 Pectunculus elegantissimus calcinatus von
Presburg Hung.
- 4315 Pectunculus striatus leviter calcinatus von
Avignon bey Piemont. ex mus. Sebae.
- 4316 Frustula minorum pectinum calcinata Kem-
meting. Comit. Ortenb. 50 St.
- 4317 Quisquiliae variae pectinum concharum
cochlearum, balanorum calcinatae in pago
Leimbach $\frac{3}{4}$ hor. a Querfurtho distante cum
fundamenta novi templi iacerentur ex strato
arenaceo effos.

Pinnites. Pinna lapidea Conchites valuis ob-
longioribus in acumen desinentibus Pinna-
rum. Wall. Pinniten Steckmuscheln.

- 4318 Pinna striata et fasciata flavesceus ex lapi-
dicina prope Pirnam Sax. sup.
- 4319 Pinna oblonga rugosa transuersim striata
agri Norici vid. Bayer. O. N. p. 76. f. 23.

Musculites. Mytulites. Conchites valuis oblon-
gioribus in acumen desinentibus Musculorum.
Wall. Musculiten. Mytuliten. Flußmuscheln.

- 4320 Musculus ab vno cardinis latere breuissi-
mus,



mus, ex altero longissime excurrent. Scheuch-
zeri in specim. Lithogr. maximus trans-
versim striatus. Montis conchyferi ad Fa-
num St. Galli Helvetiae. 2 Stüd.

4321 Musculus minor laevis planus montis con-
chyferi ad St. Galli Fanum. Heluet. 3 St.

4322 Musculus transversim striatus Erlangenfis
Francon.

4323 Musculus f. Tellina oblonga completa Pful-
lingensis. Wurtemb. 3 St.

4324 Musculus inaequalis transversim striatus
montis conchyferi ad Fanum. St. Galli Helv.

4325 Musculus petref. transversim striatus von
Vnter Verriden Dit. Norimb. 3 St.

4326 Musculus transuerfim striatus ex Comit.
Neocastrenf. Heluet.

4327 Musculus ventricosus transversim striatus
Angliae.

4328 Musculus vulgaris Norici.

4329 Musculus petrefactus transversim striatus
ex Landgr. Barenfi Sueviae.

4330 Musculus petrefactus transversim striatus
von Ezelwang bey Sulzbach. Palat. sup.

4331 Musculus petref. von Essenerberge 4 - 5.
Stunden von Osnabruck. Westphal.


4332 Musculi petref. transversis striis von Oet-
tingen Baldern Sueviae. 4 St.

4333 Musculus oblongus cum testa. E. l.

4334 Musculus apertus parte concaua in lapide
Fissili Aichstadenfi. 2 St.

4335 Arca Noae integra pyrite inhaerens aus
dem Teufelsloechlein bey Boll Wurtemb.

4336



- 4336 Arcae Noae petrefactae nucleus ex lapidicina Monasterii infer. in monte patibuli prope Ratisp. 4 St.
- 4337 Arcae Noae minima petrefactae Eichelbergenses. Wurtemb. 2 St.
- 4338 Arca Noae petref. compl. ex alpibus Wurt.
- 4339 Concha anomala in forma musculi ex vno cardinis latere longissime excurrens in ora longiore sinuosa ad cardinem ventricosa in medio excavata ex altero cardinis latere nova quasi chama apposita e monte conchyfero prope Fanum St. Galli. Heluet.
- 3240 Musculus calcinatus elegantissimus e strato sabuloso Kemeting. Comit Ortenburg.

Mytulites. Musculus lapideus.

Mytuliten.

- 4041 Mytilus planior completus ex lapidicina prope patibulum agri Ratisp. 2 St.
- 4342 Mytilus rotundior incompletus alius. von Galgenberg vic. Ratisp. 2 St.
- 4343 Mytulites petrefacti Suevo Hallenses.
- 4344 Mytulites minores fluuiatiles petref. Norici. vid. Beyer O. n. Tab. 4. f 5. 6.
- 4345 Mytilus oblongus Querfurthensis in Lapidicina. Sax. sup. 3 St.

Tellinites. Tellina lapidea Conchites valuis oblongioribus in acumen desinentibus. Wall. Telliniten, Tellmuscheln.

- 4346 Tellina plana maior completa rotunda monconchyf. St. Gall. Heluet.



- 4347 Impressiones subtilissimar. tellinarum trans-
uersum striatarum ex lapidicina fissili prope
Zell Wurtemb.
- 4348 Tellinae subtilissimae lapidi cretaceo im-
mersae ex ruinis templi mercurii in monte
martis Lutet. Paris.
- 4349 Tellinae minimae planiores compressae
transuersim subtilissime striatae & minera
martis repleta vic. Ratisp. 2 St.
- 4350 Tellina oblongata striis transversis in via
regia entre Aubelle, et St. Mainhould inven-
ta ex Lapidicina Rhincourt. Gall. 2 St.
- 4351 Tellinae planae vna cum entrochis, Hercyn.
Zwischen Goslar und Clausthal.
- 4352 Tellinae transuersim subtilissime striatae
testa adhuc. integra montis conchyferi prope
Fanum St. Galli. Heluet.
- 4353 Tellina cum testa transuersim striata singu-
laris. Eiusd. loc.
- 4354 Tellina rugosa completa petref. vic. Norimb.
- 4355 Tellina striata lineis transuersis aus der al-
ten Steig zum Nebelloch bey Boll. Würt.
- 4356 Tellina rotunda plana vic. Ratisp.
- 4357 Tellinae planiores fasciatae rostro paulisper
in cardine eminente vic. Ratisp. 2 St.
- 4358 Tellina in extrema parte striata plana vic.
Ratisp.
- 4359 Tellina plana Geislingae. Dit. Ulmenf.
- 4360 Tellina minima cum testa ex lapidicina pro
Fanum St. Galli. Heluet.
- 4361 Tellinae compressae planae von Pleusbach
Wurtenb. 4 St.



- 4362 Tellinae minimae Lips. Sax. sup.
4363 Tellina in pyrite globoso ex aerifodina Bollenfi. Wurtemb.
4364 Tellinae minores cum testa aus dem Teufelsloechlein hinter Boll. Wurtemb.
4365 Tellina rugosa completa Scaphusiensis Rاندii montis Heluet.
4366 Tellina plana rubicunda vic. Ratisp. 5 St.
4367 Tellina oblonga completa Legerii montis.
4368 Tellinae transuersim striatae in monte Patibuli agri. Ratisp. 2 St.
4369 Tellinae oblongae minores cum testa montis conchyferi ad Fanum St. Gall. Heluet.
4370 Tellina aperta striis in interiori parte transversis, in exteriori rugosa in lapide fissili, Aichstaedtenfis cum nucleo nobili.
4371 Alia von Peinten.
4372 Tellina petref. Pensylvaniae Americae.
4373 Tellinae integrae petref. von Pfaffelstein. vic. Ratisp. 2 St.
4374 Tellina rugosa transuersim striata petref. Kemmeting. Comit. Ortenburg.
4375 Tellinae vt & musculi minimi ex lapide inter Francofurthum et Moguntiam inuentae. 3 Stuck.
4376 Tellina auf dem Vorgebürge bey St. Jobst. vic. Bayreuth inuenta.
4377 Tellina striata cum pectunculo aus der Steingrube ad Fanum St. Galli Heluet.
4378 Congenies tellinarum chamularumque cum sua testa in lapide arenario fusco e littore maris Balthici.



- 4379 Tellina vt et musculi petrefacta in lapide arenario ex Polonia. 2 St.
- 4380 Tellina rugosa & porosa Scheuchzeri ex Landgr. Barrensi Suev.
- 4381 Tellina rugosa cum nucleo Sollenhofensis petrefacta vulgo Rehklaue Comit. Papenheim.
- 4382 Frustulum tellinae rugosae intus striatae Legerii mont. Helvet.
- 4383 Tellina completa rotunda aus dem Niedermünster Steinbruch auf dem Galgenberg. vic. Ratisp. 2 St.
- 4384 Lapis arenosus, tellinis quamplurimis vndique repletus inter Francofurth. et Mogunt. inuentus.
- 4385 Lapis durus alius tellinis maioribus vndique repletus.
- 4386 Congeries tellinarum petref. prope Querfurth. Sax. sup.
- 4387 Conchulae inaequales planae tellinarum species. 14 Stuck.
- 4388 Congeries concharum & nuclei Tellinarum multarum dendritibus ornati. Sax. sup.
- 4389 Concha imbricata montis conchyferi ad Fanum St. Gall. Heluet.
- 4390 Chama s. Tellina oblongata, ora infima acuta prope cardinem tuberosa. Eiusd. loci.
- 4391 Chamae s. tellinae rugosae ex lapidicina Bollensi. Wurtemb.
- 4392 Conchae subrotundae planae. Com. Neocastrensi. Heluet.
- 4393 Conchae petrefactae von Vnter Verrieden prope Norimb. 2 St.



- 4394 Gleba conchitis referta Neostadio ad Leinam inuenta. Sax. sup. 2 St.
- 4395 Frustula testarum conchae von Neustadt am Rubenberge. Sax. inf.
- 4396 Marmor conchiferum von Osterode Saxoniae infer.
- 4397 Tellinarum minimarum congeries in lapide durissimo Sax. sup.
- 4398 Tellinae minores planae calcinatae Kemmeting Comit. Ortenb.
- 4399 Tellina completa planior Eiusd. loci.
- 4400 Tellinae minimae trasversim striatae calcinatae Eiusd. loci. 7 St.
- 4401 Congeries variarum concharum tellinarum et cochlearum calcinatorum e monte conchyfero vulgo der Muschelberg dimidia hora Viennae distante Austr.
- 4402 Concha striata calcinata von Endersfeld und Hilles Austr. inf.
- 4403 Tellina calcinata in pago Leimbach $\frac{3}{4}$ hora a Quersfurtho distante.
- 4404 Concha striata cordata aculeis minimis calcinata von Avignon bey Piemont ex Mus. Sebae 2 Stück.
- 4405 Arca Noae calcinata von Chaumont Galliae

Buccardites. Conchites valvis rotundis cordiformibus Buccardiorum. Wall. Bucarditen. Herzförmige Muscheln.

- 4406 Concha oblongata striis transuersis Buccarditis nomine insignita entre Aubelle et St.



Mainhoud inuenta ex Lapidicina Rincour
Gall. 2 Stüd.


- 4407 Buccardites seu nucleus conchae cordiformis intra cardinem et oram breuiorem speciali excrescentia donatus ita vt ei apertum pars tellinarum adnatum esse videatur, ex lapidicina calcaria Salerensi prope Ratisp.
- 4408 Buccardites vic. Ratisponae.
- 4409 Buccardites integer Pfaffelsteinensis in ripa Danubii prope Ratisp. repertus. 5 St.
- 4410 Nucleus Buccarditis f. Conchae Venereae cum cornibus completis aus dem Niedermünster Steinbruch auf dem Galgenberg. vic. Ratisp.
- 4411 Conchites maximus Listeri striis transversalibus undosis agri Winckelheidenensis Norici. vid. Beyer O. N. p. 73.
- 4412 Conchae Buccarditae nucleus integer oblongus cornibus completis maioribus in vna parte prominentia quadam insignitus. von Clausberg bey Neustadt an der Hardt. Palat.
- 4413 Nucleus Buccarditae ex montibus prope pagum Schwaebelweiff.
- 4414 Arcae Noae species completus siue Buccardites oblongus aus dem Niedermünster Steinbruch. vic. Ratisp.
- 4415 Buccardites elegans ex lapidicina Castelli. Querfurtenf. Sax. sup.
- 4416 Frustula conchae ex una parte oblongatae tuberosis striis Buccarditis nomine quibusdam veniens. Aus dem Teuffelslöchlein bey Boll. Wurt. 4 St.



- 4417 Buccardites striatus completus montis conchyferi ad Fanum St Gall.
- 4418 Buccardites striatus completus aus der Steingrube St. Gallen Helvet.
- 4419 Buccardita ora acuta vno rostro obtuso, altero maiori et cardinem versus reflexo, Ex agro pagi Lucklum prope Wolffenbüttel. 3 Stück.
- 4420 Buccardites niger integer ex Jamaica insula Americae.
- 4421 Buccardites von Dechbetten vic. Ratisp. 3 Stück.
- 5422 Concha Buccardita ab vno cardinis latere in oram rotundam breuem ab altero in acumen longum excurrentes, valvae marinae species. vic. Ratisp.
- 4423 Concha Buccardites maxima completa aus dem Niedermünster Steinbruch auf dem Galgenenberg. prope Ratsp. 3 St.
- 4424 Concha Venerea Buccardita minima Querfurtenf. Sax. sup.
- 4425 Concha Buccardita minima integra von Clausenberg bey Neustadt an der Hardt.
- 4426 Nucleus Buccarditae plane anomalus integer ex vtraque parte versus oram prominentiis notatus. Ibid. inuentus.
- 4427 Concha cordiformis ex lapidicina Monasterii inferiori in monte patibuli vic. Ratisp.
- 4428 Marga et argilla mixta, Buccardites calcinatas continens. von Regelsbrunn infra Vienne in limitibus Hungariae ad ripam Danubii. 4 Stück.



- 4429 Concha cordiformis ad arcas Noae pertinentes, striis transuersis minoribus et maioribus von Oettingen Baldern Sueviae. 2 St.
- 4430 Concha cordiformis striis transuersis et maioribus Eiusd. loci. 2 St.
- 4431 Concha a cardine oblonga striis tuberculosis. An ad Buccarditas, an ad Ostreas pertinens plane singularis. Eiusd. loci.
- 4432 Conchae anomiae species f. potius conchae cordiformis partes dimidiaie rostro eleuato e monte patibuli prope Ratisp. 2 St.
- 4433 Concha rugosa transuersim striata Heluet. Solenites. Solen lapideus. Conchites valuis fistulosis Solenorum. Wall. Soleniten, Nagelmuscheln.
- 4434 Solen petrefactus integer ex lapidicina Steingruben dicta prope Fanum Galli Helu. petrefactum rarissimum. 3 St.
- 4435 Solen alius apertus in lapide arenario. Eiusd. loci.
- Gryphites. Conchites anomius rostro subtereti adunco. Wall. Gryphiten. Gryphmuschelsteine.
- 4436 Gryphites duplicatus, concretus ex agro Toeffenrotensi prope Ellwangen Sueviae.
- 4437 Concha curuirostra fasciata lineis subtilissimis transuersis striata Guelpherbytana.
- 4438 Concha lapidea curuirostra rugosa alata. Comit. Neocastrensis Heluet. vid. Scheuchz. Lith. p. 56. & 57. 2 St.



4439 Concha curuirostra squamosa lateribus in
latas alas excurrentibus crassa. In via re-
gia inter Metas & Verodunum inuenta in
arena. 2 Stücf.

4440 Conchae curuirostrae minores striis trans-
uersis ora ampliori Kneitingenses & Dech-
bettenf. vic. Ratisp. 5 Stücf.

4441 Concha curuirostra rugosa cum operculo
integerrima prope Studtgardiam in Bleunin-
gen Wurtemb. inuenta.

4442 Concha eadem Metensis Lotharing.

4443 Concha curuirostra obliqua plana laevis in
via regia inter Verodunum & Metas inuenta.

4444 Conchae curuirostrae rugosae crassae cum
& sine operculis Uberhausanae prope Goe-
pingam variae. Wurtemb. 13 St.

4445 Conchae curuirostrae Goetting. Sax.

4446 Concha curuirostra rostro spiram Neritis
formante vic. Ratisp. Salerens. vom obern
Bruch. 22 St.

4447 Congeries concharum curuirostrarum mi-
norum vic. Ratisp.

4448 Concha curuirostra in Neritis spiram de-
finiens oblongata laeuior Kaepfelbergens. vic.
Ratisponae.

4449 Concha curuirostra minor vic. Ratisp. 3 St.


4450 Concha curuirostra mucrone minimo vic.
Ratisp. 2 Stücf.

4451 Concha curuirostrae vmbilicos odoratos re-
ferentes. Querfurt. 6 St.

4452 Concha curuirostra maxima rostro in spi-
ram Neritarum definente, ventre crassiori
alato



- alato cum operculo plano integra. Ex Lapid.
in patibulo monte prope Ratisp. 3 St.
- 4453 Conchae eadem ab vno latere planae ab
altero rotundae Pfaffelsteinenses in altera
parte Dannubii. 4 St.
- 4454 Concha curuirostra seu Gryphites agri No-
rici circa Winckelheid et Altenhahn obuia
vid. Beyer O. n. p. 78.
- 4455 Conchae curuirostrae frustum circellis in-
numeris ad modum testudinis pictum. Ex
lapidic. Pfaffelstein. vic. Ratisp.
- 4456 Conchae curuirostrae ora duplici ampliore
von Dechbetten. vic. Ratisp. 2 St.
- 4457 Concha curuirostra Sueuo Hallenf. 2 St.
- 4458 Alia cum operculo. Eiusd. loc.
- 4459 Concha curuirostra von Hattley Anglia.
- 4460 Concha curuirostra von Unter Verieden.
5 Stück.
- 4461 Concha curuirostra ex agro inter Schlep-
penstaedt et Samdleben 11 Meilen von
Wolffenbüttel.
- 4462 Concha lapidea curuirostra ex Comit. Neo-
castrensi Heluetiae vid. Scheuchzer Lithogr.
p. 56.
- 4463 Concha curuirostra rostro breuissimo et
ab illo ad oram sinuata ventre rotundo
alato von Schwaare pago prope Geram
Voigtland. vid. Hoppens Sendschreiben, vbi
sub nomine der Gryphiten hanc ipsam con-
cham describit. 5 St.
- 4464 Concha curuirostra rugosa crassa Montis
Randii Heluet. Scaphus. 3 St.



4465 Concha curuirostra in lapide calcario von Lahna Bohemiae.

4466 Concha curuirostra von Dobraviz Bohem.

4467 Concha curuirostra ex Landgr. Barrensi Sueviae.

4468 Concha curuirostra von Ezelwang. bey Sulzbach Palat. sup.

4469 Opercula Conchae curuirostrae Bleiningen prope Stuttgardiam Wurtemb. 3 Stuck.

Terebratula laevis anomia. Conchites anomus Musculus anomus rostro prominulo & veluti pertuso donatus. Wall. Terebratuliten. Anomiten.

4470 Conchae anomiae terebratulo praeditae sinuosa punctis rubellis ornatae. Heidenheimens. Wurtemb. 4 Stuck.

4471 Conchae anomiae cum terebratulo circellis albidis hinc & inde ornatae maiores Legerii montis Heluet. 20 St.

4472 Conchae anomiae cum terebratulo Eiusd. loci. 2 St.

4473 Conchae anomiae leues maiores et minores ora sinuata cum terebratulo. Randii montis Heluet. 6 Stuck.


4474 Conchae anomiae variae ex Lapidicina Salerensi prope Ratisp. 12 St.

4475 Concha anomia transversim striata ora media prominente et sinuosa inter Pfullingen et Nebelloch Wurtemb.


4476 Conchae anomiae variae cum terebratulo aus der alten Steige zum Nebelloch. 3 St.




- 4477 Concha anomia laevis nuditissima ventricosa
in qua testa cum terebraculo alteram vbique
excurrit, aus der weissen Schanze von Wol-
fenbuttel,
- 4478 Concha anomia in extremitate valde sinuosa
Legerii montis Heluet.
- 4479 Concha anomia completa striata in extrema
ora sinuosa ex lapidicina Kneiting. prope
Ratisp. 12 St.
- 4480 Conchae anomiae minimae lapidic. calar.
Salerensis ad Rh. vic. Ratisp. 9 St.
- 4481 Conchae anomiae aus der Leimgruben bey
Seltenau Comit. Ortenb. 2 St.
- 4482 Concha Anomia minima ventre crassiore
quasi subrotunda ora acuta terebratuloque
eminentiori Heidenheim.
- 4483 Conchae anomiae cum terebratulo laeues
oblongae ora sinuata circellis praeditae von
Pleusbach. Wurtemberg. 3 St.
- 4484 Concha anomia paullisper sinuosa terebra-
tulo completa. Wurtemb. 4 St.
- 4485 Concha anomia oblonga minera martis im-
praegnata Legerii montis Heluet.
- 4486 Conchae anomiae cum terebratulo ex mon-
tibus Geisling. Dit. Vlmensis. 5 St.
- 4587 Conchae anomiae variae minores et mini-
mae Offertinga Wurtemb. 12 St.
- 4488 Conchae anomiae petrefactae von Erlangen
Francon. 2 St.
- 4489 Concha anomia cum terebratulo crista tu-
berosa & sinuosa aus der alten Steige im Ne-
belloch. Wurt. 2 St.



- 4490 Conchae anomiae longiores Randii Montis Heluet. cum terebratulo. 2 St.
- 4491 Conchae anomiae compressae rotundae nigri coloris Osnabrugenses. 6 St.
- 4492 Conchae anomiae rotundae ex lapidicina Castelli Querfurt. Sax. sup. 3 St.
- 4493 Conchae anomiae von Sala prope Abach vic. Ratisp.
- 4494 Concha anomia transversim striata viciniae Norimb.
- 4495 Concha anomia striata cum terebratulo vic. Ratisp. 2 St.
- 4496 Conchae anomiae alatae von Hattley. Angl.
- 4497 Conchae anomiae in cardine tribus incisuris notatae von Vnterverrieden. Dit. Norimb.
- 4498 Conchae anominae globosae. E. I. 3 St.
- 4499 Conchae anomiae variae completae planiores ex vic. Ratisp. 3 St.
- 4500 Conchae anomiae minimae undulatae ex lapidic. calcarea Pfaffelsteinens. vic. Ratisp. 14 Stücke.
- 4501 Congeries concharum anomiarum prope Querfurtum Sax. sup.
- 4502 Concha anomia sulcata Tyrolens.
- 4503 Conchae anomiae Eiusd. loc. 2 St.
- 4504 Conchae anomiae minimae von der Schnabelburg bey Nordhausen. Sax. inf. 9 St.
- 4505 Concha anomia von Vnterverriden prope Norimb.
- 4506 Concha anomia planior alata prope Oenipontem Comit. Tyrol.




- 4507 Conchae anomiae rotundae compressae Sue-
vo Hallenses. 2 St.
- 4508 Conchae anomiae vt et Veneris minores von
der Schnabelburg bey Northausen. Sax. inf.
84 Stücke.
- 4509 Conchae laeues rotundae ex anominarum
genere nucleus Kapfelbergens. prope Ratip.
2 St.
- 4510 Conchae anomiae oblongae ora rotunda
Sueuo Hallenses. 2 St.
- 4511 Concha anomia cum terebratulo agri No-
rici vid. Beyer O. N. p. 80.
- 4512 Concha anomia singularis ex inferiori parte
duabus cavitatibus praedita ex lapidicina Ca-
stelli Querfurt. Sax.
- 4513 Conchae anomiae variae testae singulares.
Kemmetingens. Comit. Ortenb. 21 St.
- 4514 Conchae anominae variae auf dem Vorge-
bürg bey St. Jobst prope Baruthinum in-
ventae. 4 St.
- 4515 Conchae anomiae laeues planae Noricae vid.
Beyer O. N. p. 78. 2 St.
- 4516 Conchae anomia rugosa ex agro Norico. vid.
Beyer O. N. p. 78.
- 4517 Conchae anomiae transversim striatae Nori-
cae vid. Beyer O. N. p. 79. 2 St.
- 4518 Conchae anomiae a cardine ad oram longio-
res, ora sinuata, duabus in longiore, tribus
in Breviore valva lacunis, ex vicinia Wol-
fenbutteleni prope pagum Ephesen in lapi-
dicina am Elmwalde inuentae. 5 St.



- 4519 Concha anomia cum terebratulo von Hohendorf. Bohemiae 2 St.
- 4520 Conchae anomiae striatae ora sinuata in medio excavata in lapide nigro ex Landgr. Barrensi Sueviae. 3 St.
- 4521 Cochae anomiae laeues. Eiusd. loc. 2 St.
- 4522 Concha anomia cum terebratulo laevis rotundiore ora rotundata. Eiusd. loc. 3 St.
- 4523 Conchae anomiae cum terebratulo transversim striatae ore medio prominente et sinuoso, von Teublitz et Stattendorf. Nordgauiae 3 St.
- 4524 Conchae anomiae ora rotundata. E. 1.
- 4524 a Conchae anomiae von Hainberg bey Goettingen Sax. inf. 2 St.
- 4525 Concha anomia cum terebratulo ora dupliciter sinuata von Oettingen Baldern. 3 St.
- 4526 Conchae anomiae oblongae von Hattley. Angliae. 2 St.

Ostreo pectinites. Pectunculites anomius. Terebratula striata Concha anomia fulcata. Conchites anomius rostro prominulo striato. Wall. Ostreopecten lapideus. Ostreopectiniten. Terebratuliten.

- 4527 Conchae anomiae cum terebratulo Randii motis Helvetiae.
- 4528 Conchae anomiae minutissime striatae rotundae Legerii Randiique montium Helvetiae. 3 St.
- 4529 Concha anomia striata cum terebratulo ora sinuata ex Lutifodina Seltenauensi. Comit. Ortenburg.



- 4530 Conchulae anomiae planiores subtilissime striatae ex lapide Hirschlingensi prope Ratisp. 7 Stücke.
- 4531 Conchae anomiae imbricatae. Comit. Neocastrenf. Heluet. 5 St.
- 4532 Conchae anomiae elegantissime striatae et undulatae et reticulatae vic. Norimb.
- 4533 Conchae anomiae vna duabusque in valua lacumis ora, maxime sinuata Montis Randii Heluet.
- 4534 Conchae anomiae minutissime striatae ora sinuata. Eiusd. loc. 6 St.
- 4535 Conchae anomiae cum terebratulo striatae et imbricatae ex Landgr. Barrensi Sueviae. 6 Stücke.
- 4536 Concha anomia striata cum terebratulo ora sinuata von Oettingen Baldern. Sueviae. 2 St.
- 4637 Conchae minimae petref. striis maioribus. pedes anserinos mentientes motis Legerii Heluetiae. 2 St.

Lapis hystericus Hysterolithus. Buccardita Agric.

- 4638 Hysterolithus agri Norici.
- 4539 Hysterolithus Hassiae rarus. 2 St.
- 4540 Hysterolithus ex vineis prope Moenum.
- 4541 Pisolithus von Nissburg. Bohem.

Conchiti. Vielschalichte Muschel. Echinodermata. Echinites. Ombria. Brontia. Echinorum testae lapideae. Echinorum apographa Luid. Echiniten Seeäpfel. Knopfsteine. Seeigel. Davidschleudersteine. Krötensteine.

Echi-



Echinites globularis f. Fibularis, discoides; depressus, subuculus Klein. Fibula discoides. Nux moschata lapidea. Knopfförmige.

4642 Echini petrefacti rotundi ex Heluetia. 2 St.

Echinites pileatus. Echino - conites. Hutförmige Echiniten oder Echinoconiten.

4543 Echini pileati et acuminati Anglicani ex lapidicina cretacea. 2 St.

4544 Echinoconus depressior Hafniae inuentus. Daniae.

4545 Echinoconi diuersae speciei Silesiacae vnus compressior, alter elatior.

4546 Echinoconus conicus aus Laaland Insula Daniae.

4547 Echinoconi diuersae speciei von Elenhorst in Lauensteinischen. 2 St.

4548 Echinoconus depressus striis profundis corneus ex Holsatia.

4549 Echinoconus depressior rotundus completus Noricus.

Echinites cordatus. Echinospatagites. Echinus oblongo-rotundus sinuatus. Spatangus. Spatagoides. Cor marinum, anguinum. Echinites cordato-ouatus. Herzförmige oder Echinospatagiten.

4550 Echini cordati et clypeat ex lapidicina cretacea Angliae. 2 St.

4551 Echinus cordatus spatagus f. clypeatus petrefactus Kapfelbergensis. vic. Ratisp.



- 4552 Echinus cordatus minimus circa Reichels-
hof pagum Noricum inuentus.
- 4553 Echinus cordatus completus prope Bassile-
am inuentus Heluetiae.
- 2554 Echinus petrefactus cordatus pulcherrimus.
videt. ex alpibus Wurtemb.
- 4555 Echinus cordatus valde eleuatus ex monte
Randii Heluet.
- 4556 Echinus petrefactus cordatus Wurtemb.
- 4557 Echinus cordatus petrefactus Hozendorfen-
sis Bohem.
- 4558 Echinus planus spatagus in lapide fissili Kehl-
heimensi Bauariae.
- 4559 Echinus spatagus minor Salerensis ad Regi-
nam prope Ratisp.
- 4560 Echinus spatagus melitenensis completus.
- 4561 Echinus spatagus rotundior agatini coloris
von Mutzen prope Lips.
- 4562 Echinus spatagus in agris Zwey Nauen-
dorsenfibz prope Lipsiam.
- 4563 Echinus spatagus depeffior. Eiusd. loci. 2 St.
- 4564 Echinus spatagus depreffus rariffimus ex
Sax - Eiusd. loc.
- 4565 Echinus spatagus rotundus fulcis profundio-
ribz prope Travemundam inuentus. Sax.
inf.
- 4566 Echini spatagi rotundi et acuminati pau-
lisper. Zwey Nauendorfensi. prope Lipsiam
in agris obuui. 2 St.
- 4567 Echinus spatagus minor in agro Ratip. vi-
cino inuentus matrici adhuc inhaerens.



4568 Echinus spatagus striis longioribus acuminatis in agro Schönfeldensi prope Lipsiam inuentus.

4569 Echinus spatagus acuminatus paulisper prope Trauemundam inuentus. Sax. inf.

4570 Echinus spatagus depressior prope Lipsiam in agro Schoenfeldiae obuius.

4571 Echinus spatagus depressus completus minor Blaubyrensis Wurtemb.

4572 Echinus spatagus petrefactus von Budingem, aus der Graffschaft Ysenburg.

4573 Echinus spatagus integer von Wallmoden praedio nobili 2 Milliaria Goslaria distante.

4574 Echinus spatagus cum crusta completus. Zwey Nauendorfensis Sax. in agris obuius.

4575 Echini spatagi rotundiores completi ex littore maris Balthici.

4576 Echinus spatagus petrefactus ex alpibus Vimenibus Sueviae.


4577 Echinus spatagus petrefactus Kapfelbergens. prope Ratisp.

4578 Echinus marinus orbicularis petref. crusta selenitica tectus ex terrifodina prope Gien-gam. Sueviae.

4579 Echinus petrefact marinus Suevo Hallensis.

Echinites clypeatus, Echino- Bryssites. Bryssus Bryssoides. Klein. Cranium Amygdala. Gelfemino Scillae T. X. f. 1. Ouum marinum Schildförmige.

4580 Echinus maximus clypeatus spatagus ex littore maris Balthici petrefactus.




- 4581 Echini clypeati spatagi zwey Nauendorffenf
prope Lipsiam. maiores. 2 St.
- 4582 Echinus clypeatus aus der Rappenheimer
Schanze Guelpherbytanus.
- 4583 Echinus clypeatus spatagus depressior ex
littore Balthico.
- 4584 Alius Eiusdem loci.
- 3585 Echinus clypeatus petrefactus ex monte
Poggiano Veronensis Italiae nitidissimus.
- 4586 Echinus clypeatus stella maiori in quinque
radios excurrente planior ex vic. Ratisp.
- 4587 Echinus clypeatus cordatus Neocastrensi.
Heluet.
- 4588 Echinus clypeatus depressior minor ex
Heluetia.
- 4589 Echino — Bryssus oblongus crusta terrea
tectus nunc politus ex agris monticuli inter
Dechbetten et Koenigswiesen vic. Ratisp.
- 4590 Echino — Bryssus petrefactus von Oettin-
gen Baldern Sueviae.

Echinites galeatus. Echino - corytes, Cassis,
Galea Galeola fossilis Helmformige. Echino-
coryten.

- 4591 Echino - Corys elegantissimus supra aper-
turam ani paulisper cuspidatus cum integra
sua testa spaticea von Walmoden praedio
nobili 2 Mill. Goslar. distante.
- 4592 Echino - Corys conicus cum thermate spa-
ticeo. Eiusd. loci.
- 4593 Echino - Corys integer von Retschau Me-
gapolitanensium.

Echi-



Echinites mamillaris, Cidaris mamillaris.

Barzenförmige.

4594 Lapis corneus cum mamilla impressa echini
ex agris Lipūensib.

4595 Echinus mamillaris petrefactus mamillis
acutis minoribus ex lapidicina in monte
Pfaffelsteinens. vic. Ratisp.

4596 Echinus marinus mamillis minimis Sale-
rensis ad Reginam prope Ratisp.

4597 Echinus mamillaris ex Randii monte Helu.

4598 Echinus mamillaris completus Blaubyren-
sis Wutemb.

4599 Echinus mamillaris mamillis minori-
bus aus der alten Steige gegen dem Nebel-
loch Wutemb.

4600 Echinus mamillaris mamillis maximis.
Eiusd. loci.

4601 Echinus mamillaris petrefactus mamillis
maximis admodum magnus pulcherrimus ex
lapidicina Salerensi ad Reginam fluuium vic.
Ratisponae.

4602 Echini minimi mamillares completae Blau-
byrae Wutemb.

4603 Echinus mammillaris depressus mamillis
maioribus et minoribus in singulis striis al-
ternantibus von Oettingen Baldern Suev.

4604 Echinus mamillaris mamillis maioribus
montis Hallan. Territorii Scaphus. Heluet.

4605 Echinus mamillaris elegans petrefactus von
Kaepfelberg. vic. Ratisp.

4606 Impressio echini mamillaris in lapide
corneo Norico.



4607 Echinometra mamillis maioribus, quinque in duplici ordine inter quinque zonas minoribus mamillis refertas dispositis integer videtur ex alpibus Wurtemb.

4608 Echinometra mamillis maioribus petrefacta von Oettingen Baldern Sueviae.

Echinitis siue Cidaris coronalis.

Kranzförmige.

4609 Echinorum mamillarum nuclei Heidenheimens. Wurtemb.

Cidaris miliaris, Echinites ouarius. Echinometra ovalis fossilis. Hirsenförmige.

4610 Echinometra affulata von Wuzelhofen. vic. Ratisponae.

4611 Echinometra depressa mamillis aequalibus integer ex via regia inter Poitiers et Saintonge Galliae agros.

4612 Frustrum echini marinae vic. Ratisp. videtur Kaepfelbergens.

Acetabula echinorum Scutellae.

Barzensteine.

4613 Frustula Echini marini mamillis maioribus inordinatis. Salerensis ad Reginam fluuium prope Ratisp.

4614 Mamilla Echini marini ex vic. Ratisp.

4615 Alia Eiusd. loci.

4616 Papillae echini mamillaris petrefacti Heidenfingensis prope Heidenheim. Suev.

Acu-



Aculei, Radioli. Radioli laeves, Rhynco-
lythi. Aciculae lapideae. Judennadeln.

- 4617 Aculei Echinorum oblongi acuti acuminati
Salerenses ad Reginam vic. Ratisp.
- 4618 Radioli echinitarum aculeati vt et alii
striati von der Affe und von dem Nebelloch-
berg bey Wolffenbittel. 5 St.
- 4619 Aculei echinorum minimi acuti longiores
Salerenses ad Reginam fluuium prope Ratisp.
- 4620 Alii Eiusd. loci.
- 4621 Radiolus echini marini, maxime completus
montis Randii. Heluet. 2 St.
- 4622 Radioli Echinorum Legerii montis Heluet.
- 4623 Radioli Echinorum marinorum in- et abs-
que matrice ex lapidicina Salerensi vic.
Ratisponae.
- 4624 Radioli Echinorum marinorum tuberosi
longiores Norici. 6 St.
- 4625 Lapis corneus cum impressionibus aculeo-
rum Echini marini ex agro Lipsiensi Sax.
- 4626 Frustula aculeorum Echinorum marinorum
ex Monte Legerii Heluet. vid. Klein echino-
dermat. p. 52. 67 St.
- 4627 Frustula clauicularum longiuscularum cu-
cumerinarum fragmenta Legerii Randii.
montis Heluet. 4 St.
- 4628 Lapides Judaici pentagoni incuruati singu-
lares Salerens. ad Regin. prope Ratisp.
- 4629 Impressio lapidis Judaici vt et pectinites
ex montibus prope Schwaebelweiss. vic.
Ratisponae.



Sudes Klein. Baculi D. Pauli Scillae. Radioli coronati.

4630 Radiolorum echinorum frustula ad sudes granulatos et striatos Kleini p. 49. T. 32. F.M. pertinentibus Blaubyrensis. Wurt. 5 St.

4631 Eadem frustula granis maioribus extus crustacea, intus achatino selenitica. Aus dem Judenthal bey Giengen. Sueviae vid. Klein. p. 47. T. 47. T. 33. L. G. 7 St.

Oliuae lapideae. Lapides Judaici, Aculei glandarii olivaeformes, Tecolithi. Phaenicitae. Radioli glandarii. Balanitae Plinii. Olivensteine. Judensteine.

4632 Frustula Radioli Echini marini tuberosi rotundioris. videtur Norimb.

4633 Radioli marini longiores. Eiusd. loci. 2 St.

4634 Alii rotundi Eiusd. loci. 7 St.

4635 Alii rotundiores completi. Eiusd. loci. 6 St.

4636 Aculei echinorum crassiores et rotundiores, qui in officinis sub nomine lapidum Judaicorum vulgo veniunt incerti loci. seu claviculae rotundae cucumerinae striis granulatis. 10 St.

Balanitae Balani fossiles. Balani lapidei.

Helmintholiti Balanorum. Balaniten.

4637 Petrefactum incognitum sub titulo Balanorum petrefactorum missum von Neustadam Rubenlande Sax. inf.

4638 Balanus petrefactus Legerii montis Helv.

4639 Balani eorumque pectunculi petrefacti. Tischingenses. Suev. 4 St.



4640 Balani maximi aculeati frusta ex arenifodina
Kemmeting. Comit. Ortenb.

4641 Balani oblongi singularis structurae.

4642 Balani et eorum frustula minora altera
spec. Eiusd. loci.

4643 Ostrea cum balanis calcinata Sax.

*Ordo. III. Zoolithus amphibii. Am-
phibiolithus. Versteinte Amphibi-
en.*

Amphibiotypolithus.

4644 Viperae sceleton spina dorsi crystallis ob-
sita in lapide fissili Aichstaedtenfi.

*Ordo IV. Zoolithi Zoophytorum.
Versteinte Zoophiten.*


4645 Stella marina petrefacta minima in lapide
fissili Aichstadtensi, vt et aliae stellae pedi-
bus multiplicibus.

4646 Petrefactum incognitum an stellae marinae
species Oxon iense Angliae videtur Urticae
marinae reliquiarum species vid. mem. d'.
l'academie des sciences Ao. 1710. p. 630.
T. XI.

4647 Stella marina petrefacta elegantissima in
tripela. Aus dem Jzgrunde 2 Stunden von
Coburg, werden in Hohlwegen und auch auf
Feldern gefunden. Sax. sup.

4648 Capita medusae in lapide fissili Aichstaed-
tensi rarissimae.

Tro-



Trochitae Zoophitolithus articuli singuli stellae marinae. Trochiten, Rädersteine, Mühlsteine. Bonifacius Pfennige.

4649 Entrochi in medio excavati forma stellaria von Clausenberg bey Neustadt an der Hardt. 2 St.

4650 Stellula minima duplicata. Eiusd. loci. 4 St.

4651 Alii ad marginem crenati Eiusd. loci. 2 St.

4652 Impressiones entrochorum rotundorum ad marginem subtilissime crenatorum vulgo Sonnenstein von Haverhahn in Oberharz.

4653 Entrochorum alia species in medio circello et stellula alia praedita. Sunt ex illis, quae exhibet Rosin. T. VIII. bey Neustadt an der Hardt bey Clausenb. 4 St.

4654 Entrochi minimi a centro stellarum instar fere vsque ad marginem subtilissime striati semi diaphani substantiae corneae seu achatiniae, vulgo Schwalbensteine, quos hirundines in nidos portare credunt ad littus maris prope Venetias inuenti. Alii ad dentes referunt (Vid. Kundmann.) Alii ad umbilicos marinos. 2 St.

4655 Entrochi rotundi ad marginem crenati von Calenberg. Sax. inf. 54 St.

4656 Alii Melitenses. 4 St.

4657 Alii varii Sueuo Hallenses. 90 Stück.

4658 Entrochus rotundus ex Landgr. Barrensi Sueviae.

4659 Entrochi varii rotundi in circumferentia crenulati von der Schnabelburg bey Nordhausen, Sax. inf. 138 St.



4660 Entrochi plani ad marginem subtilissime crenati rotundi in medio videntur stellati Sueuo Hallenses. 12 St.

4661 Entrochi rotundi ad marginem crenati Spangenbergenses. Hassiae. 3 St.

4662 Entrochus rotundus subniger ad marginem crenatus in et extra matricem Doecklicensis prope Querfurth. 19 St.

4663 Entrochi rotundi in margine crenati Obhusani Querfurthenses carbonibus ardentibus admoti maximo cum strepitu dissilientes. 95 Stücke.

4664 Entrochorum congeries matrici insidens rotundorum circa marginem crenatorum aus der Pappenheimer Schanz Guelpherbytanus.

4665 Entrochi rotundi cum argilla effossi aus dem Orlochsgraben bey Lauter. Duc. Coburgens. Sax. sup.


4666 Lapis fissilis niger maculis quadratis circularibus et semicircularibus albidis praeditus, seu minimis entrochis rotundis et quadratis totus quantus repletus Pfullingens. Wurt.

4667 Entrochi rotundi Guelpherbytan. Sax. inf. in et extra matricem aus der Affe bey Wolfenbittel.

4668 Entrochus minimus in vtramque partem rotundus in forma dolioli. Querfurth.

4669 Entrochorum videtur species ex Randio et Legerio. Heluet.

Entrochi. Entrochitae. Volvolae. Cylindrites.
Zoo phylitus pediculi seu rami stellae marinae.
En-



Entrochus columnaris. Entrochiten. Balzen-
steine. Säulenförmige Rädersteine.

4670 Encrinus vt et frusta Encrini aus der Asse
Wald und Geburge 1. Meile von Wolfen-
bittel.

4671 Entrochi rotunti minores a margine ad
centrum subtilissime striati e Lapidic. Sale-
renf. prope Ratisp.

4672 Entrochus rotundus a margine ad centrum
subtilissime striatus Noricus. 4 St.

4673 Entrochi rotundi singulares aus dem Wey-
ler bey Pleusbach Wurtemb. 9 St.

4674 Entrochus rotundus medio perforatus a mar-
gine ad centrum subtilissime striatus Helden-
fingenf. Wurtemb.

4675 Entrochi Blaybyrenf. Wurtemb. 2 St.

4676 Entrochi rotundi nigricantes ad marginem
crenati von Eifelberg. 8. St.

4677 Entrochi rotundi in Kupferletten von Neu-
staedl bey Schneeberg. Sax.

4678 Entrochi rotundi maiores ex lapidic. calca-
ria Salerenf. vic. Ratisp. 4 St.


4679 Entrochus petrefactus rotundus articulis
tenuioribus von Oettingen Baldern. Suev.

4680 Entrochi varii generis Wurtemb. 90 St.

4681 Entrochi varii rotundi in medio perforati
von Staffordshire. Angliae. 9 St.

4682 Entrochus rotundus maximus Heidenheim.
Wurtemb.

4683 Entrochus maximus rotundus coniformis a
margine ad centrum subtilissime striatus
Noricus.



- 4684 Entrochus nodosus Noricus. 5 St.
4685 Series entrochitarum echinata aus dem Judenthal bey Giengen. Suev.
4786 Series entrochitarum petrefacta perforata prope Giengam Sueviae.
4787 Series entrochitarum incuruata von Neustadt an der Hardt.

Asteria Stellaria. Entrochus stellatus. Asterien. Sternsteine.

- 4688 Entrochites pentagonus minimus f. frustum Capitis Medusae. Ex lapidic. fissili prope Zell Wurtemb. 3 St.
4689 Columna entrochorum pentagonorum. Capitis Medusae frustum cum tellinis leuissimis in lapide fissili. Zellenf. Wurtemb.
4690 Entrochi pentagoni. Rectus et incuruatus. ex Landgr. Barrenf. Sueviae.
4691 Lapis pentagonus f. Fundus stellae marinae Rosini.
4692 Lapis pentagonus ad stellarum marinarum familiam pertinens Salerens. vid. Ratisp.
4693 Entrochites pentagonus angulis obtusis frustum Capitis Medusae ex Lapid. fissili prope Zell. Wurtemb.
4694 Asteriae orbiculares f. dolioli Scheuchzeri Salerens. vic. Ratisp. 2 St.
4695 Asteriae pentagonae von Nehren Wurt. 3 St.
4696 Asteriae pentaphyllae in interstitiis lineolis protuberantibus praeditae. Goepplingensis Wurtemb. 16 St.
4697 Columellae asteriarum pentagonarum von Nehren Wurtemb. 2 St.



- 4698 Doliolus Scheuchzeri Wurtemb.
4699 Alius Sueuo Hallensis.
4700 Lapis cylindricus Scheuchzeri seu dolioli species cum matrice ex lapid. Salerens. vic. Ratisp.
4701 Cylindricus lapis Scheuchzeri seu Entrochorum species ex Legerio Heluet.
4702 Lapis pentagonus s. pedunculus Encrini petrefactus Sueuo. Hellenf.
4703 Entrochus pentagonus ex lapid. fissili prope Zell Wurtemb.
4704 Entrochi pentagoni in et extra matricem Bebenhausani prope Tubing. Wurt. 5 St.
4705 Entrochus Scheuchzeri quinis in ambitu extremo cauitatibus notatus Randii montis. Heluet.
4706 Entrochi pentagonii varii Einingenses. Wurtemb. 13 St.
4707 Pyretiformis lapis Scheuchzeri ad Entrochorum classem referendus montis Legerii. Heluetiae.
4708 Entrochi varii pentagoni et rotundi stellas in extremitatibus referentes von Vnter Verrieden pago Norico. 25 Stück.
4709 Asteries orbicularis loco stellae punctis ornata von Clausenberg bey Neustadt an der Hardt.
4710 Asteriae orbiculares seu dolioli Scheuchzeri Legerii montis Heluet. 3 St.
4711 Asteria orbicularis stella prominula minori in medio notata von Clausenberg bey Neustadt an der Hardt.



4712 Entrochi pentagoni angulis acutioribus von Eichelberg bey Pfullingen. 14 St.

4713 Entrochi pentagoni angulis obtusis von Galgenberg prope Reutlingen. Wurtemb. 14 Stück.

4714 Incognitum ex lapid. calcaria Salerenf. prope Ratisp.

4715 Lagenula incognitum petrefacti genus. Aus der Steingrube bey St. Gallen. Heluet.

Caryophyllus lapideus. Caryophyllites. Modioli stellati lapidei. Melckensteine.

4716 Caryophyllithus seu stellae marinae basis pentagoni genus anomalum. Giengens. Sueviae.

4717 Officulum pentagonum caryophyllito insitens. Eiusd. loci.

4718 Caryophyllitus pentagonus ex lapidicina calcaria Salerenf.

4719 Caryophyllites ex Legerio & Randio monte Heluet. incompleti. 9 St.

4720 Caryophyllites rarissimus seu corpus pentagonum stellae marinae prope Giengam Sueviae inuentus.

4721 Caryophyllites ex monte Legerio Heluetiae maxime completi. 12 St.

Schraubensteine.

4722 Entrochus rotundus, so ausgewittert vom Harz in via inter Goslar et Clausthal inuent. 2 St.

4723 Vestigia Entrochorum rotundorum a margine ad centrum subtilissime striatorum eua-



poratorum. Wo die ausgewitterten Entrochi wie Blättgen aufeinander liegen. von Blockberg. 12 Stck.

4724 Idem in lapide subalbo. Eiusd. loci.

4725 Minera ferri Entrochis praegnans f. Eisenstein, darinnnen die Schraubensteine liegen von Huttenrode im Blanckenburgischen. 4 St.

4726 Entrochus in minera seu potius scoria martis von Joh. Georgenstadt. Saxon.

4727 Entrochus in minera, quae igni subiecta ita illum mutasse videtur. Ex Rubeland prope Werningerode Sax. inf. rarus est.

Classis II.

Phytholiti, Lithophyti.

Von Versteinerungen aus dem Pflanzenreich.

Herbae. Kräuter.

4728 Equisetum f. cauda equina in lapide argillaceo cinereo Manebacensi Sax. f. potius Hippuris vid. Scheuchzer H. D. Tab. II. Fig. I. Mylius Sax. subterr. p. 30. Fig. 7. vbi sub nomine polypodii foeminae occurrit.

4729 Filicis maioris frusta vt et arundines et gramina in lapide fissili cinereo. Saxon.

4730 Filix mas in Manebacensi lapide fissili nigro Sax. Germ. Fahrenfraut.

4731 Frustula filicis foeminae in lapide fissili Manebacensi Sax.




- 4732 Filicula fontana maior f. adiantum filicis folio aus dem Riesengebürge in lapide fissili Bohemiae.
- 4733 Pseudodendrites vel algae maris petrefactae frustula ex lapidic. fissili Bolensi Wurtemb.
- 4734 Equisetum maius ex lapidic. Manebacensi Sax. sup.
- 4735 Trichomanes ex familia epiphyllis spermarum von Wütting bey Halle Sax.
- 4736 Vegetabilis cuiusdam exotici frustum ex monte Legerio prope Badam Heluet. conf. Volkmann T. VIII. Fig. 12. 13. 14. et Tab. 9.
- 4737 Varia graminum genera intophata ex fonte principis prope Jenam.
- 4738 Aliud genus. Eiusd. loci.
- 4739 Arundines intophati in arenifodina Memmingensi in strata varia dispositi.
- 4740 Frusta equiseti sub aqua repentis seu potius Hippuris topho incrustata prope Herrenberg. Wurtemb.
- 4741 Frustula graminis intophata ex fonte principis Jenensi.
- 4742 Radices graminis petrefactae f. Kalckstein, durch welchen die Graswurzel ausgewachsen und versteinert aus dem Fischbehälter im Stadtgraben ohnweit des Ostenthors bey dessen Reparation 1759. gefunden. Ratisp.
- 4743 Muscus intophatus Cremifanensis (Cremsmunster) Austr. sup. e Fontib. collectus.
- 4744 Muscus ex parte topho inductus Jenensis von Fürstenbrunn. 3 St.



Folium. Lithophyllum Lithobibulum. Petrificatum vegetabile foliorum, arborum et plantarum.

- 4745 Folium Salicis elegantissimum in lapide fissili Oeuvingensi Helvetiae, ex quo oleum petrae nigrum conficitur quique contritus spargit odorem huius olei.
- 4746 Folia salicis maioris intophata Richardsriedensia prope pagum huius nominis quatuor horas a Memminga distante inuenta.
- 4747 Folia acerni. Eiusd. loci.
- 4750 Folium fagi ibidem inuentum.
- 4751 Folia intophata topho tuberoso albida incrustata Eiusd.
- 4752 Folia varia nitidissime intophata prope Oberrauschenbach in Zipserland Hungariae. Conf. Baro de Heberstein de admirandis hungariae aquis p. 599. et Georg Kreckwiz in Beschreibung des Donautroms und Ungarn. p. 691.
- 4753 Congenies foliorum quercinorum intophatorum e Saxonia.
- 4754 Foliorum quercinorum aliorumque congenies ex pago Richardsrieth 4 hor. a Memminga distante. 2 St.
- 4755 Folia quercina, vt et alia intophata ex territorio Norico. 3 St.
- 4756 Folium Salicis petrefactum von Beggingen Heluet. Ditionis Scaphusinae.
- 4757 Congenies foliorum elegantissimorum petrefactorum ex montibus Carbaticis Hung.



4758 Folia quercina intophata e fodina Gipsi prope Weissenbrunn i. Stunde von Schalkan Ducat. Coburgens. Sax. sup.

4759 Folium pyri intophatum Fiusd. loc.

4760 Lithobiblia von Putschiren Bohem.

4761 Lithobiblia tophacea Pyrmontana Sax. inf. aquae minerali acidularum originem debent.

4762 Lithobiblia von Putschiren ex officina figuli Carlsbadens. Boh. 4 St.

Flores.

4763 Lapis fissilis Manebacensis ex vno latere florem ex altero trichomanem repraesentans. Conf. Volckmann. Tab. 13. f. 9. et Scheuchzer. T. 3. f. 3.

Carpolithus. Petrificatum vegetabile fructum plantarum et arborum.

4764 Pisi fructus vel aliis nucleis vestigium in topho ex territorio Norico.

4765 Nux virginiana in pyritem conuersa ex Anglia.

Lignum petrefactum Lithoxylon.

4766 Lignum petrefactum marte impraegnatum ex Ducat. Baruthin.

4767 Lignum petrefactum aus dem Arendsee vid. Ritteri descriptionem huius lacus in opusculis. 4 St.

4768 Medulla ligni in mineram vitrioli conuersa ex puteo arenifodinae. Lipsiens.

4769 Frustulum Fagi. Germ. Weißbuchen. incert. loc.



- 4770 Lignum petrefactum ex quo alumen coquitur et ad combustionem quandoque abhibetur, teterrimum tamen foetorem spargit. Niehstaedter Braunkohle dictum inordinate in terra iacens et ab arboribus sub terra per inundationes congestis originem trahens prope Sangerhausen.
- 4771 Lignum radicosum petref. frustum elegantissimum politum von Neubackan Bohem.
- 4772 Aliud Mafernholz polit. Eiusd. loc. polit.
- 4773 Aliud. Ei. loc. polit.
- 4774 Aliud. Eiusd. loc. polit.
- 4775 Lignum variae coloratum in Achatem versum politum von Miletin Bohem.
- 4776 Lignum variegatum, petref. in Jaspidem versum polit. von Neubackan Bohem.
- 4777 Aliud. polit. Eiusd. loci.
- 4778 Aliud. polit. Eiusd. loc.
- 4779 Aliud. polit. poris transversis Eiusd. loc.
- 4780 Aliud. polit. poris longitudinaliter visibilibus. Eiusd. loc.
- 4781 Lignum in Lithantracem versum von Duc. Bohem. elegantissimum fibras et strias ubique pristinas ostendens.
- 4782 Lignum album petrefactum polit von Lahna Bohem.
- 4783 Lignum petref. subtilissime striatum polit. von Neubackan Bohem.
- 4784 Lignum polit. poris transversis aliud. Ei. l.
- 4785 Lignum petref. variegatum polit. von Niesburg. Bohem.



- 4786 Lignum petref. achatinum polit. von Lahna Bohem.
- 4787 Lignum petrefactum in Jaspidem versum fibras pristinas longitudinales elegantissime ostendens polit. von Neubackan Bohem.
- 4788 Lignum petrefactum variegatum polit. punctis minutissimis von Miletin Bohem.
- 4789 Lignum petrefactum faginum von Scheroviz Bohem.
- 4790 Lignum petrefactum quercinum Eiusd. loc.
- 4791 Lignum petref. nigrum polit. von Miletin Bohem.
- 4792 Lignum poris transversis petref. elegantissimum von Backan Bohem.
- 4793 Lignum petrefactum von der Saechsischen Wiese bey Carlsbad.
- 4794 Lignum aliis coloribus von Neubackan. Bohem.
- 4795 Lignum petref. nigrum von Joachimstal. Bohem.
- 4796 Lignum petref. variegatum polit. Hung.
- 4797 Lignum petref. in Jaspidem versum Bavar.
- 4798 Lignum videtur Altenfattelense totius montium tractus ita esse videtur. 3 St.
- 4799 Lignum aliud petref. Eiusd. loc. 2 St.
- 4800 Lignum petref. 2 Stund von Colin. Bohem. 4 St.
- 4801 Lignum petref. von Lesse. Bohem.
- 4802 Lignum petref. von Putschiren Bohem.
- 4803 Lignum alni petref. polit. feu potius in Jaspidem versum von Vmmerstaedt in Hildburghausischen. Sax. sup.
- 4804



- 4804 Lignum bituminosum fossile vulgo Holzkohlen ex terris Nassouicis prope Haihenburg. vid. Mem. de l'acad. des sciences. item descriptionem specialem.
- 4805 Lignum petref. piceum Hungar.
- 4806 Lignum petref. von Carlsbad.
- 4807 Lignum aliud petref. von der saechsischen Wiese bey Carlsbad. 3 St.
- 4808 Lignum Sambuci petref. politum Freyberg. Sax.
- 4809 Lignum petref. politum von Boldock Hung. 2 Stücke.
- 4810 Lignum semi petref. ex puteo arenifodinae Lips. Medulla huius ligni in Marcasitam in quibusdam partibus transmutata est. Saxon.
- 4811 Lignum petref. in achatem versum variegatum subdiaphanum vic. Baruthens. Francon.
- 4812 Lignum petrefact. et metallisatum ex parte Heidenheimens. Wurt.
- 3813 Frustula ligni petrefacti e sepulchro Romano prope portam S. Petri Ratisponae cum urnis effossa.
- 4814 Lignum petrefactum Veronense e monte Solvaniensi Italiae.
- 4815 Lignum tiliae subnigrae ex arenifodina Lipsiensi et alia tiliarum frustula. Vid. Hoffmanns Nachricht. 4 St.
- 4816 Coticula ex ligno petrefacto confecta Galliae.
- 4817 Lignum quercinum petrefactum ex Comitatu Ortenburg. 2 St.
- 4818 Frustum ligni petrefacti Sangerhausani ex Hercyn.



- 4819 Lignum petrefactum videt. infer. Saxon.
4820 Ligni petref. seu potius in mineram vitrioli
martiali converſi fruſtula prope Memmin-
gam effoſſa Sueviae. 2 St.
4821 Tophus, lignum petrefactum ſeu corticem
ſimulans. Wurtemb.
4822 Lignum fagi petrefactum in duritiem et co-
lorem gemmae et onychis mutatum ex fodi-
nis Coburgeniſibus Sax.
4823 Lignum metallifatum Freybergens. Saxon.
4824 Lignum petref. von Hoff. Voigtland.
4825 Ligni in achatem verſi fruſtum virid.
4826 Lignum petrefactum in achatem verſum co-
loris ex rubro et flavo variegatum e fodinis
Coburgeniſibus Saxon.
4827 Fruſtum ligni petrefacti in achatem verſi
elegantiffimum aliis coloribus. Eiuſd. loci.
4828 Lignum pyri petrefactum Norimberg. in der
Ledergaſſe.
4829 Ligna petrefacta in agro prope Hohenge-
brahim inuenta. 1 Stunde von Regensp.
4830 Lignum petref. von Obercothan. Bohem.
4831 Ligna ad petrefactionem praeparata in car-
bones mutata et ad plenam petrefactionem
perfecta ex Oeno in ripa. Oeni prope Mo-
naſterium Varnbach effoſſa Bauar.
4832 Fruſtum ligni quercini petref. in quo an-
nuales annuli conſpiciendi in via ad Hayn-
berg effoſſi Comitatus Ortenb.
4833 Fruſtulum corticis quercini incertae originis.
4834 Ramuſculi abietis intophata.



- 4835 Ramusculi varii minores topheo crassiori obducti ex fonte Principis Jenensi.
- 4836 Lithoxylon ex fodina arenaria prope Brunswigam Sax. inf.
- 4837 Lithoxylon achatinum von Lehendorf. Duc, Brunswig. Sax. inf.
- 4838 Lithoxylon Halae Magdeb. inuentum. videtur stratum supra stratum topheum thermarum C. alicuius alii fontis.
- 4839 Carbo Lapidis arenario inclusus rarissimus in lapidicina prope patibulum territorii. Ratisp. inuentus. 3 St.
- 4840 Cortex in statu suo naturali in pago Leimbach $\frac{3}{4}$ horar. a Querfurth distante cum fundamenta novi templi iacerentur ex strato arenaceo effossus.
- 4840 a Tabulae 6 Ligneae petrefactae politae zu einer Tabackdose von neu Backan Bohem.

Classis III.

Zoolithi Lithophytorum.

Von versteinten pflanzenähnlichen See-
körpern.

Coralliolithus. Isis Corallites solidus teres ramosus. Corallium rubrum fossile. Coralliten. Corallsteine.


- 4841 Massa coralliorum minimorum albida in littore maris Balthici prope Travemundam inuenta fluctuum violentia attrita et alibi huc ut videtur translata.



- 4842 Lapidēs cornei semidiaphani coralliorum minimorum partibus referti, vbi in specie frustulum huius in medio fractum organismum internum coralliorum huiusmodi exhibet in agro Lipsienfi. 2 St.
- 4843 Frustula coralliorum ex Legerio Helu. 2 St.
- 4844 Frustulum coralloides reticulati. E. loc.
- 4845 Corallia minima fossilia extremitatibus bifurcatis Bulboci Sueviae Giengenſia.
- 4846 Corallium petrefactum ex lapidicina calcaria Salerenſi. prop. Rat.
- 4847 Ramus corallii maximus cui fung. et lapides Judaici adhaerent ex Lapidina Salerenſ. calcarii.
- 4848 Coralloithes. s. impressio Corallii stellati von Sala vic. Ratisp.
- 4849 Coralloithes varius Salerenſ. ad Rhen. propr. Ratisp. 4 St.
- 4850 Frustula minima Coralliorum ex Lapidic. calcaria Salerenſi prop. Ratisp.
- 4851 Ramus Corallii petrefacti striis retiformibus Graeuenbergenſ. Dit. Norimb.
- 4852 Corallium petrefactum flexuosum ex quo Zingiberites nasci videtur si valde detritum est, von Aufsee Francon.
- 4853 Corallia in lapide corneo aus dem Hurenberge von Wolffenbuttel. 2 St.
- 4854 Impressio corallii in lapide calcario stellulis corallii hic conos formantibus von Sala prope Abacum vic. Ratisp.
- 4855 Coralloithes striatus ramosus Blaubyrenſis. Wurtemb. 2 St.



- Madrepora Madreporites Corallites stellatus
Astroites pervius ramosus, Corallites Litho-
phyti tubulosi cauitatibus radiatis. Madres-
poriten Sterncoralle.
- 4856 Madrepora in lapide calcario Danico ex quo
Lubecae calx coquitur.
- 4857 Madrepora striata vt et alcyonia in lapide
calcario Kapfelberg. vic. Ratisp. 2 St.
- 4858 Madrepora striata Blaubyrenf. Wurt. 7 St.
- 4859 Coralloithes striatus ramificationibus in ma-
iores stellas easque quasi nodosas abeuntibus
stellis concavis. Blaubyrenf. Wurtemb. 5 St.
- 4860 Coralloithes striatus tuberculofus striis in-
tercostalibus stellis concavis Blaubyrenf.
Wurtemb.
- 4861 Coralloithes striatus tripartitus paullisper
compressus. E. 1.
- 4862 Madeporae striatae frustula montis Lege-
rii. Heluet. 3 St.
- 4863 Lapis cuius superficies coralliis madreporis
milleporis conchulisque variis adimpleta est
Blaubyrenf. Wurtemb.
- 4864 Madepora striata extremitatibus maioribus
extenuatis decem ramificationibus Heldenfing.
Wurtemb.
- 4865 Madeporae minoris ramosae et non ramo-
sae frustulum Eiusd. loc. 2 St.
- 4866 Madrepora vt et corallia varia petrefacta
Maslensia Silesiae. 3 St.
- 4867 Madrepora ramosa striata vt et reticulata.
Prussica.



4868 Madrepora stellis concavis inaequalibus ex Danubio vic. Ratisp.

4869 Madrepora petrefacta ramosa per totum lapidem dispersa ex monte inter Dechbetten et Monasterium Prufennigense. vic. Ratisp.

4870 Madrepora petrefacta Tischingens. Sueviae.

4871 Madrepora petrefacta primo intuitu in forma Drusae connata, vel petrefactum elegantissimum vel Drusa madreporam exacte aemulans aus dem Froetschebachischen bey Hemern: wird bey grossen Wasserbruchen durch die Hohlwege gespühlt. Sax. sup.

4872 Corallium porosum fossile ex Dition. Norimb.

Millepora. Milleporites Corallites. Lithophyti tubulosi cauitatibus simplicibus. Milleporiten. Punctcoralle.

4873 Corallia & milleporae minimae lapidi calcario immixta. Daniae.

4874 Millepora minima in lapide calcario Vienneae effossa.


4875 Millepora tubulis cylindraceo flexuosis distantibus congestis plurimis petrefacta Silesiae. vid. Linn. Amoen. p. 105. §. 19. f. 22.

4876 Millepora subrotunda poris, quam plurimum contiguis petrefacta Silesiae. vid. Linn. Amoen. p. 101. §. 14. f. 17.

4877 Millepora ramosa vagis punctis sparsis petrefacta Siles. vid. Lin. Amoen. p. 97. §. 9. f. 12.

4878 Millepora petrefacta Norica.

4879 Congenies nitidissima coralliorum minimorum



rum milleporarum et retiporarum e Dania.
Annatae sunt et conchulae minimae petre-
factae.

4880 An Tubuli vermiculares? an species co-
rallii tuberculosi? an stella arborescentis s.
capitis Medusae cuiusdam fragmenta? du-
bius haereo. vid Rosin in T. ult. & penult.
ex lapid. Pfaffelst. vic. Ratisp.

Tubipora. Tubiporites Tubularia. Porites
tubulosus. Tubiporiten. Tubuliten.

4881 Lapidés cornei, quorum superficiebus lon-
go tempore aeri expositis et ipsa substan-
tiam in calcariam mutata corallia albida mi-
nima vt et retiporae adhaerent prope Lip-
siam in agris obuiis.

4882 Idem apprime pulcher e Saxon.

Reteporites Escharites. Porites reticulatus.
Eschara marina petrificata. Millepora mem-
branacea plana telam lineam referens. Linn.
Reteporiten. Eschariten. Netzförmige Poriten.

4883 Retipora lapidea aus der alten Steige zum
Nebelloch. Wurtemb.


4884 Retipora minima Salerens. prope Ratisp.

4885 Lapis corneus cum retipora ex agris Lips.

4886 Alia. Eiusd. loci.

Fungites. Corallofungites. Alcyonium. Colu-
mellus. Fungiten. Corallschwämme. Schwam-
steine.

4887 Fungi petrefacti frustulum von Vnter Ver-
rieden prope Norimberg.



- 4888 Fungi marini petrefacti frustulum Blaubyrenf. Wurtemb.
- 4889 Fungites marini frustulum Blaubyrae. Wurtemb.
- 4890 Fungitis marinus petrefactus undulatus aus der alten Steige zum Nebelloch Wurtemb.
- 4891 Fungites petref. oris tortuosis. substantiae internae corneae Heldenfigenf. Wurtemb.
- 4892 Fungites tuberosus von der alten Steige beym Nebelloch.
- 4893 Frustum fungi petrefacti ex Lapidicina Salerens. prope Ratisp.
- 4894 Fungites Salerensis prope Abacum. vic. Ratisp.
- 4895 Fungus petref. infundibiliformis. Ei. loci.
- 4896 Fungus petrefactus striatus ex lapidicina arenaria prope patibulum territorii Ratisponensis aus den Niedermünster Steinbruch.
- 4897 Frustum fungi marini e lapidicina calcaria Salerensi prope Ratisp.
- 4898 Frustum pileatus striis tuberculosis ex Alpibus Wurtemb.
- 4899 Fungus petrefactus reticulosus Graeuenbergens. Dit. Norimb.
- 4900 Fungus petrefactus compressus conicus e Monte Mauricii Dit. Norimb.
- 4901 Fungites Maslensis Silesiae vid. Lusus naturae. 6. St.
- 4902 Fungitis minimi frustulum striatum Blaubyrae Wurtemb.
- 4903 Fungus petrefactus reticulatus ex Lapidicina calcaria Salerensi prop. Ratisp. 2 St.
- 4904




- 4904 Fungites varii Randii montis Helvet. Dit.
Scaphus. 2 St.
- 4905 Frustum Fungi marini petrefacti ex monte
Hallan territorii Scaphus. Heluet.
- 4906 Spongia petrefacta minutissime reticulata
oblique conica von Aufsees Francon.
- 4907 Spongia conica ad Alcyoniorum familiam
pertinens poris rotundis. Eiusd. loc.
- 4908 Alcyonium compressum ficus formam imi-
tans von Morizer Berg Dition Norimb.
- 4909 Alcyonium s. potius fungitis species cru-
stosa subtilissime granulata cum tubulis vermi-
cularibus. Heldenfingens. Wurtemb.
- 4910 Alcyonium petrefactum Heldenfing. prope
Heidenheim. Wurt.
- 4911 Coralloithes s. alcyonia petrefacta von Sa-
la prope Abach. vic. Rat.
- 4912 Alcyonium minimum Legerii compressum.
Heluetiae.
- 4913 Alcyonium minus von Morizerberg. Dit.
Norimb.
- 4914 Alcyonia minora et compressiora varia Blau-
byrae Wurtemb. 6. St.
- 4915 Alcynia minora Lapidis inclusa striata. Eiusd.
loc. 2 St.
- 4916 Alcyonium compressum striatum et vndu-
latum cum stellis. Eiusd. loc.
- 4917 Lapis ad alcyoniorum classem referendus
tuberculofus. Eiusd. loc. 2 St.
- 4918 Alcyonium depressum rugosum ex Alpibus
Wurtemb.



- 4919 Alcyonium infundibulum referens in extrema parte latius se extendens Legerii mont. Heluet.
- 4920 Alcyonium tuberculis obsitum in medio excavatum. Eiusd. loc.
- 4921 Alcyonium nodosum striatum stella complanata elegantissimum. Beyerbacens. Austr.
- 4923 Alcyonium reticulatum Noricum.
- 3924 Alcyonia rotunda. Eiusd. loc. 2 St.
- 4925 Alcyonium tuberosum ex lapidicina Salernensi prop. Ratisp.
- 4926 Alcyonium tuberosum minimum aus der alten Steige nach dem Nebelloch. Wurt.
- 4927 Alcyonia rotunda compressa Blaubyræ Wurtemb. 2 St.
- 2928 Alcyonia f. Astroites species Salerensis ad Rehnham fluuium vic. Ratisb.
- 4929 Lapis rotundus in medio excavatus ad alcyoniorum classem referendus Blaubyrensis Wurt.
- 4930 Alcyonium tuberosum fungiforme in medio compressum aus der alten Steige im Nebelloch.
- 4931 Alcyonium minimum longius ex Legerio Heluet. 2 St.
- 4932 Ad alcyoniorum classem videtur pertinere Blaubyr. Wurtemb.
- 4933 Alcyonium maxime depresso. Eiusd. loc.
- 4934 Alcyonium minimum ex lapidicina Salernensi vic. Ratisp.
- 4935 Corallia ramosa & tuberosa Alcyoniorum species in lapide calcario stellis cruciformibus e regione Balerbach Wurtemb.



- 4936 *Alcyonium conicum striatum montis Randii* Heluet.
- 4937 *Alcyonia tuberosa*. Eiusd. loc. 3 St.
- 4938 *Alcyonia oblonga striata completa* Blaubyrensia. Wurtemb.
- 4939 *Alcyonium ramosum* von Oettingen Bald.
- 4940 Aliud. Eiusd. loc.
- 4941 *Alcyonium oblongum tripartitum* von Hallau monte territorii Scaphusiensis Helu.
- 4942 *Alcyonium petref. compressum rotundum* Eiusd. loci.
- 4943 *Alcyonia varia simplicia* Eiusd. loc. 2 St.
- 4944 *Corallium petrefactum* vt & *alcyonii* variae species Eiusd. loci.
- 4945 *Alcyonium depressum petrefactum in forma nucis moschatae* von Teublitz Nordgauiae.
- 4946 *Alcyonium in medio fractum crystallisque intus oblitum* Blauby.
- 4947 *Astroites stellulis minimis* Eiusd. loc.
- 4948 *Astroites stellulis maioribus rotundis* E. l.
- 4949 *Astroites stellis maioribus radiatis* E. l. 2 St.
- 4950 *Astroites stellis minoribus radiantibus*. E. l. 2 Stücke.
- 4951 *Astroites stellis radiatis maioribus fungitis frustulo adhaerens* Eiusd. loc.
- 4952 *Astroites stellis minoribus rotundis in omni superficie ornatus*. Fungi Indici titulo accepi.
- 4953 *Astroites petrefactus completus stellis minimis rotundioribus* Galliae.
- 4954 *Astroites radiis maioribus elegans* incerti loc.
- 4955 *Astroites nitidissimus stellis marinis videtur* Tyrolensis.



- 4956 Astroites alius lapidi inhaerens stellulis. rotundatis Blaubyrenf. Wurtemb.
- 4957 Astroites stellis rotundis maximis in rosarum figuram abeuntibus. E. I.
- 4958 Astroites minimis stellulis rotundis. E. I.
- 4959 Astroites stellis radiantibus maximis. E. I.
- 4960 Astroites pulcherrimus Chinensis.
- 4961 Astroites politus Tyrolensis, in quo ductus, qui illum conficiunt, apparent. 3 St.
- 4962 Astroites politus subniger stellis minoribus videtur Tyrolensis.
- 4963 Astroites politus stellis maioribus oblongis Tyrolensis. 2 St.
- 4964 Astroites stellis maioribus planis ex Birsfluuio prope Basileam. Helvet.
- 4965 Astroites fungoides planior s. potius fungus petrefactus cum asterismis Heldenfingens. Wurtemb.
- 4966 Astroites stellis maioribus Noricus.
- 4967 Astroites elegantissimus radiis longioribus. Bojerbachensis Austriae.
- 4968 Astroites Acyonii instar e fundo striatus stellis in superficie maioribus inaequalibus Blaubyrae Wurtemb.
- 4969 Lapis durissimus an ad Jaspides asterismos ad Astroites petrefactos referendus coloris cinaberini, incerti loci.
- 4970 Astroites stellis iniuria temporis corruptis cum tubulis vermicularibus. Veldens. Dit. Norimb.
- 4971 Astroites stellis rotundis pulcherrimus. Noric.



- 4972 Astroites stellis maioribus planis von Oettingen Baldern. Suev.
- 4973 Astroites stellis maioribus in stratis incumbentibus petrefactus von Hallau monte territorii Scaphus. Heluet.
- 4974 Astroites stellis minoribus. E. I.
- 4975 Corallia varia calcinata ex tabuleto Kempting. Comit. Ortenb.

Antiquitæten.

- 4976 Isis Aegyptiaca, 4 $\frac{1}{2}$ Zoll lang.
- 4977 Vitrum antiquum communiter Lacrymale dictum ex sepulcro Romano prope Moguntin. effossum Ao. 1736. 4 Zoll hoch.
- 4978 Fascinum Aegyptiacum in forma manus vid. Baudelot T. I. 336. 2 Zoll 6 Lin. hoch.
- 4979 Aliud 2 Zoll 3 Lin. hoch.
- 4980 Cochlear quo Balsama e vasis extrahebantur ex sepulcro Rom. prope Moguntiam effossum et in urna repertum vid. Jac. Mufellii Antiquit reliqui Veron. 1756. tab. 76. n. 3. 4.
- 4981 Pavones Junoni sacraati quorum alter Lapide Lazuli ex Musivorum genere exornatus ex sepulcro Rom. prope Moguntiam et Oppenheimium eruti. vid. Beger T. III. p. 374. 2 Zoll hoch.
- 4982 Manubria videntur ex sepulcro Rom. prope Moguntiam inter urnas effossa vid. Beger. T. III. p. 421. 2 Zoll hoch.
- 4983 Fibula cum acupendolo ex sepulcro Rom. in



in urna prope Oppenheimium et Moguntinam effossa vid. Beger. T. III. p. 433.

4984 Clavus cum nummo ex sepulcro Rom. in urna prope Moguntiam inuentus.

4985 Reliquiae fibularum stylorum aliorumque Instrumentorum in urnis veterum Germanorum in Heyden vel todten Hugel bey Klein Jena prope Querfurthum inventae.

4986 Annulus sphaericus durissimus ex nigro et fusco variegatus cuius similem Exotico-phylacium Weickmannianum p. 26. sub nomine Lapidis dysenterici rarissimi exhibet an ex sepulcro antiquo (vid. acta maris balthici d. Ao. 1699. p. 96.) an ad calefaciendum noviter confectus, ipse fane est antiquissimus. 3 Zoll 3 Lin. im Diamet.

4987 Lapis Ceraunias s. cuneus veterum Germanorum. 3 St.

4988 Baadner Würffel. 11 St.

4989 Frustulum muri e ruinis Templi Martis s. Mercurii in monte Martis prope Lutetiam Parisiorum olim erecti.

4990 Tubus s. alveus vel Canalis ex opere tegulitio coctus ex tepidario Laconico s. hypocausto veterum Romanorum in agris Francofurthi effossus. vid. Schoepflin. alsat. illustrata T. I. tab. 15. n. 34. p. 543. 7. Zoll lang.

4991 Keil durch welchen an den alten Römischen Thurn zu Hirschling die grosse Quartersteine die auf beeden Seiten ein rundes tieffes Loch gehabt in welches derselbe ge-



passet aneinander befestiget gewesen, so das man auswendig nichts davon bemercken können, wie solches erst 1759. bey der intendirten Abbrechung dieses Thurns da diese Quater nicht auseinander zu bringen gewesen durch Zerschlagung und Zertrümerung eines Quaters gefunden worden. vic. Ratisp.

- 4992 Lar romanus von Smeētis. 6 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
 4993 Epichysis Romana prope Moguntiam effossa.
 7 Zoll hoch.
 4994 Guttus Romanus prope Moguntiam effossus.
 6 Zoll hoch.
 4995 Poculum fictile Romanum Moguntiam inter
 et Oppenheimium effossus. 5 Zoll hoch.
 4996 Aliud Eiusd. loci. 5 Zoll hoch.
 4997 Olla Romana ex sepulcro prope Mogun-
 tiam effossa. 7 Zoll hoch.
 4998 Urceus Romanus prope Moguntiam effossus.
 9 Zoll hoch.
 4999 Urceus Romanus prope Moguntiam effossus.
 8 Zoll hoch.
 5000 Catinus fictilis Romanus inter Moguntiam
 et Oppenheim effossus. Diam. 10 Zoll.
 5001 Urna minor Romana Moguntiam et Oppen-
 heimium effossa. 7 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
 5002 Alia Eiusd. loci. 7 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
 5003 Urna maior ossibus combustis repleta Ro-
 mana prope Moguntiam effossa. 10 Zoll hoch
 und 10 Zoll im Diamet.
 5004 Urna Germanica in Heyden s. Todtenhü-
 gel bey klein Jena prope Querfurthum in-
 venta. 9 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch 8 Zoll im Diamet.



- 5005 Urna maior Romana angulata ex sepulcro
prope Moguntiam effossa. 9 Zoll hoch 10 Zoll
im Diamet.
- 5006 Urna sepulchralis Romana cum ossibus in
agro prope Kumpfmühl effossa vic. Ratisp.
7 Zoll hoch 6 Zoll im Diamet.
- 5007 Alia Ei. loc. 9 Zoll hoch 7 $\frac{1}{2}$ Zoll im Diam.
- 5008 Alia Eiusd. loci. 6 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch 6 Zoll im Diam.
- 5009 Alia Eiusd. loci. 9 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch 9 Zoll im Diam.
- 5010 Alia Eiusd. loci. 9 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch 8 $\frac{1}{2}$ Zoll im Dia.
- 5011 Urna sepulchralis alia species Ei. loc. defect.
- 5012 Alia Eiusd. loci. 9 Zoll hoch 8 $\frac{1}{2}$ Zoll im Diam.
- 5013 Alia Eiusd. loci. 8 Zoll hoch 8 Zoll im Diam.
- 5014 Alia Eiusd. loci. 9 Zoll hoch 7 $\frac{1}{2}$ Zoll im Diam.
- 5015 Alia Eiusd. loci. 8 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch 7 $\frac{1}{2}$ Zoll im Di.
- 5016 Alia Eiusd. loci. 8 Zoll hoch 7 $\frac{1}{2}$ Zoll im Diam.
- 5017 Frustra urnae sepulcr. Eiusd. loci. 6 St.
- 5018 Urna sepulchralis Romana minima Eiusd.
loci. 6 Zoll hoch 5 $\frac{1}{2}$ Zoll im Diam.
- 5019 Alia Ei. loci. 6 Zoll hoch und 5 Zoll im Diamet.
- 5020 Alia Eiusd. loci.
- 5021 Urna sepulchralis Romana sine ossibus Ei.
loci. 5 Zoll hoch, 6 Zoll im Diam.
- 5022 Frustum Urnae sepulchralis Romanae Ei. l.
- 5023 Urceus Romanus cum duabus dentibus mo-
laribus et annulo vitreo. Ei. l. 9 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
- 5024 Alius. Eiusd. loci. 6 $\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
- 5025 Frustum urnae Romanae Eiusd. loci.
- 5026 Patera Romana Eiusd. loci. 10 $\frac{1}{2}$ Zoll im D.
- 5027 Operculum urnae sepulchralis Eiusd. loci.
10 Zoll im Diamet.
- 5028 Patera fictilis in agro Ratisp. effossa.



- 5029 Operculum urnae sepulcralis in agro prope Kumpfmühl effossa.
- 5030 Patera fictilis Romana fortasse Operculum urnae Moguntiae effossa. 6 Zoll im Diam.
- 5031 Operculum in agro Ratisp. effossum defect.
- 5032 Thuribulum Romanum in agro prope Kumpfmühl prope Ratisp. effossa. $3\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
- 5033 Vasum Romanum Ei. loci. 4 Zoll hoch.
- 5034 Frusta vasorum Romanorum Eiusd. loci.
- 5035 Vasum Romanum cum inscriptione VERV - - - T. Eiusd. loci.
- 5036 Vasum Romanum Eiusd. loci.
- 5037 Lampas Romana elegantissima prope urnam in Agro Ratisp. effossa.
- 5038 Alia Eiusd. loci.
- 5039 Alia Eiusd. loci.
- 5040 Alia Eiusd. loci.
- 5041 Alia e Catacombis St. Sebastiani Romae.
- 5042 Alia incerti loci.
- 5043 Lepus frustum Lampadis Romanae ex sepulcro Romano prope Moguntiam effossus.
- 5044 Crepitaculum sub figura Cervi in agro Ratisp. prope Urnam effossum ad Crepundia veterum pertinere videtur. 7 Zoll hoch.
- 5045 Crepitaculum sub figura Ibicis Eiusd. loci. 7 Zoll hoch.
- 5046 Crepitacul. sub figura Cervae E. l. 5 Zoll hoch.
- 5047 Pavo fictilis ad Crepundia et Crepitacula pertinens Eiusd. loci. $4\frac{1}{2}$ Zoll hoch.
- 5048 Anser fictilis ad Crepundia et Crepitacula pertinens Eiusd. loci. $3\frac{1}{2}$ Zoll hoch.



5049 Gallus Gallinaceus ad Crepundia et Crepitacula pertinens Eiusd. loci. 5 St.

5050 Ampulla fictilis ad Crepundia et Crepitacula pertinens Eiusd. loci. 5 St.

5051 Os tibiae in urna reperta. Ratisp.

5052 Dentes molares in urna reperta Ratisp.

5053 Annulus ex metallo in urna reperta Ratisp.

5054 Annuli ferrei in urna reperta Ratisp. 2. St. $4 \frac{1}{2}$ Zoll im Diam.

5055 Flabellum fictile ad Crepitacula et Crepundia pertinet prope urnam in agro Rat. effossum.

5056 Frustum urnae Roman. Klein Jenensium.

Mathematica.

5057 Ein Meßtischel nebst Stativ mit einer Ruß und Schraube von Messing, auf demselben ist ein unbewegliches und bewegliches Linial von Messing, das letztere hat Dioptern und ist darunter noch ein besonderes parallel Linial angebracht.


5058 Ein Hohl- oder Brennspiegel von Glas in Holz gefaßt, etwas über einen Schuh im Durchmesser haltend.

5059 Ein convexer Spiegel von Glas, nebst Stativ, 5 Zoll 3 Lin. im Diam.

5060 Ein convexer Spiegel von Glas, in Holz gefaßt, 4 Zoll 6 Lin. im Diam.

5061 Ein concaver Spiegel von Glas in Holz gefaßt. 3 Zoll 2 Lin. im Diam.

5062 Ein französischer Reißzeug mit einem zusammengelegten Winkelhacken worauf ein verjüngter Maß



- Maßstab, dann einen Stuckzirkel, Haarzirkel, Proportionalzirkel, Reißfeder und transporteur, in einen Besteck.
- 5063 Eine Sphaera armillaris von Holz, von Jacob ab Heyden chalcogr. Argentorens. Ao. 1619.
- 5064 Eine kleine Camera obscura in einer kugelförmigen Gestalt.
- 5065 Ein Tubus die Objecte von der Seite zu sehen.
- 5066 Ein Cubus von Glas.
- 5067 Eine Waage um die Schwere flüssiger Materie zu messen.
- 5068 Ein Tetraedrum von Glas.
- 5069 Ein Pyrometer von Messing.
- 5070 Eine messingene Wasserwaage mit einem liegenden gläsernen Cylinder. 4 Zoll 4 Lin. lang.
- 5071 Zwen hölzerne Rechenstäbe nach Lambertischer Art von Brander in Augsburg.
- 5072 Ein Prisma triangulare von Glas, 6 Zoll lang.
- 5073 Ein Conus von Glas zum Regenbogen machen. 3 Zoll 1 Lin. hoch.
- 5074 Ein Tetraedrum von Glas.
- 5075 Ein Globus von Glas, 1 Zoll 5 Lin. im Diam.
- 5076 3 Carthesianische Täucher von Glas.
- 5077 Hygrometrum hytostaticum.
- 5078 Ein Prisma triangulare von Glas, 8 Zoll lang.
- 5079 Ein Compass in einer helffenbeinernen Büchse. Nadel, 3 Zoll lang.
- 5080 Ein in der Mitte durchschnittne Sphaera, 2. Zoll 6 Linn. im Diam.
- 5081 Eine Sonnenuhr auf Glas gemahlen.
- 5082 Ein trumes Prisma triangulare von Glas, 9. Zoll 4 Lin. lang.



- 5083 Eine Magnetnadel in einer hölzernen Büchse.
Nadel, 6 Zoll lang.
- 5084 Ein Compass in einer messingnen Büchse.
- 5085 Ein messingenes Linial mit Dioptris und parallel
zu einem Stativ.
- 5086 Ein Prisma triangulare, 5 Zoll lang.
- 5087 Eine Sphaera von Glas, 1 Zoll 4 Lin. im D.
- 5088 Ein Haarzirkel von Eisen, mit einem Bogen, 10.
Zoll lang.
- 5089 Eine messingene Scala.
- 5090 Ein Prisma triangulare, 7 Zoll lang.
- 5091 Ein parallel Lineal.
- 5092 Eine Schachtel mit 70 geschliffenen Gläsern
zu Brillen Microscopien Ferngläsern etc.
- 5093 Eine Laterna magica, mit 44 gemahlenen
Gläsern.
- 5094 Eine eiserne Meßkette ad 10 Toisen ein Toise
ad 6 Schuh.
- 5095 Eine Meßschnur in einer hölzernen Büchse, 192.
Schuh lang.
- 5096 Eine Laterna Magica.
- 5097 Eine Antlia Pneumatica mit perpendicular
stehenden Cylinder. 1. Schuh hoch, mit 6 glä-
sernen Glocken.
- 5098 Eine Waage, mit Gewicht.
- 5099 Springgläser in einem Kistel, 7 St.
- 5100 Eine carthesianische Figur den Cupido vorstell.
- 5101 6 Springgläser.
- 5102 Ein Cylindrischer erhabener Spiegel von Stahl,
mit 6 dazugehörigen gemahlten verstellten Bildern.
- 5103 Ein Microscopium.
- 5104 Ein Büchse mit gläsernen Haarröhrchen.



- 5105 Ein Perspectiv die Objecte von der Seite zu sehen.
- 5106 Ein Compass mit einer Sonnenuhr.
- 5107 Ein Brennglaß.
- 5108 Ein Schneidezeug zu einer Schreibfeder.
- 5109 Ein Carthesianischer Taucher.
- 5110 Ein Microscopium solare von Brander in Augsburg.
- 5111 Eine Goldwaage von Friederich Deuter.
- 5112 Verschiedene Räder und anders von einer Sacluhr.
- 5113 Eine Windwaage.
- 5114 7 große Gläser zu einer Electricitätsmaschine, nebst einen Gestell und einer Flasche.
- 5115 Einige Statuen von Gips.
- 5116 Eine Probierwaage samt 7 innländischen und ausländischen Probiergewichten. 2) Ducatengewicht. 3) Cronengewicht. 4) Goldguldengewicht. 5) Regensburger Cramergewicht. 6) Ducatengewicht. 7) Cronengewicht. 8) Diamantgewicht. 9) Rheinisch Goldgewicht. 10) Ungerisch Goldgewicht. 11) Cronengold Gewicht. 12) Zwen Probiersteine mit 18 ganz silbernen Streichnadeln. 13) Allerley hiezu gehörige Zangen, Scheeren u. d. gl. Alles in einem schwarz gebeizten Kasten mit gläsernen Thüren.
- 5117 4 Magnete.
- 5118 Ein Magnet von Brander in Augsburg welcher über 6 lb. zieht, nebst Gewicht.

in

iner

hine

und

atere

enger

6)

Dia

10)

Ge

gan

zu ge

einen

iren.

elcher

1

5105

5106

5107

5108

5109

5110

5111

5112

5113

5114

5115

5116

an

ge

to

D

ma

un

wi

fill

hör

sch

5117

5118 Ei

über

Harrer, Emanuel Theophil

Verzeichniß einer auserlesenen Naturaliensammlung, bestehend in Vierfüßigen Thieren, Vögeln, Schlangen, Insekten, Conchylien, Korallen, Mineralien und Versteinerungen, wobey sich verschiedene Kunstsachen, Maschinen, Antiquitäten und andern Seltenheiten befinden welche weil. S. T. Herr Emanuel Theophilus Harrer des innern Raths zu Regensburg und verschiedener wohllöbl. Reichsstädte Deputatus bey der allgemeinen Reichsversammlung hinterlassen und bis künftigen 1sten October und

Regensburg 1787

H.nat. 481

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076676-3

VD18 12613398